



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

RACCOMANDATA ANTICIPATA VIA FAX

Protocollo *3615*

Se trasmessa via fax sostituisce l'atto
originale ai sensi dell'art.45
del D.Lgs 82/2005
Il Dirigente del settore tecnico

Data

19 MAR, 2013

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 14 POLITICHE DELL'AMBIENTE
SETTORE 2 Protezione dell'ambiente
Viale Isonzo, 414
88100 Catanzaro
Fax: 0961/33913

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 14 POLITICHE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 7 Autorità Competente in materia di V.I.A. - V.A.S. - S.I.C.
Viale Isonzo, 414
88100 Catanzaro
Fax: 0961/33913

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Viale Isonzo, 414
88100 Catanzaro
Fax: 0961/854027

REGIONE CALABRIA
AUTORITA' DI BACINO
Via Crispi, 33
88100 Catanzaro
Fax: 0961/723718

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Via Scylletion Parco Scolacium, 1
88021 Roccelletta di Borgia (Cz)
Fax: 0961/391033

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA
Via Giuseppe De Nava, 26
89100 Reggio Calabria
Fax: 0965/813008

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI REGGIO CALABRIA E VIBO VALENTIA
Piazza Castello (Palazzo Ex Compartimento FF SS)
89100 Reggio Calabria
Fax: 0965/818779

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore 16 Ambiente e Energia - Demanio idrico e fluviale - APQ infrastrutture
Via S. Anna II tronco - Loc. Spirito Santo
89128 Reggio Calabria

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Settore Viabilità
Piazza Castello
89100 Reggio Calabria

A: ATO 5 RC
c/o Provincia di Reggio Calabria
Via Modena 1 - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965364483
Fax. 0965623782

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0126681 del 15/04/2013



* 0 0 0 5 5 9 8 2 3 6 *

101966

AGENZIA del DEMANIO
Via dei Bianchi
89100 – Reggio Calabria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
P.le Porto
89100 – Reggio Calabria

A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Via Padova n.10 Reggio Calabria

CONSORZIO ASI DI REGGIO CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 77 Reggio Calabria 89123

ARPACAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Regione Calabria
Via Lungomare Catanzaro Lido


FERROVIE DELLO STATO
Via Barlaam – 89127
Reggio Di Calabria

**OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI
PRELIMINARE** *“Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta
dei reflui urbani, miglioramento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, relativamente
all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto di depurazione. Ottimizzazione dei
sistemi di sollevamento e successiva gestione dell'interno sistema fognario afferente al
depuratore comprese le stazioni di sollevamento e le condotte a gravita”*

Si trasmette in allegato alla presente quanto in oggetto completo di note/pareri ricevuti.

Montebello Jonico 19.03.2013

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Antonino Claudio Diano



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

Via Portovegno n. 26 - 89064 Montebello Jonico; tel. 0965779005; fax 0965786040

OGGETTO: VERBALE DI CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE per approvazione dello STUDIO DI FATTIBILITA' per "completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui urbani, miglioramento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto di depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento e successiva gestione dell'interno sistema fognario afferente al depuratore comprese le stazioni di sollevamento e le condotte a gravita'"

Considerato che:

con nota prot. n. 286 del 08.01.2013 avente ad oggetto Indizione CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE e convocazione enti ai sensi dell'art. 14 bis della l. 214/90 e ss mm ii, per approvazione dello studio di fattibilita' è stata indetta la conferenza di servizi in oggetto

in data 29.01.2013 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi

in data 28.02.2013 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi

DATO ATTO

Che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti:

<i>Enti ed Amministrazioni ivitati</i>	<i>Note</i>
Regione Calabria Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio	vedi allegata nota prot. 1204 del 29.01.2013
Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria di Reggio Calabria	vedi allegata nota prot. 1145 del 28.01.2013
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria;	vedi allegata nota prot. 1244 del 29.01.2013
Ferrovie dello Stato	vedi allegata nota prot. 2412 del 22.02.2013
Regione Calabria - Dipartimento 14 Politiche dell'ambiente -Servizio 7 Autorità Competente in materia di V.I.A. – V.A.S. – S.I.C.	vedi allegata nota prot.2705 del 28.02.2013
Regione Calabria - Dipartimento 14 Politiche Dell'ambiente -Settore 2 Protezione dell'ambiente	Assente
Regione Calabria - Autorita' di Bacino	Assente
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria	Assente
Provincia di Reggio Calabria - Settore 16 Ambiente e Energia - Demanio idrico e	vedi allegata nota prot. 3020 del 07.03.2013



fluviale - APQ infrastrutture	
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria - Settore Viabilità	Assente
ATO 5 di Reggio Calabria	Assente
Agenzia del Demanio	Assente
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto di Reggio Calabria	vedi allegata nota prot. 2662 del 28.02.2013
A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria	Assente
ARPACAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Regione Calabria	vedi allegata nota prot. 2602 del 27.02.2013

TUTTO CIO' ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, assume le determinazioni:

- 1) di prendere atto dei pareri acquisiti
- 2) di considerare acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

3)di approvare lo STUDIO DI FATTIBILITA'

per "completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui urbani, miglioramento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto di depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento e successiva gestione dell'interno sistema fognario afferente al depuratore comprese le stazioni di sollevamento e le condotte a gravita" con le seguenti prescrizioni derivanti dai pareri espressi in sede di conferenza:

"qualora aree demaniali marittime e/o fondo del mare territoriale siano interessati da impianti o reti, è necessario acquisire preliminarmente la prescritta concessione demaniale marittima. Inoltre le opere ricadenti entro la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 55 del codice della navigazione previo esito favorevole di specifico ed autonomo procedimento istruttorio"

"qualsiasi opera od attraversamento da realizzare in proprietà delle Ferrovie dello Stato o all'interno della fascia di rispetto prevista dal DRP 11 luglio 1980 n. 753 va preventivamente autorizzata secondo le vigenti disposizioni vigenti in ambito delle Ferrovie dello Stato. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di tali opere dovrà essere presentato il progetto (sei copie) integrato da planimetria generale e sezione trasversale (otto copie) con riferimento dell'opera da realizzare dalla rotaia più vicina e dal confine ferroviario"

"per gli eventuali interventi previsti che dovessero risultare in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico il Comune dovrà procedere all'adozione e successiva approvazione della relativa variante urbanistica. Quindi il Comune per gli eventuali interventi da approvare in variante allo strumento urbanistico vigente dovrà far pervenire



tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto alla Regione Calabria Dipartimento Urbanistica.

"laddove si rintracciasse la presenza di livelli antropici/strutture antiche si richiede che gli interventi prevedano un'assistenza archeologica e saggi di verifica. Le modalità dell'assistenza e delle indagini verranno concordate con la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria di Reggio Calabria che ne avrà la direzione scientifica"

"di assoggettare il progetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2008 e s.m.i."

3) di trasmettere il presente verbale a tutti gli enti/società coinvolti.

Montebello Jonico 19/03/2013

 Il Dirigente del Settore tecnico
(Arch. Antonino Claudio DIANO)

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
PROT. N. 2705 DEL 28 FEB. 2013
CAT. 006 CL. 008 FASC.

Prot. 288
7.3.213

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0070208 del 28/02/2013



Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Settore n. 3 - Servizio n. 7 - Ufficio V.I.A.

Al Comune di Montebello Jonico
Via Portovegno
89064 Montebello Jonico (RC)

Anticipata via fax 0965/779006

OGGETTO: Studio di fattibilità – completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui urbani, miglioramento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto di depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento e successiva gestione dell'intero sistema fognario afferente al depuratore comprese le stazioni di sollevamento e le condotte a gravità.
Riscontro invito alla conferenza dei servizi fissata al 28/02/2013 – nota prot. 1932 del 12/02/2013.

In riscontro alla nota sopra richiamata, acquisita agli atti dello scrivente Dipartimento con prot. n. 57909 del 18/02/2013, avente ad oggetto l'invito alla conferenza dei servizi in merito Studio di fattibilità per i lavori indicati, nel comunicare l'assenza dei rappresentanti dello scrivente Settore, si specifica quanto segue:

1. sono da assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA i progetti che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., Allegato B punto 7, ricadono alla lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
2. sono da assoggettare alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 749/2009 i progetti che ricadono all'interno o nelle immediate vicinanze dei siti Natura 2000.

Si demanda pertanto all'amministrazione proponente la verifica sul progetto dei presupposti normativi per l'attivazione, presso la scrivente Autorità competente, delle procedure sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che ai sensi della normativa vigente in materia, i pareri di compatibilità ambientale e di incidenza non possono essere rilasciati, in sede di conferenza dei servizi.

Disponibili per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente di Servizio
Ing. Gabriele Aliverti

Il Dirigente di Settore
Arch. Orsola Reillo



Provincia di Reggio Calabria

SETTORE 16

AMBIENTE, ENERGIA, DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

A.P.Q. INFRASTRUTTURE

SERVIZIO "TUTELA DELLE ACQUE - EDUCAZIONE AMBIENTALE"

Prot. n° 0063549

Reggio Calabria, li 28 FEB. 2013

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

PROT. N. 3070 DEL 7 MAR 2013

CAT. 006CL008 FASC. 13313

Titolo 09 Classe 08 Sottoclasse 13

Fasc. 13313 Sottofasc. 13313 Anno 2013

Spett.le Comune di Montebello Jonico

Via Portovegno

89064 Montebello Jonico

Fax 0965786040

Oggetto: Conferenza dei servizi per "Completamento delle reti fognarie nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui urbani..."

Vs riferimenti Prot. 286 del 08/01/2013 e 1932 del 12/02/2013

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 bis della L. 214/1990 e ss.mm.e ii., nel premettere che questo Settore, ai sensi dell'art.126 del D. Lgs 152/2006 e dell'art.18 della L.R. 10/1997, approva preliminarmente i "progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti" in base all'accertamento che gli stessi siano conformi "alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" esprime, in linea generale, **parere favorevole** in merito allo studio di fattibilità e **rinvia a successiva decisione l'approvazione del progetto preliminare** la cui stesura è a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. F. Forestieri)



Il Dirigente
(Ing. Carmelo Barbaro)



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA
SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Reggio Calabria, li 22/02/2013

10
prot. 282
5.3.213

6087
23/02/13
PROT. N. 2602 DEL 27 FEB. 2013
AT 006 CL 008

Comune di Montebello Jonico (RC)
Via Portovegno n.26
89064 Montebello Jonico
Tel. 0965/779005 Fax 0965/786040

Ai sensi dell'art.6 della Legge 30/12/91 N.°412 la trasmissione della presente nota via FAX ha valore ufficiale: non si provvederà per tanto ad inviarne copia per posta.

Oggetto: Parere su "Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui urbani, miglioramento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto di depurazione. Ottimizzazione dei sistemi di sollevamento e successiva gestione dell'intero sistema fognario afferente al depuratore, comprese le stazioni di sollevamento e le condotte a gravità"

In riferimento alla Vs nota prot. n.1932 del 12/02/2013 e in merito alla convocazione della conferenza di servizi in data 28.02.2013, si esprime **parere favorevole**, subordinato alla conformità dei risultati delle attività analitiche atte a confermare l'efficienza depurativa e la qualità delle acque di scarico prima della loro immissione nel corpo recettore in ottemperanza alla normativa vigente (tab.1 e tab.3, allegato V parte terza, Dlgs 152/06 e s.m.i.)

Si rammenta la necessità della adeguata ubicazione di idonei pozzetti di prelievo prima dell'immissione delle acque nel corpo recettore.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Pedullà)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. ssa Giovanna Belmusto)

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

via Troncovito snc - CAP 89135 - Gallico Superiore (RC) - tel. e fax 0965.372618
P. IVA 02352580797 www.arpacal.it dip.rc@arpacal.it

Dr. Lomenzo