



Città Metropolitana di Napoli  
**cittametropolitana.na@pec.it**  
Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla  
**legale@pec.consorziobonificanapoli.it**

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per  
l'area metropolitana di Napoli  
**mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it**  
**na@mailcert.beniculturali.it**

Comune di Napoli  
Area Urbanistica  
**urbanistica@pec.comune.napoli.it**  
**controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it**

Comune di Napoli-Area Municipalità-  
Direzione della Municipalità 6  
Servizio gestione attività territoriali  
**municipalita6.gestione.attivita.territoriali@pec.comune.napoli.it**

Comune di Napoli  
Ciclo integrato delle acque  
**ciclo.acque@pec.comune.napoli.it**

ASL Napoli 1-Centro-  
**aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it**

Società SMA Campania S.p.A  
**smacampaniaspa@pec.it**

ABC Napoli Azienda Speciale  
**segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it**

Enel Distribuzione S.p.A  
Infrastrutture e Reti Italia  
**eneldistribuzione@pec.enel.it**

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua(SuA)  
**SUA@pec.minambiente.it**

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione generale Risanamento Ambientale(RiA)  
**RIA@pec.minambiente.it**

E, p. c                      RTP Tecnodaf Ingegneria s.r.l.  
**tecnodaf@pec.it**

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Napoli (cod. ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012 - Cod. CUP B66D12000110001-CIG 68598710A2.).

**Verbale Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, della L.241/90 così come sostituito dall'art.1, comma 1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma semplificata, secondo**

**le modalità previste dall'art. 14-bis della stessa legge e con le modificazioni di cui all'art. 13 della L. n. 120/2020, indetta in data 3.06.2021.**

Con riferimento all'intervento in oggetto, si comunica che la Conferenza di Servizi Decisoria indetta in data 3 giugno 2021, prot.n. U-CU0856, prot. (All.1) si è conclusa in data 02.08.2021.

Si rappresenta che nel corso della suddetta Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

**Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla  
Nulla-Osta**

- Con pec del giorno 15.06.2021, prot. UTA/E0002430 (All.2), il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ha richiesto integrazioni documentali ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, riguardo le interazioni dell'opera in progetto con il canale Corsea (denominato sulle tavole di Progetto-B.3.1.1-“canale emissario e coll. Cozzone e Reale”);
- Con nota prot. n. UTA/U0002431 del 15.06.2021 (All.3), il Rup ha trasmesso la suddetta richiesta di integrazione alla Tecnodaf Ingegneria al fine di fornire un riscontro al Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla;
- Con nota prot. n.UTA/U2592 del 22.06.2021(All.4), il Rup ha trasmesso le precisazioni elaborate dalla RTP Tecnodaf, comunicando che “*i manufatti previsti nel Progetto Esecutivo non interferiscono né con il Canale Corsea né con l'esistente recinzione, lato sud dell'impianto*” e che i progettisti si rendevano disponibili ad un incontro con i tecnici del Consorzio, qualora i chiarimenti trasmessi non fossero esaustivi;
- Con pec acquisita al protocollo n. E-CU2812 del 28.06.2021 (All.5) il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, facendo seguito all'incontro con i progettisti svoltosi in data 28.06.2021, essendo stato chiarito che i manufatti previsti nel Progetto Esecutivo elaborato dal RTP non interferiscono né con l'esistente recinzione lato sud dell'impianto, ha rilasciato, per quanto di competenza, nulla-osta all'esecuzione delle opere.

**Comune di Napoli Area Tutela del Territorio-Servizio Ciclo Integrato delle Acque-  
PARERE FAVOREVOLE con Prescrizioni**

- Con nota prot.n. 0591180 del 2.08.2021, acquisita in pari data al protocollo d'ufficio n. E-CU3363 (All.6), il Comune di Napoli Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha espresso Parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - Occorre portare in conto anche la futura immissione dell'impianto di sollevamento che sarà realizzato nell'area dell'Ex-manifattura tabacchi per portata di 0,5 mc/s;
  - nello schema del sistema fognario principale afferente l'impianto di depurazione di Napoli Est riportato nella Relazione Collettore Tributari-elaborato A.1.2.- sarebbe bene indicare la portata in corrispondenza di ciascuna immissione;
  - ad avvenuta ri-funzionalizzazione, il gestore dell'impianto dovrà procedere alla richiesta di adeguamento dell'AUA.

**ABC Acqua Bene Comune - Azienda Speciale del comune di Napoli -  
PARERE POSITIVO**

- Con nota prot.n. 0040706 del 2.08.2021, acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3370 del 3.08.2021 (All.7), l'azienda speciale del Comune di Napoli Servizio ABC ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento di adeguamento funzionale di Napoli-Est, rilevando l'assenza di interferenza con le reti esistenti gestite dall'ABC, fermo restando che qualora fossero necessari eventuali nuovi allacci in rete fognaria

pubblica e/o alla rete idropotabile il soggetto esecutore/gestore dovrà produrre prima dell'esecuzione dei lavori gli elaborati esecutivi di dettaglio per la debita autorizzazione.

### **Ente Idrico Campano-Ambito Distrettuale di Napoli**

#### **PARERE FAVOREVOLE**

- Con nota prot.n. 0016438 del 3.08.2021, acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3392 del 3.08.2021 (*All.8*), l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole al progetto di adeguamento funzionale di Napoli Est, rappresentando che, terminato il periodo di collaudo, l'impianto dovrà essere trasferito al soggetto gestore del S.I.I. individuato dall'EIC.

### **Area Urbanistica del Comune di Napoli**

#### **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

- Con nota prot.n. PG/2021/569988 del 23.07.2021, acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3502 del 23.08.2021 (*All.9*), il Comune di Napoli area urbanistica ha rappresentato che l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica richiamata o comunque compatibile con questa, evidenziando che:
  - Ai fini del conseguimento della piena conformità urbanistica il progetto dovrà includere anche la piantumazione d'alto fusto sul confine occidentale adiacente alla zona G.
- Facendo seguito al suddetto parere, il Comune di Napoli area ambiente con nota prot.n. PG/2021/588663 del 30.07.2021, acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3502 del 23.08.2021 (*All.10*), ha rappresentato di ritenere che la Conferenza debba acquisire il parere della Direzione Generale Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica di cui al comma 2 dell'art. 242-ter "*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*" del Dlgs. 152/06 e che il Progetto di adeguamento funzionale debba recepire le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 16/12/2014 approvato con Decreto Ministeriale MATTM prot.5564/Tri/6 del 19.12.2014, il cui estratto è stato riportato nel medesimo parere;

### **Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Napoli**

#### **PARERE NEGATIVO**

- Con nota del 2.08.2021, acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3357 (*All.11*), la Soprintendenza del Comune di Napoli ha inviato un preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., ritenendo la proposta progettuale incompatibile con la tutela dei caratteri strutturanti e qualificanti il paesaggio tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto ritenendo di preannunciare un parere vincolante di non compatibilità paesaggistica. Rappresenta, inoltre, che, ai sensi del suddetto art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., il Commissario Straordinario Unico ha facoltà di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota. Decorso inutilmente tale termine la Soprintendenza provvederà ad emettere il proprio parere vincolante ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 sulla base della documentazione già agli atti.
- Con nota prot.n. U-CU1249 del 5.08.2021 (*All.12*), il Commissario Straordinario Unico ha riscontrato puntualmente la nota della Soprintendenza del 2.08.2021, concludendo: "*fiduciosi di aver fornito elementi e chiarimenti utili per una valutazione finale di codesta Soprintendenza, esprimendo, nello spirito di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni che da sempre ha animato questa struttura Commissariale, la piena disponibilità a prendere in esame eventuali prescrizioni o condizioni*".

- Con nota acquisita al protocollo d'ufficio n. E-CU3533 del 23.08.2021 (*All.13*), la Soprintendenza del Comune di Napoli, non ritenendo rilevanti le osservazioni ai presupposti di diniego trasmesse dal Commissario Straordinario Unico il 5.08.2021, esprime parere Negativo, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 per le ragioni esposte nella nota che integrano quanto riportato nella nota di preavviso di diniego trasmessa con nota prot.n. 10307-P del 31.07.2021, ai sensi dell'art. 10 bis della L.7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.

A parere dello scrivente Commissario, così come ribadito anche alla Soprintendenza con la nota del 5.08.2021:

*“Non esistono alternative all'adeguamento funzionale in situ dell'impianto di Napoli Est - che, si ricorda, serve 14 comuni: Afragola, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Napoli, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Volla, per un bacino di utenza pari a 862.865 abitanti equivalenti - perché il sistema di collettamento fognario in esercizio converge naturalmente verso il sito in essere e la collocazione dell'intero impianto in altro sito, oltre a presentare complicazioni tecniche (in particolare di carattere idraulico) e costi per le esigenze infrastrutturali di enorme entità, non eliminerebbe, ma probabilmente amplificherebbe l'impatto paesaggistico. In estrema sintesi: la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est - Napoli (cod. ID 33474), in Conferenza di Servizi Decisoria, è un progetto di adeguamento funzionale di un impianto di depurazione in esercizio dal 1998, assolutamente necessario per consentire l'uscita dell'agglomerato di Napoli Est dalla procedura d'infrazione 2004/2034 (Causa C 565/10 - mancato rispetto degli artt. 3 e 4 per agglomerati maggiori di 15.000 AE che scaricano in aree non sensibili e dell'art. 10, sentenza di condanna del 19.07.2012; Causa C 251/17, sentenza di condanna alla sanzione del 31.05.2018). La sanzione annuale assomma a circa 9 M €.*

Tanto premesso, si ritiene comunque di procedere all'elaborazione di proposte migliorative integrative mirate ad una reale integrazione dell'impianto con il contesto paesaggistico, individuando un'alternativa progettuale che integri sostenibilità economica ed energetica con sostenibilità paesaggistica e culturale.

Preso atto che le competenze dello scrivente Commissario Unico non attengono ad altri impianti proposti sul medesimo sito (impianto di compostaggio con recupero di bio-metano e trattamento delle acque di falda - TAF), lo stesso provvederà a quanto necessario al fine di una rielaborazione della fase di mitigazione paesaggistica per venire incontro alle considerazioni ed osservazioni su esposte dalla Soprintendenza..

**Si ritengono acquisiti:**

**tutti i pareri degli Enti in indirizzo allegati al presente verbale:**

- Nulla-Osta del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, prot.n. E-CU2812 del 28.06.2021;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Napoli Servizio Ciclo Integrato delle Acque, prot.n. E-CU3363;
- Parere Positivo dell'azienda speciale del Comune di Napoli Servizio ABC, prot.n. E-CU3370 del 3.08.2021;
- Parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, prot.n. E-CU3392 del 3.08.2021;
- Parere di conformità urbanistica del Comune di Napoli, prot.n. E-CU3502 del 23.08.2021;
- Parere del Comune di Napoli Area Ambiente, prot.n. E-CU3502 del 23.08.2021;

- Parere Negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Comune di Napoli, prot. n. CU3533 del 23.08.2021.

**con assenso senza condizioni i pareri degli Enti in indirizzo che non hanno comunicato il proprio parere entro la data del termine perentorio del 2.08.2021, così come indicato nella nota di indizione della Conferenza decisoria del 3.06.2021.**

Pertanto, preso atto del parere negativo della Soprintendenza, si sospendono i termini di chiusura della Conferenza di Servizi, rimandando l'emanazione del Provvedimento finale di determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi indetta il 3.06.2021.

Distinti saluti.

*FIRMATO*

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giovan Battista Pasquariello*

*FIRMATO*

*Il Commissario Straordinario Unico  
Prof. Ing. Maurizio Giugni*

Copia del presente verbale di Conferenza di Servizi Decisoria, viene pubblicata sul sito istituzionale [www.commissariounicodepurazione.it](http://www.commissariounicodepurazione.it).