Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	26/11/2025
Data inizio prove:	26/11/2025
Data fine prove:	26/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050121
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,04		
diossido di azoto	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,23		
diossido di azoto	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	22,97	± 3,4	
diossido di azoto	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	18,01	± 2,7	
diossido di azoto	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,76	± 0,41	
diossido di azoto	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,85		
diossido di azoto	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,37		
diossido di azoto	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,77		
diossido di azoto	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,14		
diossido di azoto	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,07		
diossido di azoto	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,84	± 0,43	
diossido di azoto	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	9,05	± 1,4	
diossido di azoto	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	3,96	± 0,59	
diossido di azoto	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,20		
diossido di azoto	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	3,35	± 0,5	
diossido di azoto	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,33		
diossido di azoto	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,56		
diossido di azoto	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	3,11	± 0,47	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,63		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	22,97		

52ÕdzYŜýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžýŘ2 fl· ÿ2ℕY·úÜØ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	9,01	± 1,4	
monossido di azoto	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,01	± 0,3	
monossido di azoto	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,62		
monossido di azoto	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,60		
monossido di azoto	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,00		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,01		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ⅣNY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ⅣNY!·úÚØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,5		
ossidi di azoto	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,63		
ossidi di azoto	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,04		
ossidi di azoto	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	36,56	± 5,5	
ossidi di azoto	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	21,05	± 3,2	
ossidi di azoto	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	3,69	± 0,55	
ossidi di azoto	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,62		
ossidi di azoto	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,15		
ossidi di azoto	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,02		
ossidi di azoto	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,53		
ossidi di azoto	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,40		
ossidi di azoto	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,67		
ossidi di azoto	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,57		
ossidi di azoto	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	3,39	± 0,51	
ossidi di azoto	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	9,87	± 1,5	
ossidi di azoto	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	4,68	± 0,7	
ossidi di azoto	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	3,0	± 0,45	
ossidi di azoto	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	4,2	± 0,63	
ossidi di azoto	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,2		
ossidi di azoto	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,46		
ossidi di azoto	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	4,09	± 0,61	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	4,8		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	36,6		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÕ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,53	± 0,34	
diossido di zolfo	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,48		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,53		

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ℕY·ĭ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZℕY·íúØ· ØƎSŷĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,120	± 0,01	0,112	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	0,111	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	0,112	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,099	± 0,009	0,110	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	0,110	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,113	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	0,115	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,117	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,107	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,100	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,103	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,131	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	26/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,156	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,172	± 0,015	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,125		0,117		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,172		0,140		

52ÕdzYŜyđ2 ₹ℕY·đ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·đ·ÓØ· ØƎSŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	26/11/2025 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	26/11/2025 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/11/2025 03:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	26/11/2025 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/11/2025 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	26/11/2025 06:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	26/11/2025 07:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/11/2025 08:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	26/11/2025 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/11/2025 10:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	26/11/2025 11:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	26/11/2025 12:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	26/11/2025 13:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	26/11/2025 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	26/11/2025 15:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	26/11/2025 16:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/11/2025 17:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	26/11/2025 18:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/11/2025 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	26/11/2025 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	26/11/2025 21:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	26/11/2025 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/11/2025 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/11/2025 00:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	536		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	600		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	26/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	26/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,80		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,81		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹NYI·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2NYI·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,0473		
benzene	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,1810	± 0,05	
benzene	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,0428		
benzene	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,0459		
benzene	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,0655		
benzene	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,1075	± 0,03	
benzene	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,1148	± 0,03	
benzene	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,0556		
benzene	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0565		
benzene	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,0643		
benzene	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0582		
benzene	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,0769		
benzene	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,1115	± 0,03	
benzene	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0889		
benzene	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,0878		
benzene	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,0365		
benzene	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,063		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,181		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY׀·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· yƵℕY׀·úńØ׀· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,077		
* toluene	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,144	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,035		
* toluene	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,137	± 0,03	
* toluene	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,173	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,199	± 0,05	
* toluene	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,154	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* toluene	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,132	± 0,03	
* toluene	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,159	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,157	± 0,04	
* toluene	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,093		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,199		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚÔ· ØƎƎŜyÚŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,051		
* etilbenzene	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,160	± 0,04	
* etilbenzene	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,180	± 0,05	
* etilbenzene	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,062		
* etilbenzene	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,050		
* etilbenzene	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,238	± 0,06	
* etilbenzene	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* etilbenzene	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* etilbenzene	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,067		
* etilbenzene	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,067		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,238		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY·úÁØl· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	26/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,177	± 0,04	
* xilene	26/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	26/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* xilene	26/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,181	± 0,05	
* xilene	26/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,163	± 0,04	
* xilene	26/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,306	± 0,08	
* xilene	26/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,133	± 0,03	
* xilene	26/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	26/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,478	± 0,12	
* xilene	26/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,190	± 0,05	
* xilene	26/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,214	± 0,05	
* xilene	26/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,235	± 0,06	
* xilene	26/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,208	± 0,05	
* xilene	26/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,140	± 0,04	
* xilene	26/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	26/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* xilene	26/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,186	± 0,05	
* xilene	26/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,114	± 0,03	
* xilene	27/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,076		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,141		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,478		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451928

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕżyŘ2 fl· yŽℕY·úúØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054