Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	27/11/2025
Data inizio prove:	27/11/2025
Data fine prove:	27/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050121
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	3,88	± 0,58	
diossido di azoto	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,98		
diossido di azoto	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,00		
diossido di azoto	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,19		
diossido di azoto	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,45		
diossido di azoto	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,34		
diossido di azoto	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,00		
diossido di azoto	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	7,70	± 1,2	
diossido di azoto	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,78		
diossido di azoto	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,25		
diossido di azoto	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,29		
diossido di azoto	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,00		
diossido di azoto	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,43		
diossido di azoto	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	3,89	± 0,58	
diossido di azoto	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	4,23	± 0,63	
diossido di azoto	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	10,26	± 1,5	
diossido di azoto	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	13,61	± 2	
diossido di azoto	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	24,07	± 3,6	
diossido di azoto	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	27,98	± 4,2	
diossido di azoto	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	16,27	± 2,4	
diossido di azoto	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	8,51	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,78		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	27,98		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úŏØ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,60		
monossido di azoto	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,63		
monossido di azoto	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,93		
monossido di azoto	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,63		
monossido di azoto	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,92		
monossido di azoto	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,32		
monossido di azoto	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,84		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	4,9	± 0,73	
ossidi di azoto	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,95		
ossidi di azoto	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,91		
ossidi di azoto	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,12		
ossidi di azoto	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,46		
ossidi di azoto	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	3,43	± 0,51	
ossidi di azoto	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	3,05	± 0,46	
ossidi di azoto	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	9,10	± 1,4	
ossidi di azoto	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,78	± 0,42	
ossidi di azoto	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,98		
ossidi di azoto	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,92		
ossidi di azoto	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,89		
ossidi di azoto	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,47		
ossidi di azoto	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,90		
ossidi di azoto	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,53	± 0,68	
ossidi di azoto	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
ossidi di azoto	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	11,21	± 1,7	
ossidi di azoto	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	15,0	± 2,3	
ossidi di azoto	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	26,1	± 3,9	
ossidi di azoto	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	30,8	± 4,6	
ossidi di azoto	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	18,53	± 2,8	
ossidi di azoto	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	10,24	± 1,5	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,8		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	30,8		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,37	± 0,31	
diossido di zolfo	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,42		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,50		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,112	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,129	± 0,011	0,125	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,133	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,137	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,121	± 0,01	0,139	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	0,138	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,115	± 0,01	0,137	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	0,135	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,115	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,110	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,111	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,116	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,155	± 0,013	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,146	± 0,013	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,208	± 0,018	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,315	± 0,027	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,416	± 0,036	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,418	± 0,036	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	27/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,367	± 0,032	0,238	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,254	± 0,022	0,269	± 0,023	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,178		0,142		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,418		0,269		

52ÕdzYŜyűž2 ₹ЛNY·ú2 digitalmente åŠÕžyŘ2 fl· y2ЛNY·úЙ0· ØЭЗŜyűŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	27/11/2025 01:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/11/2025 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	27/11/2025 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	27/11/2025 04:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/11/2025 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	27/11/2025 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	27/11/2025 07:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/11/2025 08:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/11/2025 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	27/11/2025 10:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	27/11/2025 11:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	27/11/2025 12:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/11/2025 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	27/11/2025 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	27/11/2025 15:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/11/2025 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/11/2025 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/11/2025 18:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/11/2025 19:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	27/11/2025 20:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/11/2025 21:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/11/2025 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/11/2025 23:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	28/11/2025 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	534		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	27/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	27/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	27/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	1,87	± 0,22	
idrocarburi totali	27/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	1,87	± 0,22	
idrocarburi totali	27/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,81		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,87		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,2506	± 0,06	
benzene	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,1003	± 0,03	
benzene	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0867		
benzene	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,0953		
benzene	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0505		
benzene	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0690		
benzene	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,0378		
benzene	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0540		
benzene	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,2300	± 0,06	
benzene	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,0414		
benzene	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,0687		
benzene	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0404		
benzene	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,1056	± 0,03	
benzene	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0678		
benzene	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,0566		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,069		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,251		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,163	± 0,04	
* toluene	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,061		
* toluene	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,162	± 0,04	
* toluene	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,057		
* toluene	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,078		
* toluene	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,071		
* toluene	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,085		
* toluene	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,183	± 0,05	
* toluene	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* toluene	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,059		
* toluene	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,085		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,183		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yŽℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,053		
* etilbenzene	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,039		
* etilbenzene	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,144	± 0,04	
* etilbenzene	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,275	± 0,07	
* etilbenzene	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,065		
* etilbenzene	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* etilbenzene	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* etilbenzene	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* etilbenzene	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,063		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,275		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	27/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,177	± 0,04	
* xilene	27/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,075		
* xilene	27/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,062		
* xilene	27/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	27/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	27/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,034		
* xilene	27/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* xilene	27/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,227	± 0,06	
* xilene	27/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,154	± 0,04	
* xilene	27/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,242	± 0,06	
* xilene	27/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* xilene	27/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,161	± 0,04	
* xilene	27/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,077		
* xilene	27/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,206	± 0,05	
* xilene	27/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,145	± 0,04	
* xilene	27/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,053		
* xilene	27/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* xilene	27/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,151	± 0,04	
* xilene	28/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,105		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,242		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÁØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451929

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ℕY·ĝ2 digitalmente åŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ĝ·Ø·ØƎŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054