Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	28/11/2025
Data inizio prove:	28/11/2025
Data fine prove:	28/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050121
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	3,80	± 0,57	
diossido di azoto	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	3,64	± 0,55	
diossido di azoto	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	4,48	± 0,67	
diossido di azoto	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,16		
diossido di azoto	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	4,83	± 0,72	
diossido di azoto	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	11,50	± 1,7	
diossido di azoto	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	46,04	± 6,9	
diossido di azoto	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	52,05	± 7,8	
diossido di azoto	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	37,87	± 5,7	
diossido di azoto	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	38,63	± 5,8	
diossido di azoto	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	5,95	± 0,89	
diossido di azoto	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,08		
diossido di azoto	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,32		
diossido di azoto	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	6,26	± 0,94	
diossido di azoto	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	3,15	± 0,47	
diossido di azoto	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
diossido di azoto	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	12,27	± 1,8	
diossido di azoto	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	26,93	± 4	
diossido di azoto	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	40,28	± 6	
diossido di azoto	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	25,04	± 3,8	
diossido di azoto	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	14,04	± 2,1	
diossido di azoto	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	15,87	± 2,4	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	15,22		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	52,05		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,93		
monossido di azoto	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,92		
monossido di azoto	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,97		
monossido di azoto	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,92		
monossido di azoto	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	7,73	± 1,2	
monossido di azoto	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	14,17	± 2,1	
monossido di azoto	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	6,25	± 0,94	
monossido di azoto	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	8,10	± 1,2	
monossido di azoto	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,09		
monossido di azoto	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,78		
monossido di azoto	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,81		
monossido di azoto	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,04		
monossido di azoto	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,70		
monossido di azoto	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,88	± 0,43	
monossido di azoto	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,43		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	14,17		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	5,2	± 0,78	
ossidi di azoto	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	5,03	± 0,75	
ossidi di azoto	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	5,95	± 0,89	
ossidi di azoto	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	3,49	± 0,52	
ossidi di azoto	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	6,21	± 0,93	
ossidi di azoto	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	13,03	± 2	
ossidi di azoto	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	57,71	± 8,7	
ossidi di azoto	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	73,42	± 11	
ossidi di azoto	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	47,29	± 7,1	
ossidi di azoto	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	50,84	± 7,6	
ossidi di azoto	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	7,60	± 1,1	
ossidi di azoto	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	3,25	± 0,49	
ossidi di azoto	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,71		
ossidi di azoto	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,59		
ossidi di azoto	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	3,12	± 0,47	
ossidi di azoto	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	7,84	± 1,2	
ossidi di azoto	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
ossidi di azoto	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,59	± 0,84	
ossidi di azoto	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	13,83	± 2,1	
ossidi di azoto	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	29,5	± 4,4	
ossidi di azoto	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	44,6	± 6,7	
ossidi di azoto	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	27,7	± 4,2	
ossidi di azoto	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	16,16	± 2,4	
ossidi di azoto	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	17,99	± 2,7	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	18,9		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	73,4		

52ÖdzYŠyÚ2 ₹ℕY·Ú2 digitalmente äŠÖ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,54	± 0,34	
diossido di zolfo	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,53	± 0,34	
diossido di zolfo	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,44		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,54		

52ÔdzYŠyú2 ₹NY!·ú2 digitalmente ăŠÔ2yŘ2 fl· y2NY!·úÚØ· ØƎSŷúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,170	± 0,015	0,122	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,210	± 0,018	0,134	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	0,157	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,150	± 0,013	0,189	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,204	± 0,018	0,225	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,237	± 0,02	0,259	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,407	± 0,035	0,243	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,445	± 0,038	0,227	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,374	± 0,032	0,251	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,327	± 0,028	0,276	± 0,024	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,291	± 0,025	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,127	± 0,011	0,286	± 0,025	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,120	± 0,01	0,283	± 0,024	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,272	± 0,023	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	0,258	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,510	± 0,044	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,282	± 0,024	0,234	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,246	± 0,021	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,420	± 0,036	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,576	± 0,05	0,254	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,428	± 0,037	0,311	± 0,027	
monossido di carbonio (CO)	28/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,343	± 0,03	0,350	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,425	± 0,037	0,374	± 0,032	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,283		0,244		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,576		0,374		

52ÖdzYŜyűz2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÖ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úűØ· ØℕƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	28/11/2025 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	28/11/2025 02:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	28/11/2025 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	28/11/2025 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	28/11/2025 05:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	28/11/2025 06:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	28/11/2025 07:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	28/11/2025 08:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	28/11/2025 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	28/11/2025 10:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	28/11/2025 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	28/11/2025 12:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/11/2025 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	28/11/2025 14:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	28/11/2025 15:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/11/2025 16:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/11/2025 17:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	28/11/2025 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	28/11/2025 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/11/2025 20:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	28/11/2025 21:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/11/2025 22:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	28/11/2025 23:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	29/11/2025 00:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	542		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	600		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠ0zyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	28/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	1,85	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	1,91	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	1,92	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	1,90	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	1,88	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	1,88	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	1,83	± 0,21	
idrocarburi totali	28/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	1,90	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	1,92	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	1,88	± 0,22	
idrocarburi totali	28/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	1,85	± 0,22	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,85		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,92		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú¡2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· ỿ2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,0479		
benzene	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0807		
benzene	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0739		
benzene	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,2643	± 0,07	
benzene	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,0646		
benzene	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0435		
benzene	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,1241	± 0,03	
benzene	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,2115	± 0,05	
benzene	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,0497		
benzene	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0873		
benzene	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,1301	± 0,03	
benzene	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,1718	± 0,04	
benzene	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,1020	± 0,03	
benzene	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0534		
benzene	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,0614		
benzene	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,078		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,264		

52ÔdzYŜyú2 ₹NYI·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZNYI·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,091		
* toluene	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* toluene	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,049		
* toluene	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,064		
* toluene	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* toluene	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,125	± 0,03	
* toluene	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,199	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* toluene	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,289	± 0,07	
* toluene	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,548	± 0,14	
* toluene	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,213	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,194	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,187	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,280	± 0,07	
* toluene	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,206	± 0,05	
* toluene	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,140		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,548		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,071		
* etilbenzene	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,210	± 0,05	
* etilbenzene	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,145	± 0,04	
* etilbenzene	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,080		
* etilbenzene	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* etilbenzene	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* etilbenzene	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,074		
* etilbenzene	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,088		
* etilbenzene	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,060		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,210		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úńØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	28/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	28/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	28/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* xilene	28/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,071		
* xilene	28/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,077		
* xilene	28/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,263	± 0,07	
* xilene	28/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,191	± 0,05	
* xilene	28/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,205	± 0,05	
* xilene	28/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,043		
* xilene	28/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,281	± 0,07	
* xilene	28/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,673	± 0,17	
* xilene	28/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,288	± 0,07	
* xilene	28/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	28/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,089		
* xilene	28/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,280	± 0,07	
* xilene	28/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,074		
* xilene	29/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,079		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,129		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,673		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚÔ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451930

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ· ØƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054