Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	29/11/2025
Data inizio prove:	29/11/2025
Data fine prove:	29/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050121
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	12,21	± 1,8	
diossido di azoto	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	7,37	± 1,1	
diossido di azoto	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	6,56	± 0,98	
diossido di azoto	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	8,29	± 1,2	
diossido di azoto	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	8,28	± 1,2	
diossido di azoto	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	5,77	± 0,87	
diossido di azoto	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	29,48	± 4,4	
diossido di azoto	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	16,88	± 2,5	
diossido di azoto	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	22,39	± 3,4	
diossido di azoto	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	16,17	± 2,4	
diossido di azoto	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,39		
diossido di azoto	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,65		
diossido di azoto	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	10,76	± 1,6	
diossido di azoto	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	6,65	± 1	
diossido di azoto	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	4,03	± 0,6	
diossido di azoto	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	4,33	± 0,65	
diossido di azoto	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	12,74	± 1,9	
diossido di azoto	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,95	± 0,89	
diossido di azoto	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	4,20	± 0,63	
diossido di azoto	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	5,72	± 0,86	
diossido di azoto	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	10,46	± 1,6	
diossido di azoto	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	18,27	± 2,7	
diossido di azoto	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	16,51	± 2,5	
diossido di azoto	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	10,02	± 1,5	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,34		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	29,48		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,33		
monossido di azoto	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,17		
monossido di azoto	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,21		
monossido di azoto	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,19		
monossido di azoto	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,06		
monossido di azoto	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	3,38	± 0,51	
monossido di azoto	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,94	± 0,29	
monossido di azoto	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,77	± 0,41	
monossido di azoto	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	4,98	± 0,75	
monossido di azoto	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,87		
monossido di azoto	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,92		
monossido di azoto	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	3,85	± 0,58	
monossido di azoto	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,82		
monossido di azoto	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,43		
monossido di azoto	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,83		
monossido di azoto	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,95		
monossido di azoto	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,41		
monossido di azoto	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,55		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,98		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	14,2	± 2,1	
ossidi di azoto	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	9,14	± 1,4	
ossidi di azoto	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	8,31	± 1,2	
ossidi di azoto	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	10,11	± 1,5	
ossidi di azoto	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	10,08	± 1,5	
ossidi di azoto	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	7,36	± 1,1	
ossidi di azoto	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	34,57	± 5,2	
ossidi di azoto	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	19,81	± 3	
ossidi di azoto	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	26,56	± 4	
ossidi di azoto	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	23,67	± 3,6	
ossidi di azoto	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	3,69	± 0,55	
ossidi di azoto	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	4,05	± 0,61	
ossidi di azoto	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	16,57	± 2,5	
ossidi di azoto	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	8,40	± 1,3	
ossidi di azoto	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	5,27	± 0,79	
ossidi di azoto	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	5,46	± 0,82	
ossidi di azoto	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	14,89	± 2,2	
ossidi di azoto	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	7,00	± 1	
ossidi di azoto	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	5,33	± 0,8	
ossidi di azoto	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	7,0	± 1	
ossidi di azoto	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	11,9	± 1,8	
ossidi di azoto	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	20,4	± 3,1	
ossidi di azoto	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	18,64	± 2,8	
ossidi di azoto	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	11,77	± 1,8	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,7		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	34,6		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØℕƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,37	± 0,31	
diossido di zolfo	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,37	± 0,31	
diossido di zolfo	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,44		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,51		

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ℕY!·ĝ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·ĝ1ØÍ· ØƎƎŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,286	± 0,025	0,223	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,210	± 0,018	0,223	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,182	± 0,016	0,249	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,187	± 0,016	0,290	± 0,025	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,210	± 0,018	0,286	± 0,025	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	0,312	± 0,027	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,246	± 0,021	0,249	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,163	± 0,014	0,237	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,241	± 0,021	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,179	± 0,015	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,153	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,180	± 0,016	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,214	± 0,018	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,183	± 0,016	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,214	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,307	± 0,026	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,407	± 0,035	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	29/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,351	± 0,03	<0,232	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	30/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,253	± 0,022	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,214		0,211		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,407		0,312		

52ŏ0zYŜyú2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente åŜŏ2yŘ2 fl· y2₥Y!·úńØ!· Ø₥3ŜyńŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	29/11/2025 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	29/11/2025 02:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	29/11/2025 03:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	29/11/2025 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	29/11/2025 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	29/11/2025 06:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	29/11/2025 07:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	29/11/2025 08:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	29/11/2025 09:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	29/11/2025 10:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	29/11/2025 11:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	29/11/2025 12:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	29/11/2025 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	29/11/2025 14:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	29/11/2025 15:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	29/11/2025 16:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	29/11/2025 17:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	29/11/2025 18:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	29/11/2025 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	29/11/2025 20:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	29/11/2025 21:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	29/11/2025 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	29/11/2025 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	30/11/2025 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	549		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2yŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	29/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	1,83	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	1,83	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	1,83	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	1,83	± 0,21	
idrocarburi totali	29/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	1,86	± 0,22	
idrocarburi totali	29/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	30/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	1,85	± 0,22	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,82		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,86		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹NYI·ú2 digitalmente âŠÔ2yŘ2 fl· y2NYI·úÚØ· ØƎƎSyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,0583		
benzene	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0614		
benzene	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,1017	± 0,03	
benzene	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,0334		
benzene	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,0613		
benzene	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0471		
benzene	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,1093	± 0,03	
benzene	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,1321	± 0,03	
benzene	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,1011	± 0,03	
benzene	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,0460		
benzene	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0509		
benzene	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,0632		
benzene	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,1136	± 0,03	
benzene	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0826		
benzene	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,0531		
benzene	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,0811		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,061		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,132		

52ÔdzYŜyú2 ₹NY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2NY!·úÁØl· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,095		
* toluene	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* toluene	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,060		
* toluene	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,209	± 0,05	
* toluene	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,454	± 0,11	
* toluene	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,458	± 0,11	
* toluene	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,149	± 0,04	
* toluene	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,150	± 0,04	
* toluene	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,189	± 0,05	
* toluene	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,096		
* toluene	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,133	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,186	± 0,05	
* toluene	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,114	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* toluene	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,114	± 0,03	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,140		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,458		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,091		
* etilbenzene	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,061		
* etilbenzene	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,075		
* etilbenzene	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,191	± 0,05	
* etilbenzene	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,089		
* etilbenzene	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,068		
* etilbenzene	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,070		
* etilbenzene	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,079		
* etilbenzene	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,090		
* etilbenzene	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,065		
* etilbenzene	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,058		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,191		

52ÔdzYŠýú2 ₹NYl·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžNYl·úńØl· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	29/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	29/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	29/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* xilene	29/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	29/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,069		
* xilene	29/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	29/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,246	± 0,06	
* xilene	29/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	29/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* xilene	29/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,186	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,360	± 0,09	
* xilene	29/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,234	± 0,06	
* xilene	29/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,208	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,185	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,035		
* xilene	29/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,205	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,187	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,071		
* xilene	29/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,218	± 0,05	
* xilene	29/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,034		
* xilene	29/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* xilene	29/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* xilene	29/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,289	± 0,07	
* xilene	30/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,225	± 0,06	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,145		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,360		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050120-451931

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úűØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054