Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	09/12/2025
Data inizio prove:	09/12/2025
Data fine prove:	09/12/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EV-25-050130
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	8,14	± 1,2	
diossido di azoto	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	10,05	± 1,5	
diossido di azoto	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	8,56	± 1,3	
diossido di azoto	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	17,06	± 2,6	
diossido di azoto	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	24,08	± 3,6	
diossido di azoto	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	42,92	± 6,4	
diossido di azoto	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	64,71	± 9,7	
diossido di azoto	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	66,00	± 9,9	
diossido di azoto	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	64,79	± 9,7	
diossido di azoto	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	27,58	± 4,1	
diossido di azoto	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	8,83	± 1,3	
diossido di azoto	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	8,21	± 1,2	
diossido di azoto	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	3,44	± 0,52	
diossido di azoto	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	2,37		
diossido di azoto	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	1,46		
diossido di azoto	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	1,66		
diossido di azoto	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	2,66		
diossido di azoto	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	45,53	± 6,8	
diossido di azoto	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	72,55	± 10,9	
diossido di azoto	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	93,13	± 14	
diossido di azoto	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	84,86	± 12,7	
diossido di azoto	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	65,40	± 9,8	
diossido di azoto	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	58,27	± 8,7	
diossido di azoto	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	52,19	± 7,8	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	34,77		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	93,13		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzýŘ2 fl· yZ₹ℕY·úÔØ· ØƎSŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	7,67	± 1,2	
monossido di azoto	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	40,33	± 6,1	
monossido di azoto	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	67,30	± 10,1	
monossido di azoto	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	72,92	± 10,9	
monossido di azoto	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	3,30	± 0,5	
monossido di azoto	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	0,93		
monossido di azoto	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	0,62		
monossido di azoto	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	6,27	± 0,94	
monossido di azoto	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	38,39	± 5,8	
monossido di azoto	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	232,16	± 34,8	
monossido di azoto	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	253,99	± 38,1	
monossido di azoto	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	146,20	± 21,9	
monossido di azoto	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	35,23	± 5,3	
monossido di azoto	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	9,10	± 1,4	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	38,40		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	253,99		

52ÕdzYŜyŭ2 ₹ЛNY1·ŭ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ЛNY1·ŭ/Ø1· Ø∃ЭŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	8,6	± 1,3	
ossidi di azoto	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	10,61	± 1,6	
ossidi di azoto	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	9,12	± 1,4	
ossidi di azoto	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	18,13	± 2,7	
ossidi di azoto	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	25,99	± 3,9	
ossidi di azoto	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	54,49	± 8,2	
ossidi di azoto	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	125,55	± 18,8	
ossidi di azoto	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	167,53	± 25,1	
ossidi di azoto	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	174,78	± 26,2	
ossidi di azoto	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	32,56	± 4,9	
ossidi di azoto	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	10,58	± 1,6	
ossidi di azoto	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	9,61	± 1,4	
ossidi di azoto	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
ossidi di azoto	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	3,12	± 0,47	
ossidi di azoto	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	2,07		
ossidi di azoto	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	2,20		
ossidi di azoto	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	3,01	± 0,45	
ossidi di azoto	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	54,99	± 8,2	
ossidi di azoto	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	130,46	± 19,6	
ossidi di azoto	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	443,3	± 66,5	
ossidi di azoto	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	468,0	± 70,2	
ossidi di azoto	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	285,9	± 42,9	
ossidi di azoto	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	111,42	± 16,7	
ossidi di azoto	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	65,91	± 9,9	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	92,6		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	468,0		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	2,58	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	2,70	± 0,36	
diossido di zolfo	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	2,53	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	2,52	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	2,52	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	2,52	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	2,52	± 0,33	
diossido di zolfo	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	2,54	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	2,56	± 0,34	
diossido di zolfo	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	2,66	± 0,35	
diossido di zolfo	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	3,30	± 0,44	
diossido di zolfo	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	3,44	± 0,46	
diossido di zolfo	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	3,06	± 0,41	
diossido di zolfo	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	2,67	± 0,35	
diossido di zolfo	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	2,59	± 0,34	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,63		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,44		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹MNY!·ú2 digitalmente ăŠÔ2ýŘ2 fl· y2MNY!·úÚØ· ØƎƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 01:00	-	mg/m³	0,215	± 0,019	0,117	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 02:00	-	mg/m³	0,226	± 0,019	0,159	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 03:00	-	mg/m³	0,217	± 0,019	0,200	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 04:00	-	mg/m³	0,268	± 0,023	0,231	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 05:00	-	mg/m³	0,332	± 0,029	0,261	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 06:00	-	mg/m³	0,332	± 0,029	0,240	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 07:00	-	mg/m³	0,605	± 0,052	0,247	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 08:00	-	mg/m³	0,871	± 0,075	0,297	± 0,026	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 09:00	-	mg/m³	0,852	± 0,073	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 10:00	-	mg/m³	0,217	± 0,019	0,463	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 11:00	-	mg/m³	0,147	± 0,013	0,462	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 12:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	0,453	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 13:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	0,437	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 14:00	-	mg/m³	0,122	± 0,01	0,411	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 15:00	-	mg/m³	0,115	± 0,01	0,384	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 16:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,323	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 17:00	-	mg/m³	0,123	± 0,011	<0,232	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 18:00	-	mg/m³	0,233	± 0,02	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 19:00	-	mg/m³	0,647	± 0,056	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 20:00	-	mg/m³	2,207	± 0,19	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 21:00	-	mg/m³	3,069	± 0,265	0,461	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 22:00	-	mg/m³	2,170	± 0,187	0,829	± 0,071	
monossido di carbonio (CO)	09/12/2025 23:00	-	mg/m³	1,067	± 0,092	1,085	± 0,094	
monossido di carbonio (CO)	10/12/2025 00:00	-	mg/m³	0,888	± 0,077	1,204	± 0,104	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,638		0,390		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	3,069		1,204		

52ÕdzYŜyűž ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžyŘ2 fl· yŽℕY·úůØ· ØℕƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	09/12/2025 01:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	09/12/2025 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/12/2025 03:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	09/12/2025 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/12/2025 05:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	09/12/2025 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/12/2025 07:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	09/12/2025 08:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	09/12/2025 09:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	09/12/2025 10:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/12/2025 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	09/12/2025 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	09/12/2025 13:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	09/12/2025 14:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/12/2025 15:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	09/12/2025 16:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/12/2025 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/12/2025 18:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	09/12/2025 19:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	09/12/2025 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/12/2025 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/12/2025 22:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/12/2025 23:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	10/12/2025 00:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	547		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	09/12/2025 01:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 02:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 03:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 04:00	-	mg_C/m^3	1,81	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 05:00	-	mg_C/m^3	1,86	± 0,22	
idrocarburi totali	09/12/2025 06:00	-	mg_C/m^3	1,84	± 0,22	
idrocarburi totali	09/12/2025 07:00	-	mg_C/m^3	1,93	± 0,23	
idrocarburi totali	09/12/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,07	± 0,24	
idrocarburi totali	09/12/2025 09:00	-	mg_C/m^3	2,06	± 0,24	
idrocarburi totali	09/12/2025 10:00	-	mg_C/m^3	1,80	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 11:00	-	mg_C/m^3	1,75	± 0,2	
idrocarburi totali	09/12/2025 12:00	-	mg_C/m^3	1,75	± 0,2	
idrocarburi totali	09/12/2025 13:00	-	mg_C/m^3	1,75	± 0,2	
idrocarburi totali	09/12/2025 14:00	-	mg_C/m^3	1,75	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 15:00	-	mg_C/m^3	1,76	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 16:00	-	mg_C/m^3	1,76	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 17:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 18:00	-	mg_C/m^3	1,82	± 0,21	
idrocarburi totali	09/12/2025 19:00	-	mg_C/m^3	1,94	± 0,23	
idrocarburi totali	09/12/2025 20:00	-	mg_C/m^3	2,54	± 0,3	
idrocarburi totali	09/12/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,73	± 0,32	
idrocarburi totali	09/12/2025 22:00	-	mg_C/m^3	2,41	± 0,28	
idrocarburi totali	09/12/2025 23:00	-	mg_C/m^3	2,10	± 0,25	
idrocarburi totali	10/12/2025 00:00	-	mg_C/m^3	2,08	± 0,24	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,94		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	2,73		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	0,0483		
benzene	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	0,0609		
benzene	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	0,0536		
benzene	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	0,0444		
benzene	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	0,0691		
benzene	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	0,0538		
benzene	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	0,1081	± 0,03	
benzene	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	0,1580	± 0,04	
benzene	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	0,0674		
benzene	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	0,0453		
benzene	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	0,1260	± 0,03	
benzene	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	0,1297	± 0,03	
benzene	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	0,1530	± 0,04	
benzene	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	0,0742		
benzene	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	0,0846		
benzene	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	0,1044	± 0,03	
benzene	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	0,0731		
benzene	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	0,0351		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,070		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,158		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÁØ!· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	0,081		
* toluene	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* toluene	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	0,048		
* toluene	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	0,099	± 0,02	
* toluene	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	0,192	± 0,05	
* toluene	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	0,159	± 0,04	
* toluene	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	0,316	± 0,08	
* toluene	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	0,239	± 0,06	
* toluene	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* toluene	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* toluene	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	0,210	± 0,05	
* toluene	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	0,157	± 0,04	
* toluene	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	0,179	± 0,04	
* toluene	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	0,175	± 0,04	
* toluene	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* toluene	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	0,298	± 0,07	
* toluene	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	0,082		
* toluene	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	0,061		
* toluene	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,130		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,316		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔzyŘ2 fl· yZℕY!·úÁØl· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	0,089		
* etilbenzene	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	0,068		
* etilbenzene	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	0,058		
* etilbenzene	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* etilbenzene	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	0,048		
* etilbenzene	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	0,144	± 0,04	
* etilbenzene	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	0,036		
* etilbenzene	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	0,112	± 0,03	
* etilbenzene	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	0,098		
* etilbenzene	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	0,033		
* etilbenzene	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,057		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,144		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	09/12/2025 01:00	-	µg/m³	0,040		
* xilene	09/12/2025 02:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 03:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 04:00	-	µg/m³	0,142	± 0,04	
* xilene	09/12/2025 05:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 06:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 07:00	-	µg/m³	0,132	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 08:00	-	µg/m³	0,039		
* xilene	09/12/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/12/2025 10:00	-	µg/m³	0,221	± 0,06	
* xilene	09/12/2025 11:00	-	µg/m³	0,442	± 0,11	
* xilene	09/12/2025 12:00	-	µg/m³	0,063		
* xilene	09/12/2025 13:00	-	µg/m³	0,171	± 0,04	
* xilene	09/12/2025 14:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	09/12/2025 15:00	-	µg/m³	0,146	± 0,04	
* xilene	09/12/2025 16:00	-	µg/m³	0,211	± 0,05	
* xilene	09/12/2025 17:00	-	µg/m³	0,151	± 0,04	
* xilene	09/12/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/12/2025 19:00	-	µg/m³	0,140	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 20:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* xilene	09/12/2025 21:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* xilene	09/12/2025 22:00	-	µg/m³	0,065		
* xilene	09/12/2025 23:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* xilene	10/12/2025 00:00	-	µg/m³	0,158	± 0,04	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,129		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,442		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÁØ· ØƐŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050130-451953

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úűØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054