Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	15/11/2025
Data inizio prove:	15/11/2025
Data fine prove:	15/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,06		
diossido di azoto	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,66		
diossido di azoto	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,50		
diossido di azoto	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,33		
diossido di azoto	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,22		
diossido di azoto	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,25		
diossido di azoto	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,99		
diossido di azoto	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	3,04	± 0,46	
diossido di azoto	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,72	± 0,41	
diossido di azoto	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,55		
diossido di azoto	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,44		
diossido di azoto	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,80		
diossido di azoto	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,32		
diossido di azoto	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,04		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,33		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,04		

52ÕdzYŠýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÕžýŘ2 fl· yƵℕY·úüØ· ØƐŠýüŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,21		
monossido di azoto	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,24		
monossido di azoto	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,28		
monossido di azoto	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,24		
monossido di azoto	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,36		
monossido di azoto	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,45		
monossido di azoto	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,38		
monossido di azoto	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,38		
monossido di azoto	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,31		
monossido di azoto	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,35		
monossido di azoto	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,46		
monossido di azoto	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	1,86	± 0,28	
monossido di azoto	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,47		
monossido di azoto	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,87		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ŃŃY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yŽŃŃY!·úńØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,8		
ossidi di azoto	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,73		
ossidi di azoto	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,53		
ossidi di azoto	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,51		
ossidi di azoto	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,53		
ossidi di azoto	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,60		
ossidi di azoto	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,90		
ossidi di azoto	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,24		
ossidi di azoto	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	3,25	± 0,49	
ossidi di azoto	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	3,78	± 0,57	
ossidi di azoto	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	3,64	± 0,55	
ossidi di azoto	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	3,40	± 0,51	
ossidi di azoto	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	3,31	± 0,5	
ossidi di azoto	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	3,23	± 0,48	
ossidi di azoto	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,89	± 0,43	
ossidi di azoto	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,84	± 0,43	
ossidi di azoto	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	3,19	± 0,48	
ossidi di azoto	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,85	± 0,88	
ossidi di azoto	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	5,54	± 0,83	
ossidi di azoto	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	3,9	± 0,59	
ossidi di azoto	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	4,8	± 0,71	
ossidi di azoto	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	4,0	± 0,6	
ossidi di azoto	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	3,43	± 0,51	
ossidi di azoto	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	3,14	± 0,47	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,9		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,43	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,46		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,51		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,103	± 0,009	--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,097		--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,091		--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,088		--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,087		--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,093		--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	--		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	<0,232		
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,121	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,116	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,107	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,104	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,104	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,160	± 0,014	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,171	± 0,015	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,175	± 0,015	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	15/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,160	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,161	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,122		0,117		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,175		0,145		

52ÖbzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÖ2ýŘ2 fl· yƵℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	15/11/2025 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/11/2025 02:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	15/11/2025 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	15/11/2025 04:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	15/11/2025 05:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/11/2025 06:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	15/11/2025 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	15/11/2025 08:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	15/11/2025 09:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	15/11/2025 10:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	15/11/2025 11:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	15/11/2025 12:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	15/11/2025 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	15/11/2025 14:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	15/11/2025 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/11/2025 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/11/2025 17:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	15/11/2025 18:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	15/11/2025 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/11/2025 20:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	15/11/2025 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/11/2025 22:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/11/2025 23:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	16/11/2025 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	544		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	15/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	3,18	± 0,37	
idrocarburi totali	15/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	2,90	± 0,34	
idrocarburi totali	15/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	2,62	± 0,31	
idrocarburi totali	15/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	3,16	± 0,37	
idrocarburi totali	15/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	2,69	± 0,31	
idrocarburi totali	15/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	15/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	15/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,87	± 0,34	
idrocarburi totali	15/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	2,94	± 0,34	
idrocarburi totali	15/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	2,79	± 0,33	
idrocarburi totali	15/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	2,99	± 0,35	
idrocarburi totali	15/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	3,25	± 0,38	
idrocarburi totali	15/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	2,85	± 0,33	
idrocarburi totali	15/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,35	
idrocarburi totali	15/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	4,32	± 0,51	
idrocarburi totali	15/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	3,44	± 0,4	
idrocarburi totali	15/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	3,78	± 0,44	
idrocarburi totali	15/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	2,46	± 0,29	
idrocarburi totali	15/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	2,77	± 0,32	
idrocarburi totali	15/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	2,88	± 0,34	
idrocarburi totali	15/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,51	± 0,29	
idrocarburi totali	15/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	2,91	± 0,34	
idrocarburi totali	15/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	2,86	± 0,33	
idrocarburi totali	16/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	2,64	± 0,31	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	2,99		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,32		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,0652		
benzene	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0356		
benzene	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,0419		
benzene	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0952		
benzene	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,2019	± 0,05	
benzene	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,0363		
benzene	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0415		
benzene	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,0920		
benzene	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,0538		
benzene	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0737		
benzene	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0402		
benzene	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,0670		
benzene	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,1719	± 0,04	
benzene	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,0676		
benzene	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,0672		
benzene	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,0420		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,061		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,202		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,085		
* toluene	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* toluene	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,090		
* toluene	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,067		
* toluene	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,060		
* toluene	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,090		
* toluene	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,089		
* toluene	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* toluene	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,312	± 0,08	
* toluene	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,048		
* toluene	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,089		
* toluene	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,075		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,312		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,127	± 0,03	
* etilbenzene	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,039		
* etilbenzene	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,064		
* etilbenzene	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,062		
* etilbenzene	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,050		
* etilbenzene	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,066		
* etilbenzene	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,140	± 0,03	
* etilbenzene	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,072		
* etilbenzene	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,142	± 0,04	
* etilbenzene	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,064		
* etilbenzene	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,046		
* etilbenzene	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,037		
* etilbenzene	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,383	± 0,1	
* etilbenzene	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,477	± 0,12	
* etilbenzene	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,099		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,477		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	15/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,205	± 0,05	
* xilene	15/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	15/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,134	± 0,03	
* xilene	15/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,076		
* xilene	15/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,116	± 0,03	
* xilene	15/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* xilene	15/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,265	± 0,07	
* xilene	15/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,047		
* xilene	15/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,254	± 0,06	
* xilene	15/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,040		
* xilene	15/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene	15/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,201	± 0,05	
* xilene	15/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	15/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* xilene	15/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* xilene	16/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,092		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,265		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÚØ· ØℕƎŠýŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452009

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054