Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	16/11/2025
Data inizio prove:	16/11/2025
Data fine prove:	16/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,60		
diossido di azoto	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,15		
diossido di azoto	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,27		
diossido di azoto	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,30		
diossido di azoto	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,38		
diossido di azoto	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,36		
diossido di azoto	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,23		
diossido di azoto	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,99		
diossido di azoto	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,65		
diossido di azoto	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,29		
diossido di azoto	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,38		
diossido di azoto	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,22		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,38		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŜÔzýŘ2 fl· yZℕY·úÔØ· ØƎ3ŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,89	± 0,28	
monossido di azoto	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,55		
monossido di azoto	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,49		
monossido di azoto	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,08	± 0,31	
monossido di azoto	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,63		
monossido di azoto	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,36		
monossido di azoto	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,28		
monossido di azoto	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,28		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,08		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,1		
ossidi di azoto	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,86		
ossidi di azoto	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,70		
ossidi di azoto	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,80		
ossidi di azoto	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,74		
ossidi di azoto	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,90		
ossidi di azoto	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,05		
ossidi di azoto	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	3,64	± 0,55	
ossidi di azoto	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	3,94	± 0,59	
ossidi di azoto	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	3,26	± 0,49	
ossidi di azoto	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	3,44	± 0,52	
ossidi di azoto	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	3,44	± 0,52	
ossidi di azoto	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	4,71	± 0,71	
ossidi di azoto	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	3,47	± 0,52	
ossidi di azoto	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	3,32	± 0,5	
ossidi di azoto	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	4,25	± 0,64	
ossidi di azoto	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,03	± 0,6	
ossidi di azoto	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,43	± 0,81	
ossidi di azoto	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	3,84	± 0,58	
ossidi di azoto	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,7		
ossidi di azoto	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,6		
ossidi di azoto	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,7	± 0,41	
ossidi di azoto	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,58		
ossidi di azoto	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,57		
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,4		

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ŴŃY!·ĝ2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ŴŃY!·ĝ/Ø!· Ø∃ŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,40	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,41	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,43	± 0,32	
diossido di zolfo	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,52	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,52	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,46		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,52		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÍØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	0,114	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,116	± 0,01	0,117	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,121	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	0,127	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	0,136	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,104	± 0,009	0,133	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,126	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,110	± 0,009	0,117	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,191	± 0,016	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,147	± 0,013	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,105	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,107	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,122	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,150	± 0,013	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,110	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	16/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,105	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,120		0,123		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,191		0,136		

52ÕdzYŜyűž ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžyŘ2 fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	16/11/2025 01:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	16/11/2025 02:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	16/11/2025 03:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/11/2025 04:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	16/11/2025 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	16/11/2025 06:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	16/11/2025 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/11/2025 08:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	16/11/2025 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	16/11/2025 10:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	16/11/2025 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	16/11/2025 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	16/11/2025 13:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/11/2025 14:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	16/11/2025 15:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	16/11/2025 16:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	16/11/2025 17:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	16/11/2025 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	16/11/2025 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	16/11/2025 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	16/11/2025 21:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/11/2025 22:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	16/11/2025 23:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/11/2025 00:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	549		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠ0zýŘ2 fl· yZℕY·úúØ· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	16/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	3,33	± 0,39	
idrocarburi totali	16/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	2,99	± 0,35	
idrocarburi totali	16/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	3,05	± 0,36	
idrocarburi totali	16/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	3,07	± 0,36	
idrocarburi totali	16/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,36	
idrocarburi totali	16/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	16/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	3,19	± 0,37	
idrocarburi totali	16/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,61	± 0,31	
idrocarburi totali	16/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	2,94	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	2,87	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	2,64	± 0,31	
idrocarburi totali	16/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	3,17	± 0,37	
idrocarburi totali	16/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	3,33	± 0,39	
idrocarburi totali	16/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	3,14	± 0,37	
idrocarburi totali	16/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	3,64	± 0,43	
idrocarburi totali	16/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	4,34	± 0,51	
idrocarburi totali	16/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	16/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	16/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	2,88	± 0,34	
idrocarburi totali	16/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	5,00	± 0,58	
idrocarburi totali	17/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	3,82	± 0,45	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,17		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	5,00		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0672		
benzene	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,0603		
benzene	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,0456		
benzene	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,1195	± 0,03	
benzene	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0936		
benzene	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0536		
benzene	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,0748		
benzene	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,3218	± 0,08	
benzene	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,3413	± 0,09	
benzene	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0916		
benzene	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0819		
benzene	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,0648		
benzene	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0371		
benzene	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,0623		
benzene	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,0673		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,078		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,341		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹MNY·Ú2 digitalmente âŠÔzÝŘ2 fl· yZMNY·ÚÚØ· ØƎƎŠyÚŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,036		
* toluene	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,166	± 0,04	
* toluene	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,084		
* toluene	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,060		
* toluene	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* toluene	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,345	± 0,09	
* toluene	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,409	± 0,1	
* toluene	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,365	± 0,09	
* toluene	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* toluene	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,269	± 0,07	
* toluene	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,098		
* toluene	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* toluene	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,118		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,409		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,051		
* etilbenzene	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* etilbenzene	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,082		
* etilbenzene	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,060		
* etilbenzene	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,236	± 0,06	
* etilbenzene	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,236		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	16/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	16/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,052		
* xilene	16/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* xilene	16/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,083		
* xilene	16/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,077		
* xilene	16/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,044		
* xilene	16/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	16/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,483	± 0,12	
* xilene	16/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,682	± 0,17	
* xilene	16/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,033		
* xilene	16/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,257	± 0,06	
* xilene	16/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,158	± 0,04	
* xilene	16/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* xilene	16/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,298	± 0,07	
* xilene	16/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* xilene	16/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,073		
* xilene	16/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	16/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	17/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,058		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,128		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,682		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÁØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452010

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔbzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054