Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	17/11/2025
Data inizio prove:	17/11/2025
Data fine prove:	17/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,79		
diossido di azoto	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	4,54	± 0,68	
diossido di azoto	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	3,20	± 0,48	
diossido di azoto	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,41		
diossido di azoto	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,18		
diossido di azoto	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,42		
diossido di azoto	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,83	± 0,42	
diossido di azoto	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,92		
diossido di azoto	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,18		
diossido di azoto	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,41		
diossido di azoto	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,60		
diossido di azoto	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,85	± 0,43	
diossido di azoto	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,55		
diossido di azoto	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,05		
diossido di azoto	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,97		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,83		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,54		

52ÕdzYŠýü2 ₹ÑNY·ú2 digitalmente ãŠÕžýŘ2 fl· ÿ2ÑNY·ú/Ø/· Ø∃ŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,20		
monossido di azoto	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,19		
monossido di azoto	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,57		
monossido di azoto	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,13	± 0,32	
monossido di azoto	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,60		
monossido di azoto	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,53		
monossido di azoto	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,46		
monossido di azoto	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,08	± 0,31	
monossido di azoto	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,86	± 0,28	
monossido di azoto	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,65		
monossido di azoto	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,43		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,13		

52ÕdzYŜyŭ2 ₹ЛNY I·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ЛNY I·úЛØI· ØЭ∃ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,8	± 0,42	
ossidi di azoto	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,57		
ossidi di azoto	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,48		
ossidi di azoto	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,44		
ossidi di azoto	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,25		
ossidi di azoto	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,26		
ossidi di azoto	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,66		
ossidi di azoto	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	4,16	± 0,62	
ossidi di azoto	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	7,75	± 1,2	
ossidi di azoto	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	5,61	± 0,84	
ossidi di azoto	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	4,72	± 0,71	
ossidi di azoto	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
ossidi di azoto	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	4,57	± 0,69	
ossidi di azoto	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	5,28	± 0,79	
ossidi di azoto	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
ossidi di azoto	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	4,50	± 0,68	
ossidi di azoto	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,80	± 0,72	
ossidi di azoto	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,74	± 0,86	
ossidi di azoto	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	5,64	± 0,85	
ossidi di azoto	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	5,0	± 0,76	
ossidi di azoto	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	3,3	± 0,5	
ossidi di azoto	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,4		
ossidi di azoto	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,96	± 0,44	
ossidi di azoto	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	3,13	± 0,47	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	4,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,7		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,49		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,51		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,106	± 0,009	0,121	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,100	± 0,009	0,119	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,122	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,103	± 0,009	0,120	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,100	± 0,009	0,115	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	0,106	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,105	± 0,009	0,104	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,156	± 0,013	0,103	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,123	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,121	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,127	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,159	± 0,014	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,099	± 0,009	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,092		<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,096		<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,118		0,121		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,159		0,134		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÔ· ØƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	17/11/2025 01:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	17/11/2025 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/11/2025 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/11/2025 04:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	17/11/2025 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	17/11/2025 06:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	17/11/2025 07:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/11/2025 08:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/11/2025 09:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/11/2025 10:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	17/11/2025 11:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	17/11/2025 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	17/11/2025 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	17/11/2025 14:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	17/11/2025 15:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	17/11/2025 16:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/11/2025 17:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	17/11/2025 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	17/11/2025 19:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	17/11/2025 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	17/11/2025 21:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	17/11/2025 22:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/11/2025 23:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/11/2025 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	555		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹MNY·ú2 digitalmente ăŠÔ2ýŘ2 fl· y2MNY·úÚØ· ØƎSŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	17/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	4,41	± 0,52	
idrocarburi totali	17/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	2,83	± 0,33	
idrocarburi totali	17/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	17/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	2,68	± 0,31	
idrocarburi totali	17/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	3,21	± 0,38	
idrocarburi totali	17/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	3,36	± 0,39	
idrocarburi totali	17/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	2,72	± 0,32	
idrocarburi totali	17/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	17/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	3,37	± 0,39	
idrocarburi totali	17/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	3,30	± 0,39	
idrocarburi totali	17/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	3,19	± 0,37	
idrocarburi totali	17/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	3,05	± 0,36	
idrocarburi totali	17/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	3,09	± 0,36	
idrocarburi totali	17/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	17/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	3,20	± 0,37	
idrocarburi totali	17/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,37	
idrocarburi totali	17/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	3,43	± 0,4	
idrocarburi totali	17/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	17/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	3,26	± 0,38	
idrocarburi totali	17/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	2,60	± 0,3	
idrocarburi totali	17/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,09	± 0,24	
idrocarburi totali	17/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	17/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	2,82	± 0,33	
idrocarburi totali	18/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,35	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,06		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,41		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0670		
benzene	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0768		
benzene	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,0708		
benzene	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0744		
benzene	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,1741	± 0,04	
benzene	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,0574		
benzene	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0520		
benzene	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,9120	± 0,23	
benzene	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0680		
benzene	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,1081	± 0,03	
benzene	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0389		
benzene	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0356		
benzene	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,0975		
benzene	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,0977		
benzene	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0894		
benzene	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,1017	± 0,03	
benzene	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,099		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,912		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,071		
* toluene	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,058		
* toluene	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,235	± 0,06	
* toluene	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,092		
* toluene	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,087		
* toluene	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,091		
* toluene	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,097		
* toluene	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,166	± 0,04	
* toluene	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,184	± 0,05	
* toluene	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* toluene	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* toluene	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,054		
* toluene	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* toluene	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,236	± 0,06	
* toluene	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,194	± 0,05	
* toluene	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* toluene	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,289	± 0,07	
* toluene	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* toluene	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,115		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,289		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,092		
* etilbenzene	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,066		
* etilbenzene	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,063		
* etilbenzene	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,068		
* etilbenzene	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* etilbenzene	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,060		
* etilbenzene	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,068		
* etilbenzene	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* etilbenzene	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,115		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úúØ· ØƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	17/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	17/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,069		
* xilene	17/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,039		
* xilene	17/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,034		
* xilene	17/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,064		
* xilene	17/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* xilene	17/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,075		
* xilene	17/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,095		
* xilene	17/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,074		
* xilene	17/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,047		
* xilene	17/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,081		
* xilene	17/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	17/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	17/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* xilene	17/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,224	± 0,06	
* xilene	17/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,125	± 0,03	
* xilene	17/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* xilene	18/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,080		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,072		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,224		

52ÔdzYŠýú2 ₹NY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽNY·úÚØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452011

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyĜi2 ₹ℕY·ĝi2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ĝiØl· ØƎƎŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054