Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	18/11/2025
Data inizio prove:	18/11/2025
Data fine prove:	18/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,05		
diossido di azoto	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,93		
diossido di azoto	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,35		
diossido di azoto	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,10		
diossido di azoto	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,84		
diossido di azoto	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,54		
diossido di azoto	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,97	± 0,45	
diossido di azoto	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,97	± 0,75	
diossido di azoto	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,58	± 0,84	
diossido di azoto	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	5,24	± 0,79	
diossido di azoto	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	5,85	± 0,88	
diossido di azoto	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,48		
diossido di azoto	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,97		
diossido di azoto	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,26		
diossido di azoto	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,15		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,97		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,85		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,48		
monossido di azoto	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,48		
monossido di azoto	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,47		
monossido di azoto	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,47		
monossido di azoto	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,52		
monossido di azoto	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,68		
monossido di azoto	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,53		
monossido di azoto	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,55		
monossido di azoto	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,69		
monossido di azoto	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,82	± 0,27	
monossido di azoto	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	1,83	± 0,28	
monossido di azoto	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,88	± 0,28	
monossido di azoto	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,66		
monossido di azoto	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,57		
monossido di azoto	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,63		
monossido di azoto	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,60		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,88		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,8	± 0,42	
ossidi di azoto	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,44		
ossidi di azoto	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,35		
ossidi di azoto	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,34		
ossidi di azoto	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,19		
ossidi di azoto	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,33		
ossidi di azoto	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	3,34	± 0,5	
ossidi di azoto	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	4,25	± 0,64	
ossidi di azoto	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	3,89	± 0,58	
ossidi di azoto	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,85	± 0,43	
ossidi di azoto	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	3,53	± 0,53	
ossidi di azoto	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	4,28	± 0,64	
ossidi di azoto	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,87	± 0,43	
ossidi di azoto	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,99	± 0,45	
ossidi di azoto	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	3,92	± 0,59	
ossidi di azoto	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	5,52	± 0,83	
ossidi di azoto	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	7,72	± 1,2	
ossidi di azoto	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	8,35	± 1,3	
ossidi di azoto	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	8,08	± 1,2	
ossidi di azoto	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	8,5	± 1,3	
ossidi di azoto	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	5,0	± 0,75	
ossidi di azoto	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	3,3	± 0,5	
ossidi di azoto	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	3,72	± 0,56	
ossidi di azoto	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	3,60	± 0,54	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	4,2		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,5		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØƎ3ŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,51	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,52	± 0,34	
diossido di zolfo	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,52	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,49		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,52		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÔ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,128	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,099	± 0,009	0,127	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,097		0,127	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	0,123	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	0,116	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,133	± 0,012	0,107	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,133	± 0,012	0,108	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	0,114	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,113	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,097	± 0,008	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,137	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,107	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,092		<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,116	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,127	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,155	± 0,013	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,122	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,111	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	18/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,120	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,128	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,119		0,119		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,155		0,128		

52ÕdzYŜyđ2 ₹ℕY1·đ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· ỿ2ℕY1·úíØl· ØℕƎŜỿđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	18/11/2025 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	18/11/2025 02:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	18/11/2025 03:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/11/2025 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	18/11/2025 05:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	18/11/2025 06:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	18/11/2025 07:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	18/11/2025 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	18/11/2025 09:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	18/11/2025 10:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	18/11/2025 11:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	18/11/2025 12:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	18/11/2025 13:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	18/11/2025 14:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	18/11/2025 15:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	18/11/2025 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	18/11/2025 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/11/2025 18:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	18/11/2025 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/11/2025 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	18/11/2025 21:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	18/11/2025 22:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	18/11/2025 23:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	19/11/2025 00:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	528		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	590		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ⅣⅣY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ⅣⅣY!·úÚØ!· ØⅢSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	18/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	3,70	± 0,43	
idrocarburi totali	18/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	3,32	± 0,39	
idrocarburi totali	18/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	3,22	± 0,38	
idrocarburi totali	18/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	3,07	± 0,36	
idrocarburi totali	18/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	3,14	± 0,37	
idrocarburi totali	18/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	2,75	± 0,32	
idrocarburi totali	18/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	3,38	± 0,4	
idrocarburi totali	18/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	18/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	2,53	± 0,3	
idrocarburi totali	18/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	18/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	3,00	± 0,35	
idrocarburi totali	18/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,37	
idrocarburi totali	18/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	2,85	± 0,33	
idrocarburi totali	18/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	2,81	± 0,33	
idrocarburi totali	18/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	3,02	± 0,35	
idrocarburi totali	18/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	2,76	± 0,32	
idrocarburi totali	18/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	3,31	± 0,39	
idrocarburi totali	18/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	3,00	± 0,35	
idrocarburi totali	18/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	18/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	18/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali	18/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	4,18	± 0,49	
idrocarburi totali	18/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	4,33	± 0,51	
idrocarburi totali	19/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	3,03	± 0,35	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,19		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,33		

52ÖdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÖ2yŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,0544		
benzene	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,2854	± 0,07	
benzene	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,0578		
benzene	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0464		
benzene	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0668		
benzene	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0513		
benzene	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,0686		
benzene	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0538		
benzene	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,1174	± 0,03	
benzene	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,1370	± 0,03	
benzene	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,1015	± 0,03	
benzene	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0884		
benzene	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,1164	± 0,03	
benzene	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,0811		
benzene	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,0710		
benzene	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0444		
benzene	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,071		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,285		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,066		
* toluene	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,194	± 0,05	
* toluene	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,309	± 0,08	
* toluene	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,195	± 0,05	
* toluene	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* toluene	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,175	± 0,04	
* toluene	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,079		
* toluene	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,233	± 0,06	
* toluene	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,370	± 0,09	
* toluene	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,173	± 0,04	
* toluene	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* toluene	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,110		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,370		

52ÕdzYŜyđi2 ₹ℕY!·íi2 digitalmente åŜÕ2ýŘ2 fl· yZℕY!·íúØ!· ØƎƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,565	± 0,14	
* etilbenzene	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* etilbenzene	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,037		
* etilbenzene	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,062		
* etilbenzene	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,053		
* etilbenzene	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,077		
* etilbenzene	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,039		
* etilbenzene	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,225	± 0,06	
* etilbenzene	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,064		
* etilbenzene	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,311	± 0,08	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,084		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,565		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	18/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,197	± 0,05	
* xilene	18/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	18/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,063		
* xilene	18/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,182	± 0,05	
* xilene	18/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,076		
* xilene	18/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,093		
* xilene	18/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,359	± 0,09	
* xilene	18/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,489	± 0,12	
* xilene	18/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,223	± 0,06	
* xilene	18/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	18/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* xilene	18/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,339	± 0,08	
* xilene	18/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,341	± 0,09	
* xilene	18/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,277	± 0,07	
* xilene	18/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	18/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,100	± 0,02	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,137		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,489		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452012

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054