Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	19/11/2025
Data inizio prove:	19/11/2025
Data fine prove:	19/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,07		
diossido di azoto	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,57		
diossido di azoto	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,17		
diossido di azoto	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,21		
diossido di azoto	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,89		
diossido di azoto	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,10		
diossido di azoto	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,88		
diossido di azoto	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,59		
diossido di azoto	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	5,84	± 0,88	
diossido di azoto	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	7,43	± 1,1	
diossido di azoto	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	3,47	± 0,52	
diossido di azoto	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,97		
diossido di azoto	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,99		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,79		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,43		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· ÿ2ℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,52		
monossido di azoto	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,31		
monossido di azoto	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,32		
monossido di azoto	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	1,33		
monossido di azoto	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,36		
monossido di azoto	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,37		
monossido di azoto	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,33		
monossido di azoto	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,09		
monossido di azoto	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,00		
monossido di azoto	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,03		
monossido di azoto	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,06		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,58		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	3,2	± 0,48	
ossidi di azoto	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	3,35	± 0,5	
ossidi di azoto	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,80	± 0,42	
ossidi di azoto	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,08		
ossidi di azoto	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,80		
ossidi di azoto	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,87		
ossidi di azoto	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,37		
ossidi di azoto	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	3,52	± 0,53	
ossidi di azoto	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	3,15	± 0,47	
ossidi di azoto	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,64		
ossidi di azoto	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,95	± 0,44	
ossidi di azoto	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,90	± 0,43	
ossidi di azoto	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	3,22	± 0,48	
ossidi di azoto	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	3,74	± 0,56	
ossidi di azoto	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	3,74	± 0,56	
ossidi di azoto	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	3,46	± 0,52	
ossidi di azoto	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	4,17	± 0,63	
ossidi di azoto	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	7,50	± 1,1	
ossidi di azoto	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	9,09	± 1,4	
ossidi di azoto	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	5,0	± 0,75	
ossidi di azoto	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,4		
ossidi di azoto	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,4		
ossidi di azoto	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	3,56	± 0,53	
ossidi di azoto	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,58		
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,5		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,1		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÔ!· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,50	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,48		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,73		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	0,112	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,108	± 0,009	0,117	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,116	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,124	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,097		0,121	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,093		0,115	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,097	± 0,008	0,107	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	0,106	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,100	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,101	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,106	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,127	± 0,011	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,113	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,169	± 0,015	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,126	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	19/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,153	± 0,013	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	20/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,117		0,113		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,169		0,137		

52ÕdzYŜyđż2 ₹ℕY1·ú2 digitalmente ăŜÕżyŘ2 fl· yŻℕY1·úńØl· ØℕƎŜyńŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	19/11/2025 01:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	19/11/2025 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	19/11/2025 03:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/11/2025 04:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	19/11/2025 05:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	19/11/2025 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	19/11/2025 07:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	19/11/2025 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/11/2025 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	19/11/2025 10:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	19/11/2025 11:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	19/11/2025 12:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	19/11/2025 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	19/11/2025 14:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	19/11/2025 15:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/11/2025 16:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/11/2025 17:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	19/11/2025 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/11/2025 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/11/2025 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	19/11/2025 21:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	19/11/2025 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/11/2025 23:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	20/11/2025 00:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	539		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	19/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	19/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	3,87	± 0,45	
idrocarburi totali	19/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	2,65	± 0,31	
idrocarburi totali	19/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	3,04	± 0,36	
idrocarburi totali	19/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	3,25	± 0,38	
idrocarburi totali	19/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	19/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	3,36	± 0,39	
idrocarburi totali	19/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	3,72	± 0,44	
idrocarburi totali	19/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	4,59	± 0,54	
idrocarburi totali	19/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	3,23	± 0,38	
idrocarburi totali	19/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	4,38	± 0,51	
idrocarburi totali	19/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	3,28	± 0,38	
idrocarburi totali	19/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	2,90	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	2,81	± 0,33	
idrocarburi totali	19/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	2,89	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	3,78	± 0,44	
idrocarburi totali	19/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	19/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	3,35	± 0,39	
idrocarburi totali	19/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	3,97	± 0,46	
idrocarburi totali	20/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,30		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,59		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹MNY!·ú¡2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2MNY!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,0341		
benzene	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,1343	± 0,03	
benzene	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0620		
benzene	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0709		
benzene	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0848		
benzene	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,1136	± 0,03	
benzene	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0354		
benzene	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,0819		
benzene	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0712		
benzene	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0736		
benzene	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,1146	± 0,03	
benzene	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0332		
benzene	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,054		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,134		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,125	± 0,03	
* toluene	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* toluene	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* toluene	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* toluene	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* toluene	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,058		
* toluene	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,166	± 0,04	
* toluene	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,110	± 0,03	
* toluene	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,198	± 0,05	
* toluene	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,228	± 0,06	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,083		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,228		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,508	± 0,13	
* etilbenzene	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,087		
* etilbenzene	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* etilbenzene	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,097		
* etilbenzene	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,094		
* etilbenzene	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,051		
* etilbenzene	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* etilbenzene	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* etilbenzene	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,063		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,073		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,508		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹₪Y I·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y I·úØ· Ø∃ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	19/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,070		
* xilene	19/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,156	± 0,04	
* xilene	19/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,173	± 0,04	
* xilene	19/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,336	± 0,08	
* xilene	19/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,229	± 0,06	
* xilene	19/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,339	± 0,08	
* xilene	19/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	19/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* xilene	19/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* xilene	19/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	19/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* xilene	19/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,069		
* xilene	19/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* xilene	19/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	19/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	20/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,065		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,102		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,339		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÁØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452013

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054