Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	21/11/2025
Data inizio prove:	21/11/2025
Data fine prove:	21/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050138
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,16		
diossido di azoto	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,09		
diossido di azoto	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,06		
diossido di azoto	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,24		
diossido di azoto	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,20		
diossido di azoto	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,11		
diossido di azoto	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,34		
diossido di azoto	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,55		
diossido di azoto	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,02		
diossido di azoto	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,96		
diossido di azoto	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,06		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,02		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,08		
monossido di azoto	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,01		
monossido di azoto	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,99		
monossido di azoto	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,94		
monossido di azoto	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,99		
monossido di azoto	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	1,08		
monossido di azoto	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	1,20		
monossido di azoto	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	1,18		
monossido di azoto	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	1,21		
monossido di azoto	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	1,01		
monossido di azoto	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,84		
monossido di azoto	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,87		
monossido di azoto	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,84		
monossido di azoto	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,25		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,9	± 0,44	
ossidi di azoto	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,27		
ossidi di azoto	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	1,53		
ossidi di azoto	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	1,08		
ossidi di azoto	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	1,47		
ossidi di azoto	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	1,60		
ossidi di azoto	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	1,66		
ossidi di azoto	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	1,07		
ossidi di azoto	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	1,52		
ossidi di azoto	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,03		
ossidi di azoto	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,72	± 0,41	
ossidi di azoto	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,95	± 0,44	
ossidi di azoto	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	3,05	± 0,46	
ossidi di azoto	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,99	± 0,45	
ossidi di azoto	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,96	± 0,44	
ossidi di azoto	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	3,16	± 0,47	
ossidi di azoto	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	3,08	± 0,46	
ossidi di azoto	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	3,28	± 0,49	
ossidi di azoto	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,16		
ossidi di azoto	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	1,7		
ossidi di azoto	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	1,5		
ossidi di azoto	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	1,6		
ossidi di azoto	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	1,31		
ossidi di azoto	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	1,09		
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,3		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	2,37	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	2,37	± 0,31	
diossido di zolfo	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	2,39	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	2,42	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	2,47	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	2,49	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	2,48	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	2,46	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	2,45	± 0,33	
diossido di zolfo	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	2,44	± 0,32	
diossido di zolfo	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	2,43	± 0,32	
diossido di zolfo	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	2,38	± 0,32	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,43		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,49		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕzyŘ2 fl· yzℕY·úÁØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 01:00	-	mg/m³	0,163	± 0,014	0,115	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 02:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	0,121	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 03:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,129	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 04:00	-	mg/m³	0,098	± 0,008	0,136	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 05:00	-	mg/m³	0,106	± 0,009	0,136	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 06:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	0,135	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 07:00	-	mg/m³	0,098	± 0,008	0,134	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 08:00	-	mg/m³	0,095		0,128	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 09:00	-	mg/m³	0,103	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 10:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 11:00	-	mg/m³	0,111	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 12:00	-	mg/m³	0,108	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 13:00	-	mg/m³	0,108	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 14:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 15:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 16:00	-	mg/m³	0,111	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 17:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 18:00	-	mg/m³	0,106	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 19:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 20:00	-	mg/m³	0,111	± 0,01	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 21:00	-	mg/m³	0,105	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 22:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	21/11/2025 23:00	-	mg/m³	0,100	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO)	22/11/2025 00:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,009	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,110		0,115		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,163		0,136		

52ÕdzYŜyűz2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	21/11/2025 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	21/11/2025 02:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	21/11/2025 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	21/11/2025 04:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	21/11/2025 05:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	21/11/2025 06:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	21/11/2025 07:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	21/11/2025 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	21/11/2025 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	21/11/2025 10:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	21/11/2025 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	21/11/2025 12:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	21/11/2025 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	21/11/2025 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	21/11/2025 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	21/11/2025 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	21/11/2025 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	21/11/2025 18:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	21/11/2025 19:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	21/11/2025 20:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	21/11/2025 21:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	21/11/2025 22:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	21/11/2025 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	22/11/2025 00:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	539		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	21/11/2025 01:00	-	mg_C/m^3	2,14	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 02:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 03:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 04:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 05:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 06:00	-	mg_C/m^3	2,18	± 0,26	
idrocarburi totali	21/11/2025 07:00	-	mg_C/m^3	2,17	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 08:00	-	mg_C/m^3	2,17	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 09:00	-	mg_C/m^3	2,20	± 0,26	
idrocarburi totali	21/11/2025 10:00	-	mg_C/m^3	2,20	± 0,26	
idrocarburi totali	21/11/2025 11:00	-	mg_C/m^3	2,18	± 0,26	
idrocarburi totali	21/11/2025 12:00	-	mg_C/m^3	2,34	± 0,27	
idrocarburi totali	21/11/2025 13:00	-	mg_C/m^3	2,15	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 14:00	-	mg_C/m^3	2,32	± 0,27	
idrocarburi totali	21/11/2025 15:00	-	mg_C/m^3	2,69	± 0,32	
idrocarburi totali	21/11/2025 16:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 17:00	-	mg_C/m^3	2,17	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 18:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 19:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 20:00	-	mg_C/m^3	2,18	± 0,25	
idrocarburi totali	21/11/2025 21:00	-	mg_C/m^3	2,47	± 0,29	
idrocarburi totali	21/11/2025 22:00	-	mg_C/m^3	2,75	± 0,32	
idrocarburi totali	21/11/2025 23:00	-	mg_C/m^3	2,13	± 0,25	
idrocarburi totali	22/11/2025 00:00	-	mg_C/m^3	2,15	± 0,25	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	2,24		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	2,75		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úÁØ· ØƎƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,0725		
benzene	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,0492		
benzene	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,0641		
benzene	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,0612		
benzene	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,0411		
benzene	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,0667		
benzene	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,1618	± 0,04	
benzene	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,0683		
benzene	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,0671		
benzene	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,0412		
benzene	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,0456		
benzene	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,0551		
benzene	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,0790		
benzene	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,0811		
benzene	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,0376		
benzene	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,0646		
benzene	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	0,0786		
benzene	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,0415		
benzene	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	0,1085	± 0,03	
benzene	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,0628		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,062		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,162		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,035		
* toluene	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* toluene	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	0,059		
* toluene	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,162	± 0,04	
* toluene	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,037		
* toluene	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* toluene	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	0,051		
* toluene	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* toluene	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,098		
* toluene	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	0,203	± 0,05	
* toluene	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,214	± 0,05	
* toluene	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,219	± 0,05	
* toluene	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,242	± 0,06	
* toluene	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,046		
* toluene	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,100	± 0,02	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,090		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,242		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·Ú2 digitalmente åŜÕ2ýŘ2 fl· ỿ2ℕY·ÚÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	0,086		
* etilbenzene	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	0,155	± 0,04	
* etilbenzene	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,041		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,155		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	21/11/2025 01:00	-	µg/m³	0,160	± 0,04	
* xilene	21/11/2025 02:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	21/11/2025 03:00	-	µg/m³	0,034		
* xilene	21/11/2025 04:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* xilene	21/11/2025 05:00	-	µg/m³	0,033		
* xilene	21/11/2025 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 07:00	-	µg/m³	0,038		
* xilene	21/11/2025 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 09:00	-	µg/m³	0,052		
* xilene	21/11/2025 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 12:00	-	µg/m³	0,206	± 0,05	
* xilene	21/11/2025 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 14:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	21/11/2025 15:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* xilene	21/11/2025 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 17:00	-	µg/m³	0,241	± 0,06	
* xilene	21/11/2025 18:00	-	µg/m³	0,746	± 0,19	
* xilene	21/11/2025 19:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* xilene	21/11/2025 20:00	-	µg/m³	0,084		
* xilene	21/11/2025 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	21/11/2025 22:00	-	µg/m³	0,042		
* xilene	21/11/2025 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	22/11/2025 00:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,100		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,746		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₪Y!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050137-452015

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘž fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054