Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	13/01/2026
Data inizio prove:	13/01/2026
Data fine prove:	13/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050184
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	35,60	± 5,3	
diossido di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	23,33	± 3,5	
diossido di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	8,80	± 1,3	
diossido di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,78	± 1	
diossido di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	14,39	± 2,2	
diossido di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	19,86	± 3	
diossido di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	47,55	± 7,1	
diossido di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	50,62	± 7,6	
diossido di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	89,88	± 13,5	
diossido di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	41,09	± 6,2	
diossido di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,29	± 1,1	
diossido di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,74	± 0,56	
diossido di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,19		
diossido di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,30		
diossido di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,50		
diossido di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,33		
diossido di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,51		
diossido di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,22	± 0,93	
diossido di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	22,94	± 3,4	
diossido di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	50,12	± 7,5	
diossido di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	87,52	± 13,1	
diossido di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	76,79	± 11,5	
diossido di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	57,01	± 8,6	
diossido di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	25,56	± 3,8	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	28,62		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	89,88		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úØl· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,31		
monossido di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,18		
monossido di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,03	± 1,1	
monossido di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	11,90	± 1,8	
monossido di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	148,47	± 22,3	
monossido di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	14,20	± 2,1	
monossido di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	27,70	± 4,2	
monossido di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	109,28	± 16,4	
monossido di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	92,49	± 13,9	
monossido di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,15	± 0,62	
monossido di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	17,78		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	148,47		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	37,6	± 5,6	
ossidi di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	24,20	± 3,6	
ossidi di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	9,14	± 1,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,91	± 1	
ossidi di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	14,62	± 2,2	
ossidi di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	21,65	± 3,2	
ossidi di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	58,16	± 8,7	
ossidi di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	68,57	± 10,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	313,84	± 47,1	
ossidi di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	62,52	± 9,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,18	± 1,2	
ossidi di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	4,22	± 0,63	
ossidi di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,48		
ossidi di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,56		
ossidi di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,69		
ossidi di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,45		
ossidi di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,49		
ossidi di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,18	± 0,93	
ossidi di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	23,28	± 3,5	
ossidi di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	91,9	± 13,8	
ossidi di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	252,4	± 37,9	
ossidi di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	216,3	± 32,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	63,27	± 9,5	
ossidi di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	27,41	± 4,1	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	55,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	313,8		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY!·úÁØ! ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,28	± 0,44	
diossido di zolfo	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,78	± 0,37	
diossido di zolfo	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,74	± 0,37	
diossido di zolfo	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,93	± 0,39	
diossido di zolfo	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,26	± 0,43	
diossido di zolfo	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,19	± 0,42	
diossido di zolfo	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,87	± 0,38	
diossido di zolfo	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,79	± 0,37	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,81		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,28		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,708	± 0,061	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,599	± 0,052	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,322	± 0,028	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,316	± 0,027	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,391	± 0,034	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,448	± 0,039	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,614	± 0,053	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,624	± 0,054	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 09:00	-	mg/m³	1,934	± 0,167	0,503	± 0,043	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,455	± 0,039	0,656	± 0,057	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,184	± 0,016	0,638	± 0,055	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	0,621	± 0,054	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	0,600	± 0,052	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	0,569	± 0,049	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	0,532	± 0,046	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	0,474	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,161	± 0,014	0,413	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,205	± 0,018	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,234	± 0,02	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,856	± 0,074	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 21:00	-	mg/m³	2,036	± 0,175	0,255	± 0,022	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 22:00	-	mg/m³	1,852	± 0,16	0,491	± 0,042	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 23:00	-	mg/m³	1,046	± 0,09	0,704	± 0,061	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,464	± 0,04	0,816	± 0,07	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,591		0,487		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	2,036		0,816		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔzýŘ2 fl· yZℕY·úúØ· ØℕƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	13/01/2026 01:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	13/01/2026 02:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	13/01/2026 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	13/01/2026 04:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	13/01/2026 05:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	13/01/2026 06:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	13/01/2026 07:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	13/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	13/01/2026 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	13/01/2026 10:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	13/01/2026 11:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	13/01/2026 12:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	13/01/2026 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	13/01/2026 14:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	13/01/2026 15:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	13/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	13/01/2026 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	13/01/2026 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	13/01/2026 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 20:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 21:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	13/01/2026 22:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 23:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	14/01/2026 00:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	546		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	13/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	13/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,78		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,78		

52ŏ0zYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ· Ø∃ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0939		
benzene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0360		
benzene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0989		
benzene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0637		
benzene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0621		
benzene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0755		
benzene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0850		
benzene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1257	± 0,03	
benzene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0960		
benzene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,0829		
benzene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0366		
benzene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0930		
benzene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1020	± 0,03	
benzene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0997	± 0,02	
benzene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1104	± 0,03	
benzene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0753		
benzene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1797	± 0,04	
benzene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1870	± 0,05	
benzene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1016	± 0,03	
benzene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1169	± 0,03	
benzene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1347	± 0,03	
benzene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1431	± 0,04	
benzene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1893	± 0,05	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,101		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,189		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔzýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,084		
* toluene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,056		
* toluene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,214	± 0,05	
* toluene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,046		
* toluene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,155	± 0,04	
* toluene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,094		
* toluene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* toluene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,178	± 0,04	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,089		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,214		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,056		
* etilbenzene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,056		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* xilene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,076		
* xilene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,180	± 0,04	
* xilene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,061		
* xilene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* xilene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,156	± 0,04	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,066		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,180		

52ÔdzYŜyĝi2 ₹ℕY·íi2 digitalmente åŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·íiØl· ØƎSŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452429

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘž fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054