Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	14/01/2026
Data inizio prove:	14/01/2026
Data fine prove:	14/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050184
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	11,45	± 1,7	
diossido di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	8,57	± 1,3	
diossido di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,65	± 1	
diossido di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,28	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	9,19	± 1,4	
diossido di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	14,98	± 2,2	
diossido di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	42,25	± 6,3	
diossido di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	45,15	± 6,8	
diossido di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	59,90	± 9	
diossido di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	18,57	± 2,8	
diossido di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,33		
diossido di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,72		
diossido di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,78		
diossido di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,51		
diossido di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,91		
diossido di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,50		
diossido di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,00		
diossido di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,68	± 1,3	
diossido di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	11,96	± 1,8	
diossido di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	13,30	± 2	
diossido di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,66	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,20	± 0,78	
diossido di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,08	± 0,61	
diossido di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,39	± 0,51	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,13		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	59,90		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,68		
monossido di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,51	± 0,38	
monossido di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,75		
monossido di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,41	± 1,6	
monossido di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	10,41		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úØ!· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	12,5	± 1,9	
ossidi di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	9,28	± 1,4	
ossidi di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	7,11	± 1,1	
ossidi di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,67	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	9,64	± 1,4	
ossidi di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	15,56	± 2,3	
ossidi di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	46,04	± 6,9	
ossidi di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	47,79	± 7,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	75,61	± 11,3	
ossidi di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	20,04	± 3	
ossidi di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,70		
ossidi di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,96		
ossidi di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,03		
ossidi di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,68		
ossidi di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,04		
ossidi di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,62		
ossidi di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,10		
ossidi di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,78	± 1,3	
ossidi di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	12,03	± 1,8	
ossidi di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	13,3	± 2	
ossidi di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,5	± 1,1	
ossidi di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,0	± 0,75	
ossidi di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,87	± 0,58	
ossidi di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,12	± 0,47	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	13,3		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	75,6		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzÝŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,76	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,76	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,80	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,79	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,70	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,76	± 0,37	
diossido di zolfo	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,74		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,80		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,281	± 0,024	0,192	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,244	± 0,021	0,173	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,246	± 0,021	0,195	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,236	± 0,02	0,296	± 0,026	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,217	± 0,019	0,542	± 0,047	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,339	± 0,029	0,746	± 0,064	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,465	± 0,04	0,557	± 0,048	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,373	± 0,032	0,311	± 0,027	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,597	± 0,051	0,300	± 0,026	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,208	± 0,018	0,340	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,120	± 0,01	0,335	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	0,319	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	0,305	± 0,026	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	0,292	± 0,025	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,264	± 0,023	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,126	± 0,011	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,156	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,190	± 0,016	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,204	± 0,018	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,193	± 0,017	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,182	± 0,016	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,175	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,154	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,222		0,276		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,597		0,746		

52ÕdzYŜyđż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úùØ· ØℕƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	14/01/2026 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	14/01/2026 02:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	14/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	14/01/2026 04:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	14/01/2026 05:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	14/01/2026 06:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	14/01/2026 07:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	14/01/2026 08:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 09:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	14/01/2026 10:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	14/01/2026 11:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	14/01/2026 12:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	14/01/2026 13:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	14/01/2026 14:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	14/01/2026 15:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	14/01/2026 16:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 17:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	14/01/2026 18:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	14/01/2026 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	14/01/2026 20:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 21:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	14/01/2026 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	14/01/2026 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	541		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	600		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ⅣⅣY I·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ⅣⅣY I·úÚØl· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	14/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	14/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,78		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,78		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ЙNY!·ú¡2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ЙNY!·úÚØ· ØЭ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1190	± 0,03	
benzene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0838		
benzene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0836		
benzene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0907		
benzene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0991	± 0,02	
benzene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0835		
benzene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1401	± 0,04	
benzene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1189	± 0,03	
benzene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1233	± 0,03	
benzene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0983		
benzene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0345		
benzene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0345		
benzene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,0491		
benzene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0355		
benzene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,0505		
benzene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0867		
benzene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0539		
benzene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,0460		
benzene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0441		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,068		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,140		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,209	± 0,05	
* toluene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,145	± 0,04	
* toluene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,155	± 0,04	
* toluene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,076		
* toluene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,079		
* toluene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,080		
* toluene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,064		
* toluene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,068		
* toluene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,037		
* toluene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,092		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,080		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,209		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,037		
* etilbenzene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,033		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,037		

52ÔdzYŜyûż2 ₹ℕY١·ûż2 digitalmente ăŜÔżÝŘ2 fl· yƵℕY١·úńØ١· ØƎŜŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,068		
* xilene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,092		
* xilene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,038		
* xilene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,054		
* xilene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,074		
* xilene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,098		
* xilene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,301	± 0,08	
* xilene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,094		
* xilene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,040		
* xilene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,072		
* xilene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,080		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,301		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yŽℕY·úÚØ· ØℕƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452430

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔbzYŜyűż2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úúØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054