Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	15/01/2026
Data inizio prove:	15/01/2026
Data fine prove:	15/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050184
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,67		
diossido di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,54		
diossido di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,00		
diossido di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,07		
diossido di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,78		
diossido di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,02	± 0,45	
diossido di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,18	± 1,2	
diossido di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	10,07	± 1,5	
diossido di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	8,54	± 1,3	
diossido di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,33	± 0,95	
diossido di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,54	± 0,83	
diossido di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,38	± 0,51	
diossido di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,04		
diossido di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,96		
diossido di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,24		
diossido di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
diossido di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,74	± 1	
diossido di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	4,87	± 0,73	
diossido di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,55	± 1,1	
diossido di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	11,55	± 1,7	
diossido di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,08	± 1,1	
diossido di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,32	± 0,65	
diossido di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,99	± 0,75	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	4,61		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	11,55		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÔÔ· ØƎŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,19		
monossido di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,24		
monossido di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,17		
monossido di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,17		
monossido di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,19		
monossido di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,12		
monossido di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,95		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,24		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,4		
ossidi di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,17		
ossidi di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,9		
ossidi di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,29		
ossidi di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,58		
ossidi di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,87	± 1,2	
ossidi di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	9,83	± 1,5	
ossidi di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,00	± 1,4	
ossidi di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,12	± 1,2	
ossidi di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,41	± 1,1	
ossidi di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,15	± 0,77	
ossidi di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	3,80	± 0,57	
ossidi di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	3,75	± 0,56	
ossidi di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,95	± 0,44	
ossidi di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,59		
ossidi di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,17	± 0,93	
ossidi di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,57	± 1,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,61	± 0,99	
ossidi di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,3	± 1,4	
ossidi di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	13,4	± 2	
ossidi di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,8	± 1,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,86	± 0,88	
ossidi di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,57	± 0,99	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,6		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	13,4		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzÝŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,74	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,68	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,67	± 0,35	
diossido di zolfo	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,67	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,74	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,72		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,75		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,153	± 0,013	0,134	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	0,131	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,128	± 0,011	0,143	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,123	± 0,011	0,153	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	0,160	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,131	± 0,011	0,157	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	0,145	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,154	± 0,013	0,138	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,189	± 0,016	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,161	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,116	± 0,01	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,157	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,177	± 0,015	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,231	± 0,02	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,206	± 0,018	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,196	± 0,017	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,202	± 0,017	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,154		0,146		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,231		0,172		

52ÕdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úùØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	15/01/2026 01:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 02:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 03:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 04:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 05:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	15/01/2026 06:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 07:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/01/2026 08:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 09:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 11:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	15/01/2026 12:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	15/01/2026 13:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	15/01/2026 14:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	15/01/2026 15:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 16:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/01/2026 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/01/2026 19:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 20:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 21:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/01/2026 23:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 00:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	543		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	15/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,77	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	15/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,78		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,78		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· Ø∃ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0541		
benzene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0426		
benzene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0494		
benzene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0608		
benzene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0444		
benzene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0476		
benzene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,7282	± 0,43	
benzene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0427		
benzene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,0721		
benzene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,0465		
benzene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0499		
benzene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1380	± 0,03	
benzene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0932		
benzene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,0794		
benzene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,0951		
benzene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0469		
benzene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1012	± 0,03	
benzene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1382	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,130		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,728		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,054		
* toluene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,046		
* toluene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,065		
* toluene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,060		
* toluene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,459	± 0,36	
* toluene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,051		
* toluene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,112	± 0,03	
* toluene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,159	± 0,04	
* toluene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,191	± 0,05	
* toluene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,120		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,459		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚÔ· ØƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,308	± 0,08	
* etilbenzene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,072		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,308		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY!·úÁØ! ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,048		
* xilene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,058		
* xilene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,059		
* xilene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,294	± 0,32	
* xilene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,059		
* xilene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,094		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,294		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452431

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘž fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054