Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	16/01/2026
Data inizio prove:	16/01/2026
Data fine prove:	16/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050184
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,20	± 0,63	
diossido di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,37	± 0,51	
diossido di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,16	± 0,77	
diossido di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,14	± 0,62	
diossido di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,88	± 0,58	
diossido di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,35	± 0,65	
diossido di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,15	± 1,2	
diossido di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	11,59	± 1,7	
diossido di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	16,72	± 2,5	
diossido di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	15,56	± 2,3	
diossido di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	16,07	± 2,4	
diossido di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	13,37	± 2	
diossido di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	17,65	± 2,6	
diossido di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	16,77	± 2,5	
diossido di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	10,46	± 1,6	
diossido di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	17,03	± 2,6	
diossido di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	22,69	± 3,4	
diossido di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	26,99	± 4	
diossido di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	16,77	± 2,5	
diossido di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	20,14	± 3	
diossido di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,63	± 1,1	
diossido di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,93	± 0,89	
diossido di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,70	± 0,55	
diossido di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,87	± 0,43	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	11,47		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	26,99		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,01		
monossido di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,06		
monossido di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,04		
monossido di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,99		
monossido di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,06		
monossido di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,20		
monossido di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,52		
monossido di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,67		
monossido di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,37		
monossido di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,85	± 0,28	
monossido di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,94	± 0,29	
monossido di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,21	± 0,33	
monossido di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,71		
monossido di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,29		
monossido di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,17		
monossido di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,11		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,21		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzÝŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎSŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,7	± 0,86	
ossidi di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,85	± 0,73	
ossidi di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,77	± 1	
ossidi di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,72	± 0,86	
ossidi di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,37	± 0,81	
ossidi di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,82	± 0,87	
ossidi di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	9,76	± 1,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	13,40	± 2	
ossidi di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	19,00	± 2,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	17,82	± 2,7	
ossidi di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	18,58	± 2,8	
ossidi di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	15,55	± 2,3	
ossidi di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	20,25	± 3	
ossidi di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	19,19	± 2,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	12,53	± 1,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	19,82	± 3	
ossidi di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	25,61	± 3,8	
ossidi di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	30,32	± 4,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	19,34	± 2,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	22,9	± 3,4	
ossidi di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	9,7	± 1,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,9	± 1,2	
ossidi di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,46	± 0,82	
ossidi di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,54	± 0,68	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	13,6		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	30,3		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,74	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,76	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,78	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,76	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,77	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,74	± 0,37	
diossido di zolfo	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,74		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,78		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØl· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,175	± 0,015	0,136	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	0,139	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,144	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,176	± 0,015	0,158	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,160	± 0,014	0,175	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	0,183	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	0,178	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,180	± 0,015	0,174	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,214	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,207	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,179	± 0,015	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,192	± 0,017	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,210	± 0,018	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,203	± 0,018	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,289	± 0,025	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,329	± 0,028	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,335	± 0,029	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,256	± 0,022	0,241	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,308	± 0,027	0,249	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,188	± 0,016	0,265	± 0,023	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,182	± 0,016	0,265	± 0,023	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,160	± 0,014	0,261	± 0,023	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	0,256	± 0,022	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,206		0,197		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,335		0,265		

52ÖdzYŜyűz2 ₹₥NY·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₥NY·úűØ· Ø₥3ŜyűŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	16/01/2026 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	16/01/2026 02:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	16/01/2026 03:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 04:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	16/01/2026 05:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	16/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	16/01/2026 07:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	16/01/2026 08:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/01/2026 09:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	16/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	16/01/2026 11:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	16/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	16/01/2026 13:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	16/01/2026 14:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	16/01/2026 15:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	16/01/2026 16:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	16/01/2026 17:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	16/01/2026 18:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	16/01/2026 19:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	16/01/2026 20:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/01/2026 21:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	16/01/2026 22:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	16/01/2026 23:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	17/01/2026 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	545		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	16/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	16/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,78		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,79		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úíØ!· Ø∃ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1383	± 0,03	
benzene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0733		
benzene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0398		
benzene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0699		
benzene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0699		
benzene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0456		
benzene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,0410		
benzene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,043		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,138		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,039		
* toluene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,080		
* toluene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,066		
* toluene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,116	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,074		
* toluene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,039		
* toluene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,056		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,141		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚÔ· ØƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,056		
* etilbenzene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,073		
* etilbenzene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,036		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,073		

52ÔdzYŜyĜi2 ₹ℕY!·ú¡2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ· ØƎSŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,091		
* xilene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,069		
* xilene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,070		
* xilene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,126	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,415	± 0,1	
* xilene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,294	± 0,07	
* xilene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,331	± 0,08	
* xilene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,062		
* xilene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,224	± 0,06	
* xilene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,221	± 0,31	
* xilene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,059		
* xilene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,158		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,221		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÔ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452432

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054