Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P1
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'26.30"N - 14°23'36.90"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	17/01/2026
Data inizio prove:	17/01/2026
Data fine prove:	17/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050184
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,51		
diossido di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,55		
diossido di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,63		
diossido di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,13	± 0,47	
diossido di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,72	± 0,86	
diossido di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,29	± 1,1	
diossido di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	11,87	± 1,8	
diossido di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	9,92	± 1,5	
diossido di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,87	± 1,3	
diossido di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,69	± 1,2	
diossido di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	5,37	± 0,81	
diossido di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,87	± 0,88	
diossido di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
diossido di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,76	± 0,86	
diossido di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	8,59	± 1,3	
diossido di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	14,69	± 2,2	
diossido di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	15,56	± 2,3	
diossido di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	15,11	± 2,3	
diossido di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	12,35	± 1,9	
diossido di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,48	± 1,1	
diossido di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,64	± 0,85	
diossido di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,76	± 0,71	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,00		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	15,56		

52ÕdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžýŘ2 fl· yŽℕY·úÙØ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,04		
monossido di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,97		
monossido di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,88		
monossido di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,82		
monossido di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,83		
monossido di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,88		
monossido di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,28		
monossido di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,20		
monossido di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,33		
monossido di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,34		
monossido di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,31		
monossido di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,08		
monossido di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,11		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,34		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,1	± 0,61	
ossidi di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,01	± 0,45	
ossidi di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,52		
ossidi di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,95		
ossidi di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,87	± 0,43	
ossidi di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
ossidi di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,04	± 1,1	
ossidi di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	8,67	± 1,3	
ossidi di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	13,54	± 2	
ossidi di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	11,58	± 1,7	
ossidi di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	10,77	± 1,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,58	± 1,4	
ossidi di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,23	± 1,1	
ossidi di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,80	± 1,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,79	± 1	
ossidi di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,57	± 1,1	
ossidi di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	10,50	± 1,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	16,70	± 2,5	
ossidi di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	17,59	± 2,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	17,1	± 2,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	14,3	± 2,1	
ossidi di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	9,2	± 1,4	
ossidi di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,26	± 1,1	
ossidi di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,31	± 0,95	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,6		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	17,6		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente äŠÔzyŘ2 fl· yZℕY١·úÁØ١· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,68	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,70	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,70	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,68	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,69	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,71	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,75	± 0,37	
diossido di zolfo	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,74	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,72	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,73	± 0,36	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,72		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,75		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,225	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,235	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,095		0,236	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	0,234	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	0,195	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,161	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,136	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	0,127	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,169	± 0,015	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,150	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,206	± 0,018	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,228	± 0,02	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,233	± 0,02	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,215	± 0,019	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,200	± 0,017	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,202	± 0,017	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,188	± 0,016	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,156		0,165		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,233		0,236		

52ÖdzYŠyÚ2 ₹ⅣⅣY·ú2 digitalmente åŠÖ2ýŘ2 fl· y2ⅣⅣY·úÚØ· ØⅢŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	17/01/2026 01:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	17/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	17/01/2026 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 04:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	17/01/2026 05:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	17/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/01/2026 07:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	17/01/2026 08:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	17/01/2026 09:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	17/01/2026 10:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	17/01/2026 11:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	17/01/2026 12:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	17/01/2026 13:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	17/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	17/01/2026 15:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 16:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 17:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	17/01/2026 18:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/01/2026 19:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	17/01/2026 20:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	17/01/2026 21:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	17/01/2026 22:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	17/01/2026 23:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	18/01/2026 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	551		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	17/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali	17/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,79	± 0,21	
idrocarburi totali	18/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,78	± 0,21	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,78		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,79		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0505		
benzene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0425		
benzene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,0358		
benzene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,034		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,050		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* toluene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,037		
* toluene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,042		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,105		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY I·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yŽℕY I·úÚÔl· ØℕƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,033		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,033		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· Ø∃ŜýŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,081		
* xilene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,039		
* xilene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,152	± 0,04	
* xilene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,151	± 0,04	
* xilene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,061		
* xilene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,243	± 0,06	
* xilene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,166	± 0,04	
* xilene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,110	± 0,03	
* xilene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,168	± 0,04	
* xilene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,072		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,243		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050182-452433

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ú⁄ØÍ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054