Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	13/01/2026
Data inizio prove:	13/01/2026
Data fine prove:	13/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,60	± 1,1	
diossido di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,28	± 0,94	
diossido di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,36	± 0,8	
diossido di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,48	± 0,82	
diossido di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,77	± 0,72	
diossido di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,99	± 0,9	
diossido di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	14,40	± 2,2	
diossido di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	16,75	± 2,5	
diossido di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	12,88	± 1,9	
diossido di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,48	± 1,3	
diossido di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,21	± 0,93	
diossido di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	10,60	± 1,6	
diossido di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,78	± 1,2	
diossido di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	18,39	± 2,8	
diossido di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,95	± 1,3	
diossido di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,51	± 0,98	
diossido di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	14,59	± 2,2	
diossido di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	26,35	± 4	
diossido di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	10,17	± 1,5	
diossido di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	8,84	± 1,3	
diossido di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	13,32	± 2	
diossido di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,95	± 1,3	
diossido di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	14,59	± 2,2	
diossido di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	11,83	± 1,8	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,63		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	26,35		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzýŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,07	± 0,76	
monossido di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,57	± 0,53	
monossido di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,38	± 0,36	
monossido di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,85	± 0,43	
monossido di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,88	± 0,28	
monossido di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,95		
monossido di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	9,19	± 1,4	
monossido di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,68		
monossido di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,60	± 0,54	
monossido di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	5,78	± 0,87	
monossido di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,83		
monossido di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,59	± 0,54	
monossido di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,68		
monossido di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,78		
monossido di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,92		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,23		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,19		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,7	± 1,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,63	± 0,99	
ossidi di azoto	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,63	± 0,84	
ossidi di azoto	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,81	± 0,87	
ossidi di azoto	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,06	± 0,76	
ossidi di azoto	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,55	± 1,1	
ossidi di azoto	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	22,17	± 3,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	22,22	± 3,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	16,52	± 2,5	
ossidi di azoto	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	12,86	± 1,9	
ossidi di azoto	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	9,10	± 1,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	12,48	± 1,9	
ossidi di azoto	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	9,23	± 1,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	32,48	± 4,9	
ossidi di azoto	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	10,89	± 1,6	
ossidi di azoto	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,08	± 1,4	
ossidi di azoto	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	20,11	± 3	
ossidi di azoto	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	35,22	± 5,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	11,45	± 1,7	
ossidi di azoto	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	14,3	± 2,2	
ossidi di azoto	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	15,2	± 2,3	
ossidi di azoto	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	11,5	± 1,7	
ossidi di azoto	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	17,31	± 2,6	
ossidi di azoto	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	13,24	± 2	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	14,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	35,2		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎSŷúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,63	± 0,88	
diossido di zolfo	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,72	± 0,89	
diossido di zolfo	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,86	± 0,91	
diossido di zolfo	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,77	± 0,9	
diossido di zolfo	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,25	± 0,96	
diossido di zolfo	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,52	± 1	
diossido di zolfo	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,52	± 0,87	
diossido di zolfo	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,72	± 1	
diossido di zolfo	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,86	± 0,91	
diossido di zolfo	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,14	± 0,95	
diossido di zolfo	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,37	± 0,98	
diossido di zolfo	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,40	± 0,85	
diossido di zolfo	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,94	± 0,92	
diossido di zolfo	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,49	± 1	
diossido di zolfo	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,92	± 1,1	
diossido di zolfo	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	8,52	± 1,1	
diossido di zolfo	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,00	± 0,93	
diossido di zolfo	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	8,16	± 1,1	
diossido di zolfo	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,95	± 0,92	
diossido di zolfo	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	8,17	± 1,1	
diossido di zolfo	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,67	± 0,89	
diossido di zolfo	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,28	± 0,97	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,16		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,52		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,376	± 0,032	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,385	± 0,033	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,372	± 0,032	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,376	± 0,032	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,367	± 0,032	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,383	± 0,033	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,425	± 0,037	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,556	± 0,048	--		
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,424	± 0,037	0,405	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,385	± 0,033	0,411	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,381	± 0,033	0,411	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,383	± 0,033	0,412	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,408	± 0,035	0,413	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,420	± 0,036	0,418	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,393	± 0,034	0,423	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,416	± 0,036	0,419	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,525	± 0,045	0,401	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,578	± 0,05	0,414	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,402	± 0,035	0,438	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,431	± 0,037	0,441	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,433	± 0,037	0,447	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,415	± 0,036	0,450	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	13/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,625	± 0,054	0,449	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,507	± 0,044	0,478	± 0,041	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,432		0,427		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,625		0,478		

52ÕdzYŜyűž2 ₹ŴŃY·ú2 digitalmente ăŜŏžyŘ2 fl· yžŴŃY·úůØ· ØŴƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	13/01/2026 01:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	13/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	13/01/2026 03:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	13/01/2026 05:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	13/01/2026 06:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	13/01/2026 07:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	13/01/2026 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	13/01/2026 09:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	13/01/2026 10:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	13/01/2026 11:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	13/01/2026 12:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 13:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	13/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	13/01/2026 15:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	13/01/2026 16:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	13/01/2026 17:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	13/01/2026 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	13/01/2026 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	13/01/2026 20:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	13/01/2026 21:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	13/01/2026 22:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	13/01/2026 23:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	14/01/2026 00:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	13/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	13/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,05		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,06		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1686	± 0,04	
benzene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,2051	± 0,05	
benzene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1368	± 0,03	
benzene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1473	± 0,04	
benzene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1424	± 0,04	
benzene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1602	± 0,04	
benzene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1506	± 0,04	
benzene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,2141	± 0,05	
benzene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0427		
benzene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,2503	± 0,06	
benzene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,2285	± 0,06	
benzene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,2206	± 0,06	
benzene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1869	± 0,05	
benzene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1293	± 0,03	
benzene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1689	± 0,04	
benzene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1543	± 0,04	
benzene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,2280	± 0,06	
benzene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2250	± 0,06	
benzene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1454	± 0,04	
benzene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1501	± 0,04	
benzene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1301	± 0,03	
benzene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1446	± 0,04	
benzene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1494	± 0,04	
benzene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1129	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,166		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,250		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,046		
* toluene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,049		
* toluene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,235	± 0,06	
* toluene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,086		
* toluene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,237	± 0,06	
* toluene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,163	± 0,04	
* toluene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,171	± 0,04	
* toluene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,127	± 0,03	
* toluene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,087		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,237		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ ℕY!·úØ!· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* etilbenzene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,062		
* etilbenzene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,059		
* etilbenzene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,048		
* etilbenzene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,087		
* etilbenzene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,046		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,107		

52ÔdzYŜyű2 ₹₥YI·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥YI·úńØl· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	13/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,039		
* xilene	13/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,082		
* xilene	13/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,043		
* xilene	13/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* xilene	13/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,063		
* xilene	13/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	13/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* xilene	13/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,053		
* xilene	13/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	13/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	13/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,045		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,124		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452459

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ž0ðzYŠýü2 ₹ℕY·ü2 digitalmente ăŠ0žýŘ2 fl· y2ℕY·ú⁄Ø· ØƎŠýŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054