Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	14/01/2026
Data inizio prove:	14/01/2026
Data fine prove:	14/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	10,08	± 1,5	
diossido di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	15,82	± 2,4	
diossido di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	7,63	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,55	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,41	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	9,91	± 1,5	
diossido di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	20,87	± 3,1	
diossido di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	17,17	± 2,6	
diossido di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	15,38	± 2,3	
diossido di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	12,55	± 1,9	
diossido di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	13,23	± 2	
diossido di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	16,04	± 2,4	
diossido di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,57	± 0,99	
diossido di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,09	± 0,91	
diossido di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,74	± 1	
diossido di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,15	± 1,4	
diossido di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	5,75	± 0,86	
diossido di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,02	± 1,4	
diossido di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	12,59	± 1,9	
diossido di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,03	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,31	± 1,1	
diossido di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	4,95	± 0,74	
diossido di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,48	± 1,1	
diossido di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,33	± 0,8	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,07		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	20,87		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔzýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎƎŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,98	± 0,75	
monossido di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	4,06	± 0,61	
monossido di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,39	± 0,51	
monossido di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,34	± 0,8	
monossido di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	4,84	± 0,73	
monossido di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	4,43	± 0,66	
monossido di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,21		
monossido di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,90		
monossido di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,84		
monossido di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,04	± 0,61	
monossido di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,86	± 0,28	
monossido di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,36	± 0,35	
monossido di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,96	± 0,29	
monossido di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,82		
monossido di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,62		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,16		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,34		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŠÔzÝŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØℕƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	12,4	± 1,9	
ossidi di azoto	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	23,46	± 3,5	
ossidi di azoto	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	8,01	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,96	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,77	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	10,69	± 1,6	
ossidi di azoto	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	27,10	± 4,1	
ossidi di azoto	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	22,37	± 3,4	
ossidi di azoto	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	23,58	± 3,5	
ossidi di azoto	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	19,97	± 3	
ossidi di azoto	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	20,02	± 3	
ossidi di azoto	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	18,99	± 2,8	
ossidi di azoto	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	8,42	± 1,3	
ossidi di azoto	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,47	± 1,1	
ossidi di azoto	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,02	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	10,80	± 1,6	
ossidi di azoto	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	11,95	± 1,8	
ossidi di azoto	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,87	± 1,8	
ossidi di azoto	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	16,21	± 2,4	
ossidi di azoto	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,2	± 1,4	
ossidi di azoto	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	10,1	± 1,5	
ossidi di azoto	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,9	± 1,2	
ossidi di azoto	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	8,73	± 1,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,28	± 0,94	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	13,3		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	27,1		

52ŏ0zYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· Ø₪3ŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,82	± 0,91	
diossido di zolfo	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,04	± 0,8	
diossido di zolfo	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,62	± 0,88	
diossido di zolfo	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,82	± 0,91	
diossido di zolfo	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,61	± 0,88	
diossido di zolfo	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,33	± 0,97	
diossido di zolfo	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,35	± 0,84	
diossido di zolfo	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,27	± 0,97	
diossido di zolfo	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,98	± 0,8	
diossido di zolfo	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,01	± 0,8	
diossido di zolfo	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,48	± 0,86	
diossido di zolfo	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,65	± 1	
diossido di zolfo	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,62	± 0,88	
diossido di zolfo	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,70	± 0,89	
diossido di zolfo	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,31	± 0,97	
diossido di zolfo	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,55	± 1	
diossido di zolfo	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,20	± 0,82	
diossido di zolfo	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,63	± 1	
diossido di zolfo	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,90	± 0,92	
diossido di zolfo	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,25	± 0,83	
diossido di zolfo	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,79	± 0,77	
diossido di zolfo	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,50	± 0,86	
diossido di zolfo	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,11	± 0,95	
diossido di zolfo	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,29	± 0,84	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,70		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,65		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØl· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,420	± 0,036	0,414	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,489	± 0,042	0,443	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,487	± 0,042	0,456	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,493	± 0,042	0,469	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,447	± 0,039	0,467	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,449	± 0,039	0,452	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,524	± 0,045	0,478	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,421	± 0,036	0,477	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,352	± 0,03	0,466	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,382	± 0,033	0,458	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,412	± 0,035	0,444	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,358	± 0,031	0,435	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,332	± 0,029	0,418	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,335	± 0,029	0,404	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,333	± 0,029	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,331	± 0,029	0,366	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,333	± 0,029	0,354	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,323	± 0,028	0,345	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,320	± 0,028	0,334	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,337	± 0,029	0,329	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,381	± 0,033	0,330	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	14/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	0,335	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,334	± 0,029	0,337	± 0,029	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,386		0,406		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,524		0,478		

52ÕdzYŜÝú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŠÕ2ýŘ2 fl· ÝŽℕY·úúØ· ØℕƎŜÝúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	14/01/2026 01:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	14/01/2026 02:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	14/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	14/01/2026 04:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	14/01/2026 05:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	14/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	14/01/2026 08:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	14/01/2026 09:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	14/01/2026 10:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 11:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	14/01/2026 12:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	14/01/2026 13:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	14/01/2026 14:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	14/01/2026 15:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	14/01/2026 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	14/01/2026 17:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	14/01/2026 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	14/01/2026 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	14/01/2026 20:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	14/01/2026 21:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	14/01/2026 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	14/01/2026 23:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 00:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	542		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	14/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,07	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	14/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,04		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,07		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥YI·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥YI·úÚØ· Ø₥3ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0937		
benzene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1083	± 0,03	
benzene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0671		
benzene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0485		
benzene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1112	± 0,03	
benzene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1288	± 0,03	
benzene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1331	± 0,03	
benzene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0881		
benzene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1069	± 0,03	
benzene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1223	± 0,03	
benzene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,5602	± 0,39	
benzene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0987		
benzene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1777	± 0,04	
benzene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,2153	± 0,05	
benzene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1289	± 0,03	
benzene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,2435	± 0,06	
benzene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,2081	± 0,05	
benzene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1012	± 0,03	
benzene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1368	± 0,03	
benzene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1335	± 0,03	
benzene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1559	± 0,04	
benzene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1641	± 0,04	
benzene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1219	± 0,03	
benzene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1267	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,191		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,560		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,067		
* toluene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,058		
* toluene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,090		
* toluene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,095		
* toluene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,251	± 0,31	
* toluene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,390	± 0,1	
* toluene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,110	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* toluene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,117		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,251		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* etilbenzene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,066		
* etilbenzene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,069		
* etilbenzene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,077		
* etilbenzene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,043		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,115		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	14/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	14/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* xilene	14/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* xilene	14/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,054		
* xilene	14/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,072		
* xilene	14/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	14/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	14/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,052		
* xilene	14/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	14/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,062		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,048		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,170		

52ÔdzYŜyĝi2 ₹ℕY·íi2 digitalmente åŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·íúØ· ØƎƎŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452460

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úűØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054