Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	15/01/2026
Data inizio prove:	15/01/2026
Data fine prove:	15/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,95	± 1	
diossido di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,44		
diossido di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,57	± 0,54	
diossido di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,15	± 0,62	
diossido di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,60	± 0,69	
diossido di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,24	± 1,1	
diossido di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	12,37	± 1,9	
diossido di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	23,26	± 3,5	
diossido di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	20,10	± 3	
diossido di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	16,91	± 2,5	
diossido di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	11,29	± 1,7	
diossido di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,05	± 1,1	
diossido di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,77	± 1,2	
diossido di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,66	± 1	
diossido di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	14,03	± 2,1	
diossido di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	10,27	± 1,5	
diossido di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	16,27	± 2,4	
diossido di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,60	± 1,4	
diossido di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,23	± 1,4	
diossido di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	8,54	± 1,3	
diossido di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,97	± 1,2	
diossido di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	9,12	± 1,4	
diossido di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	14,52	± 2,2	
diossido di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	11,77	± 1,8	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,24		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	23,26		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎ3ŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,95		
monossido di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,49		
monossido di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,17		
monossido di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,88	± 0,58	
monossido di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,50	± 0,53	
monossido di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	5,80	± 0,87	
monossido di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,42	± 0,36	
monossido di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,78		
monossido di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,75		
monossido di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,28	± 0,34	
monossido di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,00		
monossido di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,31	± 0,5	
monossido di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,84	± 0,43	
monossido di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,91	± 0,29	
monossido di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,66		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,79		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,80		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÁØl· ØƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,4	± 1,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,72	± 0,71	
ossidi di azoto	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,83	± 0,57	
ossidi di azoto	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
ossidi di azoto	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,85	± 0,73	
ossidi di azoto	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,80	± 1,2	
ossidi di azoto	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	14,16	± 2,1	
ossidi di azoto	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	29,21	± 4,4	
ossidi di azoto	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	25,47	± 3,8	
ossidi di azoto	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	25,80	± 3,9	
ossidi di azoto	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	15,01	± 2,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,77	± 1,5	
ossidi di azoto	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	8,88	± 1,3	
ossidi di azoto	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	9,35	± 1,4	
ossidi di azoto	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	17,52	± 2,6	
ossidi di azoto	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	11,81	± 1,8	
ossidi di azoto	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	19,07	± 2,9	
ossidi di azoto	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,78	± 1,8	
ossidi di azoto	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	14,31	± 2,1	
ossidi di azoto	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	12,9	± 1,9	
ossidi di azoto	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	9,8	± 1,5	
ossidi di azoto	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	10,3	± 1,5	
ossidi di azoto	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	17,45	± 2,6	
ossidi di azoto	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	12,78	± 1,9	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,9		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	29,2		

52ÖdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÖžyŘ2 fl· yžℕY·úÚØ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,29	± 0,7	
diossido di zolfo	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,80	± 0,77	
diossido di zolfo	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,54	± 0,87	
diossido di zolfo	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,62	± 0,88	
diossido di zolfo	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,05	± 0,67	
diossido di zolfo	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,20	± 0,82	
diossido di zolfo	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,91	± 0,79	
diossido di zolfo	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,41	± 0,72	
diossido di zolfo	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,29	± 0,84	
diossido di zolfo	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,36	± 0,85	
diossido di zolfo	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,33	± 0,97	
diossido di zolfo	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,87	± 0,78	
diossido di zolfo	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,47	± 0,86	
diossido di zolfo	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,84	± 1	
diossido di zolfo	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	7,36	± 0,98	
diossido di zolfo	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,55	± 1	
diossido di zolfo	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,02	± 0,93	
diossido di zolfo	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,03	± 0,8	
diossido di zolfo	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,18	± 0,96	
diossido di zolfo	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,68	± 0,89	
diossido di zolfo	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,57	± 0,87	
diossido di zolfo	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,36	± 0,85	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,49		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,84		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,332	± 0,029	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,326	± 0,028	0,335	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,320	± 0,028	0,330	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,332	± 0,029	0,326	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,380	± 0,033	0,327	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,353	± 0,03	0,341	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,404	± 0,035	0,346	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,522	± 0,045	0,348	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,359	± 0,031	0,371	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,408	± 0,035	0,374	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,416	± 0,036	0,385	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,394	± 0,034	0,397	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,404	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,365	± 0,031	0,403	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,369	± 0,032	0,404	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,351	± 0,03	0,400	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,348	± 0,03	0,378	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,345	± 0,03	0,377	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,353	± 0,03	0,369	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,369	± 0,032	0,361	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,430	± 0,037	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,456	± 0,039	0,366	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	15/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,587	± 0,051	0,378	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,590	± 0,051	0,405	± 0,035	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,395		0,368		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,590		0,405		

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yƵℕY·úńØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	15/01/2026 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	15/01/2026 03:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	15/01/2026 04:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	15/01/2026 06:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	15/01/2026 07:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	15/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/01/2026 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 12:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	15/01/2026 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	15/01/2026 14:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	15/01/2026 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	15/01/2026 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 17:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	15/01/2026 18:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	15/01/2026 19:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	15/01/2026 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	15/01/2026 22:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	15/01/2026 23:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	16/01/2026 00:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	548		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	15/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,06	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	15/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,04		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,06		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹MNY!·ú¡2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2MNY!·úńØ· Ø∃ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1587	± 0,04	
benzene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1817	± 0,05	
benzene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1212	± 0,03	
benzene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1131	± 0,03	
benzene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1731	± 0,04	
benzene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1523	± 0,04	
benzene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1277	± 0,03	
benzene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1105	± 0,03	
benzene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1355	± 0,03	
benzene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1461	± 0,04	
benzene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1307	± 0,03	
benzene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0386		
benzene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,2654	± 0,07	
benzene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,2238	± 0,06	
benzene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1378	± 0,03	
benzene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,2627	± 0,07	
benzene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,2254	± 0,06	
benzene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2309	± 0,06	
benzene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1859	± 0,05	
benzene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1943	± 0,05	
benzene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,2352	± 0,06	
benzene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1966	± 0,05	
benzene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1705	± 0,04	
benzene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,2043	± 0,05	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,172		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,265		

52ÔdzYŜyĝi2 ₹ℕY١·ĝi2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·ĝiØl· ØƎ3ŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,067		
* toluene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,440	± 0,11	
* toluene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,246	± 0,06	
* toluene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,475	± 0,12	
* toluene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* toluene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,057		
* toluene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,068		
* toluene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,381	± 0,1	
* toluene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,084		
* toluene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,145	± 0,04	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,123		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,475		

52ÔdzYŠyú2 ₹NY I·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZNY I·úÚÔl· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,071		
* etilbenzene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* etilbenzene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,092		
* etilbenzene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,318	± 0,08	
* etilbenzene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,053		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,318		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	15/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	15/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	15/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* xilene	15/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	15/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	15/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,187	± 0,05	
* xilene	15/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,317	± 0,08	
* xilene	15/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* xilene	15/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	15/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	15/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,064		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,317		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úńØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452461

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054