Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	16/01/2026
Data inizio prove:	16/01/2026
Data fine prove:	16/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,88	± 1	
diossido di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,00	± 0,75	
diossido di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,52	± 0,53	
diossido di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,87	± 0,58	
diossido di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,00	± 0,75	
diossido di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,72	± 0,86	
diossido di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,91	± 1,3	
diossido di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	15,96	± 2,4	
diossido di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	15,33	± 2,3	
diossido di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	20,58	± 3,1	
diossido di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	9,64	± 1,4	
diossido di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,39	± 1,4	
diossido di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,01	± 1,1	
diossido di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,70	± 0,85	
diossido di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	16,66	± 2,5	
diossido di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	10,06	± 1,5	
diossido di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	12,43	± 1,9	
diossido di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	15,30	± 2,3	
diossido di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	8,92	± 1,3	
diossido di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,66	± 1,4	
diossido di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	8,68	± 1,3	
diossido di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,14	± 1,2	
diossido di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	8,66	± 1,3	
diossido di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,94	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	9,58		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	20,58		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,80	± 0,42	
monossido di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,74	± 0,56	
monossido di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,32	± 0,5	
monossido di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,91	± 1,2	
monossido di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	4,37	± 0,66	
monossido di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,55	± 0,53	
monossido di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,03		
monossido di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,85	± 0,43	
monossido di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	11,68	± 1,8	
monossido di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,52		
monossido di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,63		
monossido di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,84		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,31		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	11,68		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ЛNY!·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yƵЛNY!·úЙÔ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,4	± 1,3	
ossidi di azoto	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,31	± 0,8	
ossidi di azoto	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,79	± 0,57	
ossidi di azoto	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,13	± 0,62	
ossidi di azoto	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,51	± 0,83	
ossidi di azoto	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,06	± 0,91	
ossidi di azoto	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	13,19	± 2	
ossidi di azoto	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	21,68	± 3,3	
ossidi di azoto	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	20,41	± 3,1	
ossidi di azoto	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	32,71	± 4,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	16,34	± 2,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	14,84	± 2,2	
ossidi di azoto	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	8,58	± 1,3	
ossidi di azoto	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,38	± 0,96	
ossidi di azoto	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	21,03	± 3,2	
ossidi di azoto	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	12,72	± 1,9	
ossidi di azoto	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	30,33	± 4,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	17,64	± 2,6	
ossidi di azoto	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	11,42	± 1,7	
ossidi di azoto	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	11,4	± 1,7	
ossidi di azoto	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	9,8	± 1,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	10,3	± 1,5	
ossidi di azoto	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	9,80	± 1,5	
ossidi di azoto	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	10,23	± 1,5	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	13,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	32,7		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úÔÎ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,43	± 0,86	
diossido di zolfo	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,33	± 0,84	
diossido di zolfo	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,79	± 0,77	
diossido di zolfo	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,98	± 0,8	
diossido di zolfo	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,98	± 0,8	
diossido di zolfo	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,27	± 0,97	
diossido di zolfo	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,92	± 0,79	
diossido di zolfo	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,12	± 0,81	
diossido di zolfo	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,72	± 0,89	
diossido di zolfo	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	4,66	± 0,62	
diossido di zolfo	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,82	± 0,91	
diossido di zolfo	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,75	± 0,9	
diossido di zolfo	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,24	± 0,96	
diossido di zolfo	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,77	± 0,9	
diossido di zolfo	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,87	± 0,78	
diossido di zolfo	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	5,48	± 0,73	
diossido di zolfo	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,59	± 0,88	
diossido di zolfo	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,23	± 0,83	
diossido di zolfo	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,25	± 0,83	
diossido di zolfo	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,34	± 0,84	
diossido di zolfo	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,15	± 0,95	
diossido di zolfo	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,02	± 0,93	
diossido di zolfo	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,83	± 0,91	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,38		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,27		

52ÔdzYŜyĝi2 ₹ℕY!·ĝi2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·íúØ!· Ø∃ŜŷĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,372	± 0,032	0,377	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,312	± 0,027	0,363	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,310	± 0,027	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,326	± 0,028	0,345	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,352	± 0,03	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,373	± 0,032	0,366	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,427	± 0,037	0,386	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,363	± 0,031	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,404	± 0,035	0,354	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,384	± 0,033	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,682	± 0,059	0,367	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,429	± 0,037	0,414	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,427	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,338	± 0,029	0,428	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,424	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,407	± 0,035	0,416	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,512	± 0,044	0,421	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,430	± 0,037	0,435	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,352	± 0,03	0,441	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,355	± 0,031	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,374	± 0,032	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,398	± 0,034	0,391	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	16/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,382	± 0,033	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,401	± 0,035	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,391		0,391		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,682		0,441		

52ÖdzYŜyűz2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØl· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	16/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	16/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	16/01/2026 03:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	16/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	16/01/2026 05:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	16/01/2026 06:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	16/01/2026 08:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 09:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	16/01/2026 10:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	16/01/2026 11:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	16/01/2026 12:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	16/01/2026 13:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	16/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	16/01/2026 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	16/01/2026 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	16/01/2026 18:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	16/01/2026 19:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	16/01/2026 20:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	16/01/2026 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	16/01/2026 22:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	16/01/2026 23:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	17/01/2026 00:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	16/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	16/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,03		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,05		

52ŏ0zYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úℕØ· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1641	± 0,04	
benzene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1536	± 0,04	
benzene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1832	± 0,05	
benzene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1463	± 0,04	
benzene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1809	± 0,05	
benzene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1207	± 0,03	
benzene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1902	± 0,05	
benzene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1478	± 0,04	
benzene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1520	± 0,04	
benzene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1693	± 0,04	
benzene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,2981	± 1,6	
benzene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,5449	± 0,14	
benzene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,3698	± 0,09	
benzene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1071	± 0,03	
benzene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1382	± 0,03	
benzene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1204	± 0,03	
benzene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,2846	± 0,07	
benzene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2714	± 0,07	
benzene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1952	± 0,05	
benzene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1371	± 0,03	
benzene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1246	± 0,03	
benzene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1098	± 0,03	
benzene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1162	± 0,03	
benzene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1263	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,440		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,298		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÁØl· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,051		
* toluene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,041		
* toluene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,215	± 0,05	
* toluene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,955	± 0,24	
* toluene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,985	± 0,75	
* toluene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,242	± 0,06	
* toluene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,186	± 0,05	
* toluene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,219	± 0,05	
* toluene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,098		
* toluene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* toluene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,179	± 0,04	
* toluene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,056		
* toluene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,262		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,985		

52ÔbzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,056		
* etilbenzene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* etilbenzene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,095		
* etilbenzene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,235	± 0,06	
* etilbenzene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,436	± 0,11	
* etilbenzene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,468	± 0,12	
* etilbenzene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,084		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,468		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úÁØl· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	16/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,091		
* xilene	16/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,070		
* xilene	16/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	16/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* xilene	16/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	16/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	16/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,034		
* xilene	17/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,049		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,136		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452462

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054