Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	17/01/2026
Data inizio prove:	17/01/2026
Data fine prove:	17/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	14,56	± 2,2	
diossido di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,83	± 1	
diossido di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	7,63	± 1,1	
diossido di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,51	± 0,98	
diossido di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,24	± 0,94	
diossido di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	10,48	± 1,6	
diossido di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,71	± 1,2	
diossido di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,23	± 1,1	
diossido di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,95	± 1,2	
diossido di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,54	± 0,98	
diossido di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,40	± 0,96	
diossido di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	12,91	± 1,9	
diossido di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	12,40	± 1,9	
diossido di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,71	± 1,3	
diossido di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	18,16	± 2,7	
diossido di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,52	± 1,1	
diossido di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	22,80	± 3,4	
diossido di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,46	± 1,3	
diossido di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,29	± 0,94	
diossido di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,17	± 1,4	
diossido di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,21	± 0,78	
diossido di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
diossido di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,96	± 0,89	
diossido di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,73	± 0,56	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,93		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	22,80		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzýŘ2 fl· yƵℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,96		
monossido di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,78		
monossido di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,56		
monossido di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,12		
monossido di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,46		
monossido di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,48	± 0,97	
monossido di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,19	± 0,63	
monossido di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,43		
monossido di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,26	± 0,49	
monossido di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,90	± 0,44	
monossido di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,30		
monossido di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,98		
monossido di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,82		
monossido di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,53		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,48		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente äŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÁØ!· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	16,2	± 2,4	
ossidi di azoto	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	7,18	± 1,1	
ossidi di azoto	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	8,10	± 1,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,87	± 1	
ossidi di azoto	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,59	± 0,99	
ossidi di azoto	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	11,95	± 1,8	
ossidi di azoto	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,18	± 1,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	8,42	± 1,3	
ossidi di azoto	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,34	± 1,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,25	± 1,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,63	± 1,3	
ossidi di azoto	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	15,54	± 2,3	
ossidi di azoto	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	22,34	± 3,4	
ossidi di azoto	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	11,51	± 1,7	
ossidi di azoto	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	24,58	± 3,7	
ossidi di azoto	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,72	± 1,5	
ossidi di azoto	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	27,80	± 4,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,91	± 1,9	
ossidi di azoto	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	8,28	± 1,2	
ossidi di azoto	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	10,7	± 1,6	
ossidi di azoto	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,3	± 0,94	
ossidi di azoto	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,2	± 0,93	
ossidi di azoto	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,77	± 1	
ossidi di azoto	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,52	± 0,68	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	11,2		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	27,8		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØℕƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,00	± 0,8	
diossido di zolfo	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,12	± 0,81	
diossido di zolfo	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,22	± 0,96	
diossido di zolfo	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,31	± 0,97	
diossido di zolfo	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,08	± 0,81	
diossido di zolfo	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,90	± 0,78	
diossido di zolfo	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,11	± 0,81	
diossido di zolfo	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,91	± 0,79	
diossido di zolfo	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,89	± 0,92	
diossido di zolfo	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,71	± 0,89	
diossido di zolfo	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,16	± 0,95	
diossido di zolfo	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,18	± 0,82	
diossido di zolfo	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,71	± 1	
diossido di zolfo	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,22	± 0,83	
diossido di zolfo	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,64	± 1	
diossido di zolfo	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,39	± 0,85	
diossido di zolfo	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,95	± 0,92	
diossido di zolfo	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,83	± 0,78	
diossido di zolfo	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,57	± 0,87	
diossido di zolfo	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,70	± 0,89	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,63		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,71		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,373	± 0,032	0,435	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,416	± 0,036	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,429	± 0,037	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,391	± 0,034	0,409	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,380	± 0,033	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,377	± 0,032	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,389	± 0,034	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,361	± 0,031	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,472	± 0,041	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,334	± 0,029	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,369	± 0,032	0,392	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,333	± 0,029	0,384	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,394	± 0,034	0,377	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,459	± 0,04	0,379	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,432	± 0,037	0,389	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,402	± 0,035	0,394	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,490	± 0,042	0,400	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,360	± 0,031	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,389	± 0,033	0,405	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,372	± 0,032	0,407	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	0,412	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,330	± 0,028	0,406	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	17/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,338	± 0,029	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,314	± 0,027	0,378	± 0,033	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,385		0,396		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,490		0,435		

52ÖdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÖ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØℕƎŜyúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	17/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	17/01/2026 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/01/2026 03:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/01/2026 04:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/01/2026 05:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	17/01/2026 06:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	17/01/2026 07:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	17/01/2026 09:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	17/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	17/01/2026 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	17/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	17/01/2026 13:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	17/01/2026 14:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	17/01/2026 15:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 16:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	17/01/2026 17:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/01/2026 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	17/01/2026 19:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 20:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	17/01/2026 21:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	17/01/2026 22:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	17/01/2026 23:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	18/01/2026 00:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	547		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	17/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	17/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,02		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,04		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹MNY!·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2MNY!·úMØ!· ØM3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1265	± 0,03	
benzene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1167	± 0,03	
benzene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1129	± 0,03	
benzene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1540	± 0,04	
benzene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1544	± 0,04	
benzene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,2478	± 0,06	
benzene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1441	± 0,04	
benzene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1392	± 0,03	
benzene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1251	± 0,03	
benzene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1710	± 0,04	
benzene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,2927	± 0,07	
benzene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,5351	± 0,13	
benzene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1897	± 0,05	
benzene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1215	± 0,03	
benzene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1791	± 0,04	
benzene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1360	± 0,03	
benzene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1504	± 0,04	
benzene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1433	± 0,04	
benzene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1482	± 0,04	
benzene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1365	± 0,03	
benzene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1410	± 0,04	
benzene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1323	± 0,03	
benzene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1363	± 0,03	
benzene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,2546	± 0,06	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,175		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,535		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŠÔžÝŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠyÚŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,049		
* toluene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,242	± 0,06	
* toluene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,735	± 0,18	
* toluene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,145	± 0,04	
* toluene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,457	± 0,11	
* toluene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,082		
* toluene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,054		
* toluene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,074		
* toluene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,109		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,735		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·Ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ÚÚØ· ØℕƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,059		
* etilbenzene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,076		
* etilbenzene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,057		
* etilbenzene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,070		
* etilbenzene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,036		
* etilbenzene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* etilbenzene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,107		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹NY·ú2 digitalmente âŠÔzÝŘ2 fl· yZNY·úÚØ· ØƎSŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	17/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	17/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,072		
* xilene	17/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	17/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,288	± 0,07	
* xilene	17/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,133	± 0,28	
* xilene	17/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,566	± 0,14	
* xilene	17/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	17/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,049		
* xilene	17/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,260	± 0,06	
* xilene	17/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,126		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,133		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úÁØ١· Ø∃3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452463

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏžýŘž fl· yžℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054