Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	18/01/2026
Data inizio prove:	18/01/2026
Data fine prove:	18/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,69	± 0,7	
diossido di azoto	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	8,49	± 1,3	
diossido di azoto	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,27	± 0,79	
diossido di azoto	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
diossido di azoto	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,11	± 0,62	
diossido di azoto	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,00	± 0,6	
diossido di azoto	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	4,36	± 0,65	
diossido di azoto	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	4,76	± 0,71	
diossido di azoto	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,75	± 0,56	
diossido di azoto	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	5,57	± 0,84	
diossido di azoto	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,08	± 0,91	
diossido di azoto	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,74	± 0,86	
diossido di azoto	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,77	± 1	
diossido di azoto	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,27	± 1,2	
diossido di azoto	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,17	± 1,1	
diossido di azoto	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,92	± 1	
diossido di azoto	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,53	± 0,68	
diossido di azoto	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,47	± 1,1	
diossido di azoto	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,84	± 1	
diossido di azoto	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,66	± 1,4	
diossido di azoto	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,77	± 0,87	
diossido di azoto	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,53	± 0,83	
diossido di azoto	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,16	± 0,77	
diossido di azoto	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,42	± 0,66	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,84		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,66		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,15		
monossido di azoto	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,86	± 0,28	
monossido di azoto	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,73		
monossido di azoto	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,73		
monossido di azoto	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,57		
monossido di azoto	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,38		
monossido di azoto	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,16		
monossido di azoto	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,62	± 0,39	
monossido di azoto	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,91	± 0,29	
monossido di azoto	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,09	± 0,46	
monossido di azoto	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,68		
monossido di azoto	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,68		
monossido di azoto	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,09		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,3	± 0,79	
ossidi di azoto	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	10,26	± 1,5	
ossidi di azoto	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,70	± 0,85	
ossidi di azoto	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,34	± 0,8	
ossidi di azoto	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,43	± 0,66	
ossidi di azoto	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,50	± 0,68	
ossidi di azoto	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,09	± 0,76	
ossidi di azoto	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,18	± 0,78	
ossidi di azoto	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,60	± 0,99	
ossidi di azoto	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,22	± 0,93	
ossidi di azoto	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,74	± 1,3	
ossidi di azoto	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,85	± 1	
ossidi di azoto	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	9,18	± 1,4	
ossidi di azoto	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	10,39	± 1,6	
ossidi di azoto	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,96	± 1,3	
ossidi di azoto	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,10	± 1,4	
ossidi di azoto	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	5,15	± 0,77	
ossidi di azoto	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,48	± 1,7	
ossidi di azoto	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,78	± 1,5	
ossidi di azoto	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	14,4	± 2,2	
ossidi di azoto	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,8	± 1	
ossidi di azoto	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,6	± 0,99	
ossidi di azoto	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,73	± 0,86	
ossidi di azoto	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,86	± 0,73	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,4		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	14,4		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,29	± 0,97	
diossido di zolfo	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,62	± 0,88	
diossido di zolfo	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	7,01	± 0,93	
diossido di zolfo	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,63	± 0,88	
diossido di zolfo	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,71	± 0,76	
diossido di zolfo	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,07	± 0,81	
diossido di zolfo	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,35	± 0,84	
diossido di zolfo	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,37	± 0,98	
diossido di zolfo	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,84	± 0,78	
diossido di zolfo	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,95	± 0,92	
diossido di zolfo	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,80	± 0,9	
diossido di zolfo	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,56	± 0,87	
diossido di zolfo	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,80	± 0,9	
diossido di zolfo	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,05	± 0,94	
diossido di zolfo	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,85	± 0,91	
diossido di zolfo	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,09	± 0,94	
diossido di zolfo	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,54	± 0,87	
diossido di zolfo	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,32	± 0,84	
diossido di zolfo	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,13	± 0,82	
diossido di zolfo	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,79	± 0,77	
diossido di zolfo	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,14	± 0,95	
diossido di zolfo	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,78	± 0,9	
diossido di zolfo	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,37	± 0,85	
diossido di zolfo	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,03	± 0,94	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,63		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,37		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÔl· ØƎSŷúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,320	± 0,028	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,324	± 0,028	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,397	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,336	± 0,029	0,373	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,326	± 0,028	0,346	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,334	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,328	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,339	± 0,029	0,324	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,352	± 0,03	0,327	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,358	± 0,031	0,332	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,336	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,402	± 0,035	0,341	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,442	± 0,038	0,349	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,435	± 0,037	0,363	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,370	± 0,032	0,377	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,404	± 0,035	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,372	± 0,032	0,391	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,366	± 0,032	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,423	± 0,036	0,394	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,454	± 0,039	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,415	± 0,036	0,408	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,414	± 0,036	0,405	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	18/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,406	± 0,035	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,386	± 0,033	0,407	± 0,035	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,374		0,371		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,454		0,408		

52ÖdzYŜyđ2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	18/01/2026 01:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	18/01/2026 02:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	18/01/2026 03:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	18/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	18/01/2026 05:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/01/2026 06:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	18/01/2026 07:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	18/01/2026 08:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	18/01/2026 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	18/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	18/01/2026 11:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	18/01/2026 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	18/01/2026 13:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	18/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	18/01/2026 15:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	18/01/2026 16:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	18/01/2026 17:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	18/01/2026 18:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	18/01/2026 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/01/2026 20:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	18/01/2026 21:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	18/01/2026 22:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	18/01/2026 23:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	19/01/2026 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	543		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	18/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	18/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,03		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,04		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· yƵℕY!·úńØ!· Ø∃ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,3658	± 0,09	
benzene	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1820	± 0,05	
benzene	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1207	± 0,03	
benzene	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0988		
benzene	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1316	± 0,03	
benzene	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0991	± 0,02	
benzene	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1172	± 0,03	
benzene	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1555	± 0,04	
benzene	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1548	± 0,04	
benzene	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,2727	± 0,07	
benzene	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1638	± 0,04	
benzene	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1519	± 0,04	
benzene	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1926	± 0,05	
benzene	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,2958	± 0,07	
benzene	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,3566	± 0,09	
benzene	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1975	± 0,05	
benzene	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,5229	± 0,13	
benzene	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,3973	± 0,1	
benzene	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1586	± 0,04	
benzene	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1326	± 0,03	
benzene	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1547	± 0,04	
benzene	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1422	± 0,04	
benzene	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1440	± 0,04	
benzene	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1500	± 0,04	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,202		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,523		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,126	± 0,03	
* toluene	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,073		
* toluene	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,084		
* toluene	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,180	± 0,04	
* toluene	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,083		
* toluene	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* toluene	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,140	± 0,03	
* toluene	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,848	± 0,21	
* toluene	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,292	± 0,07	
* toluene	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,085		
* toluene	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,198	± 0,05	
* toluene	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* toluene	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* toluene	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,177	± 0,04	
* toluene	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,087		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,130		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,848		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,066		
* etilbenzene	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,067		
* etilbenzene	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,070		
* etilbenzene	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,056		
* etilbenzene	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,070		

52ÔdzYŜyĜi2 ₹ℕY١·ĜI2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY١·ĜIØÎ· ØƎƎŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	18/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,062		
* xilene	18/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,151	± 0,04	
* xilene	18/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	18/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,156	± 0,04	
* xilene	18/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,399	± 0,1	
* xilene	18/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,044		
* xilene	18/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,273	± 0,07	
* xilene	18/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,179	± 0,04	
* xilene	18/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,256	± 0,06	
* xilene	18/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,399	± 0,1	
* xilene	18/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* xilene	18/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* xilene	18/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,049		
* xilene	18/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	18/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,042		
* xilene	18/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,044		
* xilene	18/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,111		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,399		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yŽℕY·úÚÔ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452464

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ž0ðzYŠýü2 ₹ℕY·ü2 digitalmente ăŠ0žýŘ2 fl· y2ℕY·úüØ· ØƎSýüŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054