Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P2
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'27.50"N - 14°23'41.60"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	19/01/2026
Data inizio prove:	19/01/2026
Data fine prove:	19/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050189
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,41	± 0,66	
diossido di azoto	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,82	± 0,57	
diossido di azoto	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,73	± 0,56	
diossido di azoto	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,61	± 0,54	
diossido di azoto	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,65	± 0,55	
diossido di azoto	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,52	± 0,68	
diossido di azoto	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,50	± 0,97	
diossido di azoto	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,13	± 1,1	
diossido di azoto	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,80	± 1	
diossido di azoto	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,01	± 0,45	
diossido di azoto	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,85	± 1	
diossido di azoto	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,35	± 0,8	
diossido di azoto	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	8,29	± 1,2	
diossido di azoto	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,51	± 0,83	
diossido di azoto	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,51	± 0,98	
diossido di azoto	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,07	± 0,76	
diossido di azoto	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	8,04	± 1,2	
diossido di azoto	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,39	± 1,3	
diossido di azoto	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	5,02	± 0,75	
diossido di azoto	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,37	± 0,81	
diossido di azoto	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,40	± 0,81	
diossido di azoto	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,46	± 0,82	
diossido di azoto	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,81	± 0,72	
diossido di azoto	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,09	± 0,76	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,51		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,39		

52ÔbzYŜýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎSŜýŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,43	± 0,36	
monossido di azoto	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,26	± 0,34	
monossido di azoto	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,71		
monossido di azoto	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,59		
monossido di azoto	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,45		
monossido di azoto	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,29	± 0,34	
monossido di azoto	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,08		
monossido di azoto	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,64		
monossido di azoto	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,12		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,43		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŠÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,9	± 0,74	
ossidi di azoto	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,13	± 0,62	
ossidi di azoto	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,08	± 0,61	
ossidi di azoto	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,91	± 0,59	
ossidi di azoto	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,94	± 0,59	
ossidi di azoto	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,93	± 0,74	
ossidi di azoto	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,06	± 1,2	
ossidi di azoto	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	9,05	± 1,4	
ossidi di azoto	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,52	± 1,6	
ossidi di azoto	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,47	± 0,97	
ossidi di azoto	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	9,47	± 1,4	
ossidi di azoto	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,79	± 1,2	
ossidi di azoto	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	10,51	± 1,6	
ossidi di azoto	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	9,02	± 1,4	
ossidi di azoto	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,17	± 1,2	
ossidi di azoto	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,93	± 1,2	
ossidi di azoto	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	9,13	± 1,4	
ossidi di azoto	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,06	± 1,7	
ossidi di azoto	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,01	± 0,9	
ossidi di azoto	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,5	± 0,98	
ossidi di azoto	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,4	± 0,96	
ossidi di azoto	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,1	± 0,91	
ossidi di azoto	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,20	± 0,78	
ossidi di azoto	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,52	± 0,83	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	11,1		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,39	± 0,85	
diossido di zolfo	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,25	± 0,83	
diossido di zolfo	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,29	± 0,84	
diossido di zolfo	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,66	± 0,89	
diossido di zolfo	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,37	± 0,85	
diossido di zolfo	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,35	± 0,71	
diossido di zolfo	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,38	± 0,72	
diossido di zolfo	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,72	± 0,76	
diossido di zolfo	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,55	± 0,74	
diossido di zolfo	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,59	± 0,88	
diossido di zolfo	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,61	± 0,88	
diossido di zolfo	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,62	± 0,75	
diossido di zolfo	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,25	± 0,83	
diossido di zolfo	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,77	± 0,77	
diossido di zolfo	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,17	± 0,95	
diossido di zolfo	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,25	± 0,83	
diossido di zolfo	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,72	± 0,89	
diossido di zolfo	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	5,00	± 0,66	
diossido di zolfo	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,11	± 0,81	
diossido di zolfo	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,97	± 0,79	
diossido di zolfo	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,59	± 0,74	
diossido di zolfo	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,90	± 0,92	
diossido di zolfo	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,44	± 0,72	
diossido di zolfo	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,14	± 0,95	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,13		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,17		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,356	± 0,031	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,339	± 0,029	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,334	± 0,029	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,330	± 0,028	0,381	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,335	± 0,029	0,377	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,344	± 0,03	0,372	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,344	± 0,03	0,357	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,378	± 0,033	0,346	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,410	± 0,035	0,345	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,388	± 0,033	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,388	± 0,033	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,407	± 0,035	0,365	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,403	± 0,035	0,374	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,396	± 0,034	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,371	± 0,032	0,389	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,421	± 0,036	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,380	± 0,033	0,398	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,386	± 0,033	0,394	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,370	± 0,032	0,394	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,379	± 0,033	0,392	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,397	± 0,034	0,388	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,389	± 0,034	0,387	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	19/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,381	± 0,033	0,387	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	20/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,402	± 0,035	0,388	± 0,033	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,376		0,379		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,421		0,398		

52ÕdzYŜyűz2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕzyŘ2 fl· yzℕY·úüØ· ØℕƎŜyűŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	19/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	19/01/2026 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	19/01/2026 03:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/01/2026 04:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	19/01/2026 05:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	19/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	19/01/2026 07:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	19/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/01/2026 09:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	19/01/2026 10:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	19/01/2026 11:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	19/01/2026 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	19/01/2026 13:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	19/01/2026 14:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	19/01/2026 15:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	19/01/2026 16:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	19/01/2026 17:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/01/2026 18:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	19/01/2026 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	19/01/2026 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	19/01/2026 21:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	19/01/2026 22:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	19/01/2026 23:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	20/01/2026 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	539		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	19/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	19/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	20/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,03		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,04		

52ŏ0zYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente åŜŏ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ· Ø₪3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,8120	± 0,2	
benzene	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1354	± 0,03	
benzene	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1379	± 0,03	
benzene	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1520	± 0,04	
benzene	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1049	± 0,03	
benzene	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0998	± 0,02	
benzene	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,2033	± 0,05	
benzene	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1157	± 0,03	
benzene	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1307	± 0,03	
benzene	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0970		
benzene	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1039	± 0,03	
benzene	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0822		
benzene	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1200	± 0,03	
benzene	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,2965	± 0,07	
benzene	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,2210	± 0,06	
benzene	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1799	± 0,04	
benzene	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,4231	± 0,11	
benzene	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,6992	± 0,17	
benzene	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,3287	± 0,08	
benzene	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1505	± 0,04	
benzene	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1245	± 0,03	
benzene	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1299	± 0,03	
benzene	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1007	± 0,03	
benzene	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1011	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,210		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,812		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úٱØ١· Ø∃ƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,076		
* toluene	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,086		
* toluene	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,256	± 0,06	
* toluene	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,211	± 0,05	
* toluene	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,060		
* toluene	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,054		
* toluene	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* toluene	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,057		
* toluene	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,083		
* toluene	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,065		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,256		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÔÍ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,097		
* etilbenzene	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,070		
* etilbenzene	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,086		
* etilbenzene	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,199	± 0,05	
* etilbenzene	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,051		
* etilbenzene	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,050		
* etilbenzene	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,046		
* etilbenzene	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,199		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØ!· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	19/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	19/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,065		
* xilene	19/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,192	± 0,05	
* xilene	19/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	19/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* xilene	19/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,112	± 0,03	
* xilene	19/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,298	± 0,07	
* xilene	19/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* xilene	19/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	19/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,074		
* xilene	19/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* xilene	19/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* xilene	19/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,033		
* xilene	19/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	19/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* xilene	20/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,182	± 0,05	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,084		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,298		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÁØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050189-452465

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžyŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054