Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

**Spettabile:**
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

| | |
|---|---|
| Localizzazione punto di prelievo: | P3 |
| Luogo della prova: | Comune di Niscemi (CL) |
| Coordinate: | 37° 8'17.6"N - 14°24'21.5"E |
| Matrice: | Aria ambiente |
| Campionatore: | Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science |
| Effettuato in data: | 23/01/2026 |
| Data inizio prove: | 23/01/2026 |
| Data fine prove: | 23/01/2026 |
| Data Rapporto di Prova: | 23/02/2026 |
| Verbale di campionamento: | LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050196 |
| Piano di campionamento: | LES-OR-25-24397L02_27-10-2025 |

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parametri determinati sul campo** | | | | | | |
| Metodo di Prova UNI EN 14211:2012 | | | | | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 1,20 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 1,26 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 3,29 | ± 0,49 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 12,75 | ± 1,9 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 10,61 | ± 1,6 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 2,01 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 1,49 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 1,43 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 1,36 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 1,28 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 2,77 | ± 0,42 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 2,75 | ± 0,41 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 3,06 | ± 0,46 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 3,04 | ± 0,46 | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 2,20 | | |
| diossido di azoto | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 1,40 | | |
| diossido di azoto | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | <0,9 | | |
| diossido di azoto (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 2,46 | | |
| diossido di azoto (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 12,75 | | |

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14211:2012 | | | | | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 0,69 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 0,62 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | <0,59 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 0,62 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 0,60 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 0,75 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 0,72 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 0,75 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 0,85 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 0,85 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 0,67 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 0,70 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 0,72 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 0,70 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 0,67 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 0,69 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 0,61 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 0,65 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 0,61 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 0,85 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 0,79 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 0,72 | | |
| monossido di azoto | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 0,76 | | |
| monossido di azoto | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 0,82 | | |
| monossido di azoto (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 0,71 | | |
| monossido di azoto (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 0,85 | | |

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ЙNY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ЙNY·úЙØ· ØЭЕŜyŭŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14211:2012 | | | | | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 2,3 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 1,26 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 1,26 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 2,22 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 1,78 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 1,64 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 1,47 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 4,44 | ± 0,67 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 14,05 | ± 2,1 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 11,91 | ± 1,8 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 3,04 | ± 0,46 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 2,56 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 2,54 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 1,93 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 2,39 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 1,85 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 2,22 | | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 3,77 | ± 0,56 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 3,69 | ± 0,55 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 4,4 | ± 0,65 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 4,2 | ± 0,64 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 3,3 | ± 0,5 | |
| ossidi di azoto | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 2,56 | | |
| ossidi di azoto | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 1,74 | | |
| ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 3,4 | | |
| ossidi di azoto (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 14,1 | | |

52ÔdzYŜyĝi2 ₹ℕY١·ú¡2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úíØ١· Ø∃3ŜyĝŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14212:2012 | | | | | | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 3,43 | ± 0,46 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 3,48 | ± 0,46 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 3,54 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 3,56 | ± 0,47 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 3,67 | ± 0,49 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 3,83 | ± 0,51 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 4,09 | ± 0,54 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 4,31 | ± 0,57 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 4,31 | ± 0,57 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 4,31 | ± 0,57 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 4,36 | ± 0,58 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 4,33 | ± 0,58 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 4,25 | ± 0,57 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 4,04 | ± 0,54 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 3,88 | ± 0,52 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 3,75 | ± 0,5 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 3,69 | ± 0,49 | |
| diossido di zolfo | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 3,69 | ± 0,49 | |
| diossido di zolfo | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 3,69 | ± 0,49 | |
| diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 3,83 | | |
| diossido di zolfo (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 4,36 | | |

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Media 8h (1) | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14626:2012 | | | | | | | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 01:00 | - | mg/m³ | 0,220 | ± 0,019 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 02:00 | - | mg/m³ | 0,197 | ± 0,017 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 03:00 | - | mg/m³ | 0,186 | ± 0,016 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 04:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 05:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 06:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 07:00 | - | mg/m³ | 0,186 | ± 0,016 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 08:00 | - | mg/m³ | 0,209 | ± 0,018 | -- | | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 09:00 | - | mg/m³ | 0,232 | ± 0,02 | <0,232 | ± 0,016 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 10:00 | - | mg/m³ | 0,220 | ± 0,019 | <0,232 | ± 0,016 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 11:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,017 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 12:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,017 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 13:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,017 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 14:00 | - | mg/m³ | 0,162 | ± 0,014 | <0,232 | ± 0,017 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 15:00 | - | mg/m³ | 0,162 | ± 0,014 | <0,232 | ± 0,016 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 16:00 | - | mg/m³ | 0,151 | ± 0,013 | <0,232 | ± 0,016 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 17:00 | - | mg/m³ | 0,162 | ± 0,014 | <0,232 | ± 0,016 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 18:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,015 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 19:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,014 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 20:00 | - | mg/m³ | 0,232 | ± 0,02 | <0,232 | ± 0,014 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 21:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,015 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 22:00 | - | mg/m³ | 0,186 | ± 0,016 | <0,232 | ± 0,015 | |
| monossido di carbonio (CO) | 23/01/2026 23:00 | - | mg/m³ | 0,174 | ± 0,015 | <0,232 | ± 0,015 | |
| monossido di carbonio (CO) | 24/01/2026 00:00 | - | mg/m³ | 0,162 | ± 0,014 | <0,232 | ± 0,015 | |
| monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera) | - | - | mg/m³ | 0,184 | | 0,183 | | |
| monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria) | - | - | mg/m³ | 0,232 | | 0,194 | | |

52ÕdzYŜyđz2 ₹ℕY·íż2 digitalmente ăŜÕzyŘ2 fl· yzℕY·íúØ· ØƎSŜyđŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 12619:2013 | | | | | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 01:00 | - | mg/m³ | 570 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 02:00 | - | mg/m³ | 610 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 03:00 | - | mg/m³ | 600 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 04:00 | - | mg/m³ | 550 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 05:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 06:00 | - | mg/m³ | 530 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 07:00 | - | mg/m³ | 550 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 08:00 | - | mg/m³ | 530 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 09:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 10:00 | - | mg/m³ | 500 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 11:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 12:00 | - | mg/m³ | 480 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 13:00 | - | mg/m³ | 470 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 14:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 15:00 | - | mg/m³ | 490 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 16:00 | - | mg/m³ | 570 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 17:00 | - | mg/m³ | 500 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 18:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 19:00 | - | mg/m³ | 570 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 20:00 | - | mg/m³ | 600 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 21:00 | - | mg/m³ | 600 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 22:00 | - | mg/m³ | 600 | | |
| * diossido di carbonio | 23/01/2026 23:00 | - | mg/m³ | 540 | | |
| * diossido di carbonio | 24/01/2026 00:00 | - | mg/m³ | 570 | | |
| * diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera) | - | - | mg/m³ | 547 | | |
| * diossido di carbonio (concentrazione massima oraria) | - | - | mg/m³ | 610 | | |

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025 | | | | | | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 01:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,56 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 02:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,53 | ± 0,41 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 03:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,56 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 04:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,65 | ± 0,43 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 05:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,80 | ± 0,44 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 06:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,86 | ± 0,45 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 07:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,92 | ± 0,46 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 08:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,90 | ± 0,46 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 09:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,68 | ± 0,43 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 10:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,65 | ± 0,43 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 11:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,62 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 12:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,63 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 13:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,63 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 14:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,72 | ± 0,44 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 15:00 | - | $mg_C/m^3$ | 5,45 | ± 0,64 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 16:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,78 | ± 0,44 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 17:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,90 | ± 0,46 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 18:00 | - | $mg_C/m^3$ | 4,02 | ± 0,47 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 19:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,98 | ± 0,47 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 20:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,81 | ± 0,45 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 21:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,59 | ± 0,42 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 22:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,50 | ± 0,41 | |
| idrocarburi totali | 23/01/2026 23:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,48 | ± 0,41 | |
| idrocarburi totali | 24/01/2026 00:00 | - | $mg_C/m^3$ | 3,45 | ± 0,4 | |
| idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera) | - | - | $mg_C/m^3$ | 3,78 | | |
| idrocarburi totali (concentrazione massima oraria) | - | - | $mg_C/m^3$ | 5,45 | | |

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyúŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015 | | | | | | |
| benzene | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 1,100 | ± 0,28 | |
| benzene | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| benzene | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| benzene | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| benzene | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| benzene | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| benzene | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| benzene | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 0,500 | ± 0,13 | |
| benzene | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| benzene | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| benzene | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| benzene | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| benzene | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 1,000 | ± 0,25 | |
| benzene | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 1,100 | ± 0,28 | |
| benzene | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 0,900 | ± 0,23 | |
| benzene | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| benzene | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 0,500 | ± 0,13 | |
| benzene | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| benzene | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| benzene | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 1,100 | ± 0,28 | |
| benzene | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 1,300 | ± 0,33 | |
| benzene | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 1,300 | ± 0,33 | |
| benzene | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 1,000 | ± 0,25 | |
| benzene | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 0,800 | ± 0,2 | |
| benzene (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 0,646 | | |
| benzene (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 1,300 | | |

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØl· ØℕƎŜyŭŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015 | | | | | | |
| * toluene | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 3,300 | ± 0,83 | |
| * toluene | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 1,500 | ± 0,38 | |
| * toluene | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 1,900 | ± 0,48 | |
| * toluene | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 1,000 | ± 0,25 | |
| * toluene | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| * toluene | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| * toluene | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 0,500 | ± 0,13 | |
| * toluene | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 1,600 | ± 0,4 | |
| * toluene | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 2,400 | ± 0,6 | |
| * toluene | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 2,600 | ± 0,65 | |
| * toluene | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 2,300 | ± 0,58 | |
| * toluene | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 2,100 | ± 0,53 | |
| * toluene | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 3,000 | ± 0,75 | |
| * toluene | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 5,400 | ± 1,4 | |
| * toluene | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 3,100 | ± 0,78 | |
| * toluene | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 2,200 | ± 0,55 | |
| * toluene | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 1,400 | ± 0,35 | |
| * toluene | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 0,900 | ± 0,23 | |
| * toluene | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 1,300 | ± 0,33 | |
| * toluene | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 3,200 | ± 0,8 | |
| * toluene | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 3,900 | ± 0,98 | |
| * toluene | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 3,700 | ± 0,93 | |
| * toluene | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 2,800 | ± 0,7 | |
| * toluene | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 2,700 | ± 0,68 | |
| * toluene (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 2,233 | | |
| * toluene (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 5,400 | | |

52ÔbzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÔ· ØƎSŜyúŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015 | | | | | | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 0,500 | ± 0,13 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 0,500 | ± 0,13 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 0,400 | ± 0,1 | |
| * etilbenzene | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 0,300 | ± 0,08 | |
| * etilbenzene (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 0,246 | | |
| * etilbenzene (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 0,700 | | |

52ÔdzYSŷú2 ₹NNY1·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZNNY1·úÚØl· ØƎƎSŷúŠ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

| Prova | Data ora prelievo | Durata (min) | U.M. | Risultato | IM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015 | | | | | | |
| * xilene | 23/01/2026 01:00 | - | µg/m³ | 3,300 | ± 0,83 | |
| * xilene | 23/01/2026 02:00 | - | µg/m³ | 1,100 | ± 0,28 | |
| * xilene | 23/01/2026 03:00 | - | µg/m³ | 1,500 | ± 0,38 | |
| * xilene | 23/01/2026 04:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| * xilene | 23/01/2026 05:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * xilene | 23/01/2026 06:00 | - | µg/m³ | 0,100 | ± 0,03 | |
| * xilene | 23/01/2026 07:00 | - | µg/m³ | 0,200 | ± 0,05 | |
| * xilene | 23/01/2026 08:00 | - | µg/m³ | 0,900 | ± 0,23 | |
| * xilene | 23/01/2026 09:00 | - | µg/m³ | 1,600 | ± 0,4 | |
| * xilene | 23/01/2026 10:00 | - | µg/m³ | 1,900 | ± 0,48 | |
| * xilene | 23/01/2026 11:00 | - | µg/m³ | 1,500 | ± 0,38 | |
| * xilene | 23/01/2026 12:00 | - | µg/m³ | 1,600 | ± 0,4 | |
| * xilene | 23/01/2026 13:00 | - | µg/m³ | 2,600 | ± 0,65 | |
| * xilene | 23/01/2026 14:00 | - | µg/m³ | 2,600 | ± 0,65 | |
| * xilene | 23/01/2026 15:00 | - | µg/m³ | 1,600 | ± 0,4 | |
| * xilene | 23/01/2026 16:00 | - | µg/m³ | 1,200 | ± 0,3 | |
| * xilene | 23/01/2026 17:00 | - | µg/m³ | 0,900 | ± 0,23 | |
| * xilene | 23/01/2026 18:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| * xilene | 23/01/2026 19:00 | - | µg/m³ | 0,700 | ± 0,18 | |
| * xilene | 23/01/2026 20:00 | - | µg/m³ | 2,700 | ± 0,68 | |
| * xilene | 23/01/2026 21:00 | - | µg/m³ | 3,500 | ± 0,88 | |
| * xilene | 23/01/2026 22:00 | - | µg/m³ | 3,200 | ± 0,8 | |
| * xilene | 23/01/2026 23:00 | - | µg/m³ | 2,500 | ± 0,63 | |
| * xilene | 24/01/2026 00:00 | - | µg/m³ | 2,300 | ± 0,58 | |
| * xilene (concentrazione media giornaliera) | - | - | µg/m³ | 1,629 | | |
| * xilene (concentrazione massima oraria) | - | - | µg/m³ | 3,500 | | |

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ℕY١·ĝ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZ₪Y١·ĝ/Ø١· ØƎƎŜyĝŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452495

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

**Dettaglio prove analitiche**

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

**Il Responsabile del laboratorio**
**Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A**
**Dott. Stefano Maggi**

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘž fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ



**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054