Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P3
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'17.6"N - 14°24'21.5"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	24/01/2026
Data inizio prove:	24/01/2026
Data fine prove:	24/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050196
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,30	± 0,65	
diossido di azoto	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,04	± 0,46	
diossido di azoto	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,00	± 0,45	
diossido di azoto	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,14	± 0,77	
diossido di azoto	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,05	± 0,76	
diossido di azoto	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,21	± 0,93	
diossido di azoto	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,81	± 1	
diossido di azoto	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	8,72	± 1,3	
diossido di azoto	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,34	± 1,3	
diossido di azoto	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,06	± 1,1	
diossido di azoto	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,81	± 1	
diossido di azoto	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,63	± 1	
diossido di azoto	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	3,14	± 0,47	
diossido di azoto	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	3,15	± 0,47	
diossido di azoto	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,60		
diossido di azoto	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,68		
diossido di azoto	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,84		
diossido di azoto	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,22		
diossido di azoto	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,98		
diossido di azoto	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,09		
diossido di azoto	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,81		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,72		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÔØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,87		
monossido di azoto	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,05		
monossido di azoto	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,96		
monossido di azoto	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,64		
monossido di azoto	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,64		
monossido di azoto	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,87		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,05		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úÔÔ· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,8		
ossidi di azoto	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,66	± 0,85	
ossidi di azoto	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,40	± 0,66	
ossidi di azoto	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,30	± 0,65	
ossidi di azoto	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,71	± 1	
ossidi di azoto	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,65	± 1	
ossidi di azoto	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,69	± 1,2	
ossidi di azoto	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,99	± 1,2	
ossidi di azoto	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,87	± 1,5	
ossidi di azoto	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	9,20	± 1,4	
ossidi di azoto	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,95	± 1,2	
ossidi di azoto	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,78	± 1,2	
ossidi di azoto	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,63	± 1,1	
ossidi di azoto	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,32	± 0,65	
ossidi di azoto	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,00	± 0,6	
ossidi di azoto	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	3,50	± 0,52	
ossidi di azoto	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,77	± 0,42	
ossidi di azoto	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,96	± 0,44	
ossidi di azoto	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,19	± 0,48	
ossidi di azoto	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,7		
ossidi di azoto	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,7		
ossidi di azoto	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,7		
ossidi di azoto	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,26		
ossidi di azoto	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,20		
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	4,9		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,9		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÕzyŘ2 fl· yzℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyńŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	3,72	± 0,49	
diossido di zolfo	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,69	± 0,49	
diossido di zolfo	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,69	± 0,49	
diossido di zolfo	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,64	± 0,48	
diossido di zolfo	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,59	± 0,48	
diossido di zolfo	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,54	± 0,47	
diossido di zolfo	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,46	± 0,46	
diossido di zolfo	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,46	± 0,46	
diossido di zolfo	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,51	± 0,47	
diossido di zolfo	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,59	± 0,48	
diossido di zolfo	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,83	± 0,51	
diossido di zolfo	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	4,09	± 0,54	
diossido di zolfo	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,23	± 0,56	
diossido di zolfo	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,31	± 0,57	
diossido di zolfo	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,33	± 0,58	
diossido di zolfo	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,33	± 0,58	
diossido di zolfo	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,41	± 0,59	
diossido di zolfo	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,36	± 0,58	
diossido di zolfo	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	4,20	± 0,56	
diossido di zolfo	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	4,04	± 0,54	
diossido di zolfo	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,96	± 0,53	
diossido di zolfo	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,93	± 0,52	
diossido di zolfo	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,96	± 0,53	
diossido di zolfo	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,96	± 0,53	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,91		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,41		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥YI·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥YI·úÚØ· Ø₥3ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,173	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,165	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,164	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,174	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,177	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,177	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,167	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,161	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,220	± 0,019	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	24/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	25/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,164		0,165		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,220		0,177		

52ÕdzYŜyđż2 ₹ℕY·íż2 digitalmente åŜÕžyŘ2 fl· yƵℕY·íúØ· ØƎƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	24/01/2026 01:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	24/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	24/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	24/01/2026 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	24/01/2026 05:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	24/01/2026 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	24/01/2026 07:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	24/01/2026 08:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	24/01/2026 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	24/01/2026 10:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	24/01/2026 11:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	24/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	24/01/2026 13:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	24/01/2026 14:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	24/01/2026 15:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	24/01/2026 16:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	24/01/2026 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	24/01/2026 18:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	24/01/2026 19:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	24/01/2026 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	24/01/2026 21:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	24/01/2026 22:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	24/01/2026 23:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	25/01/2026 00:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	549		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	24/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	3,45	± 0,4	
idrocarburi totali	24/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,54	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,54	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	24/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,42	± 0,4	
idrocarburi totali	24/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	24/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,54	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,54	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	24/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	24/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	24/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,45	± 0,4	
idrocarburi totali	24/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,45	± 0,4	
idrocarburi totali	24/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali	24/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,45	± 0,4	
idrocarburi totali	25/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	3,42	± 0,4	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,51		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	3,62		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú!2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY!·úíØ!· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
benzene	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,288		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,600		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŜÔzyŘ2 fl· yzℕY·úÚØ· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,400	± 0,6	
* toluene	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,900	± 0,48	
* toluene	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,100	± 0,53	
* toluene	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* toluene	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* toluene	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* toluene	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,979		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,400		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY١·úÚØ١· ØƎƎSyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* etilbenzene	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,108		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,300		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	24/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,600	± 0,4	
* xilene	24/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* xilene	24/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,600	± 0,4	
* xilene	24/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	24/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	24/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	24/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	24/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	24/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	24/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	24/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	24/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* xilene	24/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	24/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	24/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	24/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	24/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	24/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	24/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	24/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	24/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* xilene	24/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* xilene	24/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* xilene	25/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,567		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,600		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÕžyŘ2 fl· yŽℕY١·úíØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452496

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ž0ðzYŠýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŠ0žýŘ2 fl· y2ℕY·úüØ· ØƎŠýüŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054