Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P3
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'17.6"N - 14°24'21.5"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	26/01/2026
Data inizio prove:	26/01/2026
Data fine prove:	26/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050196
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,24		
diossido di azoto	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,93		
diossido di azoto	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,31		
diossido di azoto	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,06	± 0,46	
diossido di azoto	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,55	± 0,68	
diossido di azoto	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,10	± 0,91	
diossido di azoto	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,58	± 0,84	
diossido di azoto	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,83	± 1	
diossido di azoto	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,15		
diossido di azoto	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,67	± 0,55	
diossido di azoto	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,43		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,11		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,83		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŜÔzýŘ2 fl· yZ₹ℕY·ú⁄Ø⁄· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,94		
monossido di azoto	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,01		
monossido di azoto	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,94		
monossido di azoto	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,82		
monossido di azoto	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,80		
monossido di azoto	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,81		
monossido di azoto	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,69		
monossido di azoto	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,81		
monossido di azoto	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,97		
monossido di azoto	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,90		
monossido di azoto	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,00		
monossido di azoto	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,86		
monossido di azoto	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,99		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,86		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,07		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜýŲŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,2		
ossidi di azoto	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,40		
ossidi di azoto	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,30		
ossidi di azoto	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,40		
ossidi di azoto	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,43		
ossidi di azoto	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,64		
ossidi di azoto	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,55		
ossidi di azoto	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,43		
ossidi di azoto	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,50	± 0,52	
ossidi di azoto	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,22		
ossidi di azoto	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,09		
ossidi di azoto	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,14	± 0,47	
ossidi di azoto	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	3,56	± 0,53	
ossidi di azoto	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,49		
ossidi di azoto	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,34		
ossidi di azoto	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,87		
ossidi di azoto	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,30	± 0,65	
ossidi di azoto	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	5,66	± 0,85	
ossidi di azoto	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,46	± 1,1	
ossidi di azoto	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,1	± 1,1	
ossidi di azoto	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	8,2	± 1,2	
ossidi di azoto	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,7		
ossidi di azoto	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,99	± 0,75	
ossidi di azoto	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,94	± 0,44	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,2		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýŲŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	3,35	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,35	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,38	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,38	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,40	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,40	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,40	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,38	± 0,45	
diossido di zolfo	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,43	± 0,46	
diossido di zolfo	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,54	± 0,47	
diossido di zolfo	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,67	± 0,49	
diossido di zolfo	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,91	± 0,52	
diossido di zolfo	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	3,83	± 0,51	
diossido di zolfo	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	3,80	± 0,51	
diossido di zolfo	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	3,99	± 0,53	
diossido di zolfo	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,01	± 0,53	
diossido di zolfo	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,93	± 0,52	
diossido di zolfo	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	3,80	± 0,51	
diossido di zolfo	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,69	± 0,49	
diossido di zolfo	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,59	± 0,48	
diossido di zolfo	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,51	± 0,47	
diossido di zolfo	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,48	± 0,46	
diossido di zolfo	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,43	± 0,46	
diossido di zolfo	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,40	± 0,45	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,58		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,01		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,162	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,162	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,167	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,170	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,167	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,161	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,160	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,155	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,197	± 0,017	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,220	± 0,019	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,209	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,209	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	26/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,220	± 0,019	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,209	± 0,018	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,174		0,167		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,220		0,196		

52ÖdzYŜyűz2 ₹₥NY·ú2 digitalmente åŜÖ2ýŘ2 fl· y2₥NY·úüØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	26/01/2026 01:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	26/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	26/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	26/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	26/01/2026 05:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	26/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/01/2026 07:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/01/2026 08:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/01/2026 09:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/01/2026 10:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	26/01/2026 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	26/01/2026 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	26/01/2026 13:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	26/01/2026 14:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	26/01/2026 15:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	26/01/2026 16:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/01/2026 17:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	26/01/2026 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	26/01/2026 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	26/01/2026 20:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	26/01/2026 21:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	26/01/2026 22:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	26/01/2026 23:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	27/01/2026 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	545		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	26/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	26/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	26/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	26/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,71	± 0,43	
idrocarburi totali	26/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,77	± 0,44	
idrocarburi totali	26/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	26/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,81	± 0,45	
idrocarburi totali	26/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,72	± 0,44	
idrocarburi totali	26/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	4,85	± 0,57	
idrocarburi totali	26/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	6,03	± 0,71	
idrocarburi totali	26/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,99	± 0,47	
idrocarburi totali	26/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,93	± 0,46	
idrocarburi totali	26/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,90	± 0,46	
idrocarburi totali	26/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,80	± 0,44	
idrocarburi totali	26/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,80	± 0,44	
idrocarburi totali	26/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,81	± 0,45	
idrocarburi totali	26/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,89	± 0,45	
idrocarburi totali	26/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,71	± 0,43	
idrocarburi totali	26/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	26/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	26/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,54	± 0,41	
idrocarburi totali	26/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	26/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	27/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,84		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	6,03		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú¡2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úíØ!· Ø∃ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
benzene	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
benzene	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
benzene	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
benzene	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,467		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,400		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,000	± 0,5	
* toluene	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* toluene	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* toluene	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* toluene	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,800	± 0,7	
* toluene	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,600	± 0,65	
* toluene	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,700	± 0,43	
* toluene	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* toluene	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* toluene	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* toluene	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* toluene	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,050		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,800		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yƵℕY!·úÚØ· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* etilbenzene	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* etilbenzene	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,125		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,300		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· ýZℕY!·úÁØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	26/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	26/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* xilene	26/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,600	± 0,4	
* xilene	26/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	26/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	26/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	26/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	26/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,400	± 0,6	
* xilene	26/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,000	± 0,5	
* xilene	26/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* xilene	26/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	26/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	26/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	26/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	26/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	26/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	27/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,617		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,400		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yƵℕY!·úíØ· ØƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452498

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyĜi2 ₹ℕY·ĜĬ2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ĜĬØl· ØƎƎŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054