Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P3
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'17.6"N - 14°24'21.5"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	27/01/2026
Data inizio prove:	27/01/2026
Data fine prove:	27/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050196
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,63		
diossido di azoto	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,89		
diossido di azoto	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,39		
diossido di azoto	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,23	± 0,48	
diossido di azoto	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,88	± 0,58	
diossido di azoto	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,70		
diossido di azoto	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,83	± 0,42	
diossido di azoto	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,08		
diossido di azoto	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,89		
diossido di azoto	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,17		
diossido di azoto	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,97		
diossido di azoto	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	3,37	± 0,5	
diossido di azoto	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,10		
diossido di azoto	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,10	± 0,46	
diossido di azoto	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,74		
diossido di azoto	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,64		
diossido di azoto	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,41	± 0,81	
diossido di azoto	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,49	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,37		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,49		

52ÔdzYŠýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÔÔ· ØƎŠýüŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,06		
monossido di azoto	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,12		
monossido di azoto	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,90		
monossido di azoto	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,13		
monossido di azoto	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,12		
monossido di azoto	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,00		
monossido di azoto	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,84		
monossido di azoto	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,80		
monossido di azoto	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,81		
monossido di azoto	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,97		
monossido di azoto	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,89		
monossido di azoto	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,90		
monossido di azoto	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,11		
monossido di azoto	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,13		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,96		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,22		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÔÔ!· ØƎSŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,3		
ossidi di azoto	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,60		
ossidi di azoto	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,00	± 0,45	
ossidi di azoto	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,58	± 0,54	
ossidi di azoto	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,26	± 0,64	
ossidi di azoto	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,97	± 0,75	
ossidi di azoto	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,60	± 0,84	
ossidi di azoto	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,23	± 0,48	
ossidi di azoto	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	4,40	± 0,66	
ossidi di azoto	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,44	± 0,52	
ossidi di azoto	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,29	± 0,49	
ossidi di azoto	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,85		
ossidi di azoto	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,03		
ossidi di azoto	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,24		
ossidi di azoto	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,93		
ossidi di azoto	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,35		
ossidi di azoto	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,21	± 0,48	
ossidi di azoto	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,86	± 0,73	
ossidi di azoto	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,31	± 0,5	
ossidi di azoto	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	4,3	± 0,65	
ossidi di azoto	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,1	± 0,46	
ossidi di azoto	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	4,0	± 0,6	
ossidi di azoto	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,11	± 1,1	
ossidi di azoto	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	10,23	± 1,5	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,8		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	10,2		

52ÔdzYŠyú2 ₹MNY!·ú2 digitalmente ăŠÔzyŘ2 fl· yZMNY!·úńØ!· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	3,38	± 0,45	
diossido di zolfo	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,32	± 0,44	
diossido di zolfo	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,24	± 0,43	
diossido di zolfo	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,19	± 0,42	
diossido di zolfo	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,14	± 0,42	
diossido di zolfo	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,06	± 0,41	
diossido di zolfo	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,06	± 0,41	
diossido di zolfo	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,06	± 0,41	
diossido di zolfo	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,16	± 0,42	
diossido di zolfo	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,32	± 0,44	
diossido di zolfo	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,54	± 0,47	
diossido di zolfo	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,85	± 0,51	
diossido di zolfo	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,12	± 0,55	
diossido di zolfo	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,28	± 0,57	
diossido di zolfo	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,33	± 0,58	
diossido di zolfo	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,44	± 0,59	
diossido di zolfo	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,41	± 0,59	
diossido di zolfo	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,28	± 0,57	
diossido di zolfo	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,99	± 0,53	
diossido di zolfo	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,77	± 0,5	
diossido di zolfo	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,59	± 0,48	
diossido di zolfo	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,48	± 0,46	
diossido di zolfo	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,38	± 0,45	
diossido di zolfo	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,30	± 0,44	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,61		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,44		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	0,162	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,171	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,175	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,184	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	0,190	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	0,184	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	0,183	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	0,181	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,186	± 0,016	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,209	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	27/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,302	± 0,026	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,360	± 0,031	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,186		0,173		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,360		0,194		

52ÖbzYŜyú2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØ!· Ø₥3ŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	27/01/2026 01:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/01/2026 02:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	27/01/2026 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	27/01/2026 04:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	27/01/2026 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	27/01/2026 07:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	27/01/2026 09:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	27/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	27/01/2026 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	27/01/2026 12:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/01/2026 13:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	27/01/2026 14:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	27/01/2026 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	27/01/2026 16:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	27/01/2026 17:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	27/01/2026 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	27/01/2026 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	27/01/2026 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	27/01/2026 21:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	27/01/2026 22:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	27/01/2026 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	28/01/2026 00:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	539		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	27/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali	27/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	3,57	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,57	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,60	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,53	± 0,41	
idrocarburi totali	27/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,57	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,44	± 0,4	
idrocarburi totali	27/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,57	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,59	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,59	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,57	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,59	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,48	± 0,41	
idrocarburi totali	27/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	27/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,68	± 0,43	
idrocarburi totali	27/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,65	± 0,43	
idrocarburi totali	27/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,59	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	3,62	± 0,42	
idrocarburi totali	27/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	3,66	± 0,43	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,58		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	3,68		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
benzene	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
benzene	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
benzene	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
benzene	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
benzene	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
benzene	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
benzene	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
benzene	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
benzene	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,479		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,000		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úΩÔ١· ØΞ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* toluene	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* toluene	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,500	± 0,38	
* toluene	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,600	± 0,4	
* toluene	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,200	± 0,55	
* toluene	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,000	± 0,5	
* toluene	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* toluene	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* toluene	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* toluene	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,917		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,200		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÔÔ!· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,094		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,200		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzÝŘ2 fl· yZℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	27/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	27/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	27/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	27/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	27/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	27/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	27/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	27/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	27/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* xilene	27/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* xilene	27/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
* xilene	27/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,500	± 0,38	
* xilene	27/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
* xilene	27/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* xilene	27/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	27/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	27/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	27/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	27/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	27/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	27/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	27/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	27/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	28/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,468		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,500		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452499

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyĜi2 ₹ℕY!·ú!2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·ú!ØÎ· ØƎƎŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054