Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P3
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 8'17.6"N - 14°24'21.5"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	28/01/2026
Data inizio prove:	28/01/2026
Data fine prove:	28/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050196
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,67	± 1	
diossido di azoto	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,33		
diossido di azoto	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,15	± 0,47	
diossido di azoto	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,02	± 0,45	
diossido di azoto	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,40	± 0,51	
diossido di azoto	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,63		
diossido di azoto	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,32		
diossido di azoto	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,85		
diossido di azoto	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,05		
diossido di azoto	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,32		
diossido di azoto	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,63		
diossido di azoto	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,57		
diossido di azoto	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,68		
diossido di azoto	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,70		
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,72		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,67		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,86		
monossido di azoto	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,87		
monossido di azoto	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,86		
monossido di azoto	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,80		
monossido di azoto	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,66		
monossido di azoto	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,67		
monossido di azoto	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,80		
monossido di azoto	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,72		
monossido di azoto	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,64		
monossido di azoto	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,62		
monossido di azoto	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,66		
monossido di azoto	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,66		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,22		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,5	± 1,3	
ossidi di azoto	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,90	± 0,59	
ossidi di azoto	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,64		
ossidi di azoto	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,55	± 0,68	
ossidi di azoto	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,36	± 0,65	
ossidi di azoto	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,72	± 0,71	
ossidi di azoto	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,85	± 0,43	
ossidi di azoto	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,39		
ossidi di azoto	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,91		
ossidi di azoto	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,73	± 0,41	
ossidi di azoto	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,74		
ossidi di azoto	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,18		
ossidi di azoto	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,76		
ossidi di azoto	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,01		
ossidi di azoto	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,72		
ossidi di azoto	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,45		
ossidi di azoto	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,97		
ossidi di azoto	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,73	± 0,41	
ossidi di azoto	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,66		
ossidi di azoto	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,0		
ossidi di azoto	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,6		
ossidi di azoto	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,9		
ossidi di azoto	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,54		
ossidi di azoto	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,72	± 0,41	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,8		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,5		

52ÕdzYŜyđ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yƩℕY!·úńØ!· ØƩƎSŷđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	3,27	± 0,43	
diossido di zolfo	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,27	± 0,43	
diossido di zolfo	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,30	± 0,44	
diossido di zolfo	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,32	± 0,44	
diossido di zolfo	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,35	± 0,45	
diossido di zolfo	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	3,40	± 0,45	
diossido di zolfo	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,54	± 0,47	
diossido di zolfo	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,64	± 0,48	
diossido di zolfo	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,72	± 0,49	
diossido di zolfo	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,80	± 0,51	
diossido di zolfo	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,91	± 0,52	
diossido di zolfo	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	4,20	± 0,56	
diossido di zolfo	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,28	± 0,57	
diossido di zolfo	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,25	± 0,57	
diossido di zolfo	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,41	± 0,59	
diossido di zolfo	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,49	± 0,6	
diossido di zolfo	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,47	± 0,59	
diossido di zolfo	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,31	± 0,57	
diossido di zolfo	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	4,15	± 0,55	
diossido di zolfo	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	4,01	± 0,53	
diossido di zolfo	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	4,01	± 0,53	
diossido di zolfo	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	4,01	± 0,53	
diossido di zolfo	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,96	± 0,53	
diossido di zolfo	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,91	± 0,52	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,87		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,49		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØ!· Ø₥3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,336	± 0,029	0,164	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,278	± 0,024	0,187	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,220	± 0,019	0,204	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,213	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,215	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,216	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,228	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,228	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	28/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	29/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,170		0,174		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,336		0,228		

5ž0ðzYŠyûž ₹₩Y·ûž digitalmente ăŠ0žyŘž fł· yž₩Y·ú/Ø·Ø∃ŠyûŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	28/01/2026 01:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	28/01/2026 02:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	28/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	28/01/2026 04:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/01/2026 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	28/01/2026 06:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	28/01/2026 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/01/2026 08:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	28/01/2026 09:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	28/01/2026 10:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	28/01/2026 11:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	28/01/2026 12:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	28/01/2026 13:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	28/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	28/01/2026 15:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	28/01/2026 16:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	28/01/2026 17:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	28/01/2026 18:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	28/01/2026 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	28/01/2026 20:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	28/01/2026 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	28/01/2026 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	28/01/2026 23:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	29/01/2026 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	545		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	28/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	3,68	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	3,69	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,65	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,65	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,74	± 0,44	
idrocarburi totali	28/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,75	± 0,44	
idrocarburi totali	28/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,60	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,69	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,72	± 0,44	
idrocarburi totali	28/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,86	± 0,45	
idrocarburi totali	28/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,93	± 0,46	
idrocarburi totali	28/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	4,08	± 0,48	
idrocarburi totali	28/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,81	± 0,45	
idrocarburi totali	28/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,63	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,81	± 0,45	
idrocarburi totali	28/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,59	± 0,42	
idrocarburi totali	28/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,66	± 0,43	
idrocarburi totali	28/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,97	± 0,23	
idrocarburi totali	28/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	4,10	± 0,48	
idrocarburi totali	29/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	4,16	± 0,49	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,68		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,16		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØl· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
benzene	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
benzene	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
benzene	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
benzene	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
benzene	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
benzene	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
benzene	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
benzene	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
benzene	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
benzene	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
benzene	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
benzene	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
benzene	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
benzene	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,600	± 0,65	
benzene	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
benzene	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,000	± 0,25	
benzene	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,704		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,600		

52ÔdzYŜyĜ2 ₹ℕY١·ĜĬ2 digitalmente âŜÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY١·ĜĬ⁄Ø١· Ø∃ŜyĜŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* toluene	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* toluene	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* toluene	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,700	± 0,18	
* toluene	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* toluene	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
* toluene	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,200	± 0,55	
* toluene	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,100	± 0,53	
* toluene	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,700	± 0,43	
* toluene	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,600	± 0,4	
* toluene	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,100	± 0,28	
* toluene	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* toluene	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
* toluene	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,500	± 0,63	
* toluene	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,400	± 0,85	
* toluene	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,500	± 0,63	
* toluene	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,700	± 0,68	
* toluene	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,700	± 0,93	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,408		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,700		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* etilbenzene	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* etilbenzene	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* etilbenzene	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,133		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,500		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	28/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* xilene	28/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	28/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	28/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	28/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	28/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	28/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,300	± 0,08	
* xilene	28/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	28/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	28/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,300	± 0,33	
* xilene	28/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,400	± 0,35	
* xilene	28/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,900	± 0,23	
* xilene	28/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,800	± 0,2	
* xilene	28/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,600	± 0,15	
* xilene	28/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,400	± 0,1	
* xilene	28/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	28/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,500	± 0,13	
* xilene	28/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,700	± 0,43	
* xilene	28/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,200	± 0,8	
* xilene	28/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,100	± 0,53	
* xilene	28/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,100	± 0,53	
* xilene	29/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,500	± 0,88	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,879		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,500		

52ÔdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžyŘ2 fl· yƵℕY·úńØ· ØƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050196-452500

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054