Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	03/01/2026
Data inizio prove:	03/01/2026
Data fine prove:	03/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,16	± 1,1	
diossido di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,02	± 0,75	
diossido di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,99	± 0,45	
diossido di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,41	± 0,51	
diossido di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,55	± 0,83	
diossido di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,18	± 1,1	
diossido di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	9,42	± 1,4	
diossido di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,67	± 1,1	
diossido di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,82	± 1	
diossido di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	12,13	± 1,8	
diossido di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	11,07	± 1,7	
diossido di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	13,00	± 2	
diossido di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	11,71	± 1,8	
diossido di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	9,80	± 1,5	
diossido di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	12,69	± 1,9	
diossido di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,22	± 1,4	
diossido di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	16,05	± 2,4	
diossido di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	13,36	± 2	
diossido di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	19,54	± 2,9	
diossido di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	19,20	± 2,9	
diossido di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,38	± 0,96	
diossido di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,02	± 0,9	
diossido di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,22	± 0,78	
diossido di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,62	± 0,69	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	9,38		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	19,54		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØℕƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,42	± 0,36	
monossido di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,85	± 0,28	
monossido di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,77		
monossido di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,07	± 0,31	
monossido di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,09	± 0,31	
monossido di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,34	± 0,35	
monossido di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,21	± 0,33	
monossido di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,10	± 0,31	
monossido di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,35	± 0,35	
monossido di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,07	± 0,31	
monossido di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,78	± 0,42	
monossido di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,40	± 0,36	
monossido di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,56	± 0,53	
monossido di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,87	± 0,58	
monossido di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,82	± 0,27	
monossido di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,04		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,87		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ⅣⅣY I·ú2 digitalmente âŠÔzÝŘ2 fl· yZⅣⅣY I·úÚØl· ØⅢŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	10,1	± 1,5	
ossidi di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,84	± 0,88	
ossidi di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,98	± 0,45	
ossidi di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,24	± 0,94	
ossidi di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	9,20	± 1,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	10,09	± 1,5	
ossidi di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	12,21	± 1,8	
ossidi di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	10,34	± 1,6	
ossidi di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,59	± 1,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	15,25	± 2,3	
ossidi di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	14,22	± 2,1	
ossidi di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	16,53	± 2,5	
ossidi di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	15,04	± 2,3	
ossidi di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	12,97	± 1,9	
ossidi di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	16,23	± 2,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	12,35	± 1,9	
ossidi di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	20,25	± 3	
ossidi di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	16,98	± 2,5	
ossidi di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	24,91	± 3,7	
ossidi di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	25,0	± 3,8	
ossidi di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	9,1	± 1,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,5	± 1,3	
ossidi di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,49	± 1,1	
ossidi di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,79	± 1	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,4		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	25,0		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úÁØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,22	± 0,3	
diossido di zolfo	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,25	± 0,3	
diossido di zolfo	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,25	± 0,3	
diossido di zolfo	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,20	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,14	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,13	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,14	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,20	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,14	± 0,28	
diossido di zolfo	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,21	± 0,29	
diossido di zolfo	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,17		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,32		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØℕƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,975	± 0,084	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,987	± 0,085	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,974	± 0,084	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,131	± 0,011	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,137	± 0,012	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	0,452	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,140	± 0,012	0,347	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	0,241	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,129	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,122	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,113	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,112	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,109	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,110	± 0,009	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,128	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,233		0,167		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,987		0,452		

52ÖdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente åŜÖ2yŘ2 fl· y2₥Y!·úıØl· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	03/01/2026 01:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	03/01/2026 02:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	03/01/2026 03:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	03/01/2026 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	03/01/2026 05:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	03/01/2026 06:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	03/01/2026 07:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	03/01/2026 08:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	03/01/2026 09:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	03/01/2026 10:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	03/01/2026 11:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	03/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	03/01/2026 13:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	03/01/2026 14:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	03/01/2026 15:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	03/01/2026 16:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	03/01/2026 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	03/01/2026 18:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	03/01/2026 19:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	03/01/2026 20:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	03/01/2026 21:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	03/01/2026 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	03/01/2026 23:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	04/01/2026 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	535		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	03/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	2,40	± 0,28	
idrocarburi totali	03/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	2,73	± 0,32	
idrocarburi totali	03/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	2,69	± 0,31	
idrocarburi totali	03/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	03/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	03/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,03	± 0,35	
idrocarburi totali	03/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,37	
idrocarburi totali	03/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,13	± 0,37	
idrocarburi totali	03/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,34	
idrocarburi totali	03/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	2,67	± 0,31	
idrocarburi totali	03/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	2,59	± 0,3	
idrocarburi totali	03/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	2,53	± 0,3	
idrocarburi totali	03/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	2,55	± 0,3	
idrocarburi totali	03/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	03/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,56	± 0,42	
idrocarburi totali	03/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	2,99	± 0,35	
idrocarburi totali	03/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,32	± 0,39	
idrocarburi totali	03/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,20	± 0,37	
idrocarburi totali	03/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,29	± 0,39	
idrocarburi totali	03/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	03/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	03/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,59	± 0,3	
idrocarburi totali	03/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	2,84	± 0,33	
idrocarburi totali	04/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	2,58	± 0,3	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	2,91		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	3,56		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1370	± 0,03	
benzene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1370	± 0,03	
benzene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1663	± 0,04	
benzene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1158	± 0,03	
benzene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0983		
benzene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1295	± 0,03	
benzene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0926		
benzene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0998	± 0,02	
benzene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1137	± 0,03	
benzene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0994	± 0,02	
benzene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,3892	± 0,1	
benzene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0815		
benzene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0972		
benzene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1144	± 0,03	
benzene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1312	± 0,03	
benzene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1055	± 0,03	
benzene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0865		
benzene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,0664		
benzene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0905		
benzene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1126	± 0,03	
benzene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1064	± 0,03	
benzene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0812		
benzene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0940		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,116		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,389		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŜÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úÁØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,071		
* toluene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,098		
* toluene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,112	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,547	± 0,14	
* toluene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,036		
* toluene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,110	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,066		
* toluene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,137	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,065		
* toluene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,089		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,547		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,081		
* etilbenzene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,048		
* etilbenzene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,295	± 0,07	
* etilbenzene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,080		
* etilbenzene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,077		
* etilbenzene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,061		
* etilbenzene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,295		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØl· ØƎƎŜýŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,092		
* xilene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,080		
* xilene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,098		
* xilene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,497	± 0,12	
* xilene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,092		
* xilene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,068		
* xilene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,164	± 0,04	
* xilene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,062		
* xilene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* xilene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,067		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,078		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,497		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452514

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ŽÔdzYŜýű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔžýŘž fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054