Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	04/01/2026
Data inizio prove:	04/01/2026
Data fine prove:	04/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	3,08	± 0,46	
diossido di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,04	± 0,61	
diossido di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,59	± 0,54	
diossido di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	9,50	± 1,4	
diossido di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,52	± 0,68	
diossido di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,41	± 1,1	
diossido di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,09	± 1,1	
diossido di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,36	± 0,8	
diossido di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	4,68	± 0,7	
diossido di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	5,34	± 0,8	
diossido di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	9,08	± 1,4	
diossido di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	10,59	± 1,6	
diossido di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	13,02	± 2	
diossido di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	15,34	± 2,3	
diossido di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	22,11	± 3,3	
diossido di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	17,49	± 2,6	
diossido di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	13,30	± 2	
diossido di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	22,13	± 3,3	
diossido di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	22,45	± 3,4	
diossido di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	12,48	± 1,9	
diossido di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,87	± 1	
diossido di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	13,53	± 2	
diossido di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	13,07	± 2	
diossido di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,16	± 1,2	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,59		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	22,45		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔÔ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,57		
monossido di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,60		
monossido di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,18	± 0,33	
monossido di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,37		
monossido di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,13		
monossido di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,22		
monossido di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,45		
monossido di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,59		
monossido di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,94	± 0,29	
monossido di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,25	± 0,34	
monossido di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,24	± 0,64	
monossido di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	3,14	± 0,47	
monossido di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,52	± 0,38	
monossido di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,21	± 0,63	
monossido di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	5,43	± 0,81	
monossido di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,95	± 0,44	
monossido di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,34	± 0,35	
monossido di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,75	± 0,41	
monossido di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,32	± 0,35	
monossido di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,71		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,21		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	5,43		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzÝŘ2 fl· yzℕY·úÚÔ· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,2	± 0,78	
ossidi di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,41	± 0,96	
ossidi di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,00	± 0,9	
ossidi di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	12,78	± 1,9	
ossidi di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,58	± 0,99	
ossidi di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	9,58	± 1,4	
ossidi di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,95	± 1,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,08	± 1,1	
ossidi di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,39	± 0,96	
ossidi di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,18	± 1,1	
ossidi di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	11,27	± 1,7	
ossidi di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	12,98	± 1,9	
ossidi di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	15,94	± 2,4	
ossidi di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	18,74	± 2,8	
ossidi di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	28,50	± 4,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	22,23	± 3,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	17,10	± 2,6	
ossidi di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	28,47	± 4,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	30,64	± 4,6	
ossidi di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	16,9	± 2,5	
ossidi di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	10,4	± 1,6	
ossidi di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	17,7	± 2,7	
ossidi di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	16,57	± 2,5	
ossidi di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	10,74	± 1,6	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	13,9		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	30,6		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,14	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,11	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,11	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,10	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,12	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,13	± 0,28	
diossido di zolfo	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,17	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,18	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,22	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,25	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,25	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,23	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,28	± 0,3	
diossido di zolfo	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,28	± 0,3	
diossido di zolfo	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,24	± 0,3	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,18		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,33		

52ÕdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,125	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,113	± 0,01	0,119	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,114	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	0,112	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,116	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	0,120	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	0,122	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,137	± 0,012	0,121	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,137	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,135	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,133	± 0,012	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,115	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,115	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,124	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,130	± 0,011	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,170	± 0,015	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,173	± 0,015	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,160	± 0,014	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,131		0,126		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,173		0,135		

52ÖdzYŜyűž2 ₹ℕY١·ú¡2 digitalmente åŜÖžyŘ2 fl· yŽℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	04/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	04/01/2026 02:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	04/01/2026 03:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	04/01/2026 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	04/01/2026 05:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	04/01/2026 06:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	04/01/2026 07:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	04/01/2026 08:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	04/01/2026 10:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	04/01/2026 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	04/01/2026 12:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	04/01/2026 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	04/01/2026 14:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	04/01/2026 15:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	04/01/2026 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	04/01/2026 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	04/01/2026 18:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	04/01/2026 19:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 20:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 21:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	04/01/2026 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	04/01/2026 23:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	05/01/2026 00:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	546		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÕdzYŜÿú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· ÿ2ℕY١·úÙØ١· ØƎƎŜÿúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	04/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	2,24	± 0,26	
idrocarburi totali	04/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	2,24	± 0,26	
idrocarburi totali	04/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	2,22	± 0,26	
idrocarburi totali	04/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	2,22	± 0,26	
idrocarburi totali	04/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	2,21	± 0,26	
idrocarburi totali	04/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,36	
idrocarburi totali	04/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	04/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	04/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	2,53	± 0,3	
idrocarburi totali	04/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,29	± 0,39	
idrocarburi totali	04/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,48	± 0,41	
idrocarburi totali	04/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	04/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	04/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	2,77	± 0,32	
idrocarburi totali	04/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	2,94	± 0,34	
idrocarburi totali	04/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	2,81	± 0,33	
idrocarburi totali	04/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,49	± 0,41	
idrocarburi totali	04/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	04/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	2,66	± 0,31	
idrocarburi totali	04/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,39	± 0,4	
idrocarburi totali	04/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	2,90	± 0,34	
idrocarburi totali	04/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,37	± 0,28	
idrocarburi totali	04/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	2,22	± 0,26	
idrocarburi totali	05/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	0,94	± 0,11	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	2,71		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	3,49		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎSŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1324	± 0,03	
benzene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1061	± 0,03	
benzene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1412	± 0,04	
benzene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1293	± 0,03	
benzene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1252	± 0,03	
benzene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1170	± 0,03	
benzene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1333	± 0,03	
benzene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1265	± 0,03	
benzene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1365	± 0,03	
benzene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1679	± 0,04	
benzene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1291	± 0,03	
benzene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1262	± 0,03	
benzene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0635		
benzene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,2394	± 0,06	
benzene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,2401	± 0,06	
benzene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,2337	± 0,06	
benzene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,3716	± 0,09	
benzene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2712	± 0,07	
benzene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,2176	± 0,05	
benzene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1206	± 0,03	
benzene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1948	± 0,05	
benzene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1962	± 0,05	
benzene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,2079	± 0,05	
benzene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,2458	± 0,06	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,174		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,372		

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* toluene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,097		
* toluene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,090		
* toluene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,168	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,118	± 0,03	
* toluene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,076		
* toluene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,237	± 0,06	
* toluene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,193	± 0,05	
* toluene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,200	± 0,05	
* toluene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,172	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,171	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,166	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,226	± 0,06	
* toluene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,163	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,169	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,237	± 0,06	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,130		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,237		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente åŜÔzyŘ2 fl· yZℕY·úÚÔ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,066		
* etilbenzene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* etilbenzene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,062		
* etilbenzene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,101	± 0,03	
* etilbenzene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,050		
* etilbenzene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,043		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,106		

52ÕdzYŜyĝ2 ₹ℕY!·ĝ2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yƵℕY!·úíØ!· ØƎƎŜýĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,083		
* xilene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,125	± 0,03	
* xilene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,155	± 0,04	
* xilene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,202	± 0,05	
* xilene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* xilene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,065		
* xilene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* xilene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,073		
* xilene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,079		
* xilene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,044		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,071		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,202		

52ÕdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÕžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452515

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054