Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	05/01/2026
Data inizio prove:	05/01/2026
Data fine prove:	05/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,73	± 1	
diossido di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,76	± 0,71	
diossido di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,35	± 0,5	
diossido di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,46	± 0,52	
diossido di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,32	± 0,65	
diossido di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,75	± 1,2	
diossido di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	14,62	± 2,2	
diossido di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	12,54	± 1,9	
diossido di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,21	± 1,1	
diossido di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	11,39	± 1,7	
diossido di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	15,16	± 2,3	
diossido di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	14,28	± 2,1	
diossido di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	9,49	± 1,4	
diossido di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	15,83	± 2,4	
diossido di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	24,13	± 3,6	
diossido di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	23,60	± 3,5	
diossido di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	28,71	± 4,3	
diossido di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	28,09	± 4,2	
diossido di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	16,45	± 2,5	
diossido di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	10,96	± 1,6	
diossido di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,17	± 1,1	
diossido di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	13,17	± 2	
diossido di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	13,60	± 2	
diossido di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	9,50	± 1,4	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,76		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	28,71		

52ÔbzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔzýŘ2 fl· yƵℕY·úÔØ· ØƎSŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,65		
monossido di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,70		
monossido di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,55		
monossido di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,48		
monossido di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,06	± 0,31	
monossido di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,78		
monossido di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,39		
monossido di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,27	± 0,34	
monossido di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,09	± 0,31	
monossido di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,88	± 0,28	
monossido di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,46	± 0,37	
monossido di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,44	± 0,67	
monossido di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
monossido di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	7,21	± 1,1	
monossido di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,59	± 1,4	
monossido di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,79	± 0,57	
monossido di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,09	± 0,46	
monossido di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,59	± 0,39	
monossido di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,70	± 0,56	
monossido di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,06	± 0,46	
monossido di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,15	± 0,32	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,89		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	9,59		

52ÕdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎSŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	9,2	± 1,4	
ossidi di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	7,19	± 1,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,84	± 0,88	
ossidi di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,02	± 0,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,65	± 1	
ossidi di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	9,99	± 1,5	
ossidi di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	17,73	± 2,7	
ossidi di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	15,22	± 2,3	
ossidi di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,30	± 1,4	
ossidi di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	14,21	± 2,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	18,58	± 2,8	
ossidi di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	17,43	± 2,6	
ossidi di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	12,34	± 1,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	19,55	± 2,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	30,83	± 4,6	
ossidi di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	30,11	± 4,5	
ossidi di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	39,59	± 5,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	42,56	± 6,4	
ossidi di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	22,17	± 3,3	
ossidi di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	15,6	± 2,3	
ossidi di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	11,1	± 1,7	
ossidi di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	18,7	± 2,8	
ossidi di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	18,22	± 2,7	
ossidi di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	12,75	± 1,9	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	17,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	42,6		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,22	± 0,3	
diossido di zolfo	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,18	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,20	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,16	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,21	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,17	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,22	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,17	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,19	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,17	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,13	± 0,28	
diossido di zolfo	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,15	± 0,29	
diossido di zolfo	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,24	± 0,3	
diossido di zolfo	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,29	± 0,3	
diossido di zolfo	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,23		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,32		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· Ø∃ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,158	± 0,014	0,130	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	0,130	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	0,128	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	0,128	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	0,131	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	0,141	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,149	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,144	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,145	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,140	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,137	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,140	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,132	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,197	± 0,017	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,192	± 0,017	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,188	± 0,016	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,147		0,139		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,197		0,152		

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	05/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	05/01/2026 02:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	05/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	05/01/2026 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	05/01/2026 05:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	05/01/2026 06:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	05/01/2026 07:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	05/01/2026 08:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	05/01/2026 09:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	05/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	05/01/2026 11:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	05/01/2026 12:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	05/01/2026 13:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	05/01/2026 14:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	05/01/2026 15:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	05/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	05/01/2026 17:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	05/01/2026 18:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	05/01/2026 19:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	05/01/2026 20:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	05/01/2026 21:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	05/01/2026 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	05/01/2026 23:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	06/01/2026 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	548		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜýÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	05/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,18	± 0,37	
idrocarburi totali	05/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	2,90	± 0,34	
idrocarburi totali	05/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	2,62	± 0,31	
idrocarburi totali	05/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,16	± 0,37	
idrocarburi totali	05/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	2,69	± 0,31	
idrocarburi totali	05/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	05/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	05/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	2,87	± 0,34	
idrocarburi totali	05/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	2,94	± 0,34	
idrocarburi totali	05/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	2,79	± 0,33	
idrocarburi totali	05/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	2,99	± 0,35	
idrocarburi totali	05/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,25	± 0,38	
idrocarburi totali	05/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	2,85	± 0,33	
idrocarburi totali	05/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,35	
idrocarburi totali	05/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	4,32	± 0,51	
idrocarburi totali	05/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,44	± 0,4	
idrocarburi totali	05/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,78	± 0,44	
idrocarburi totali	05/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	2,46	± 0,29	
idrocarburi totali	05/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,77	± 0,32	
idrocarburi totali	05/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	2,88	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	2,51	± 0,29	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	2,76		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,32		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1770	± 0,04	
benzene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1701	± 0,04	
benzene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1622	± 0,04	
benzene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1414	± 0,04	
benzene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1220	± 0,03	
benzene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1196	± 0,03	
benzene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1110	± 0,03	
benzene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0854		
benzene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1025	± 0,03	
benzene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0802		
benzene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,2248	± 0,06	
benzene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1814	± 0,05	
benzene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1338	± 0,03	
benzene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1045	± 0,03	
benzene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0897		
benzene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1383	± 0,03	
benzene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1448	± 0,04	
benzene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1993	± 0,05	
benzene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1549	± 0,04	
benzene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1689	± 0,04	
benzene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1457	± 0,04	
benzene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1504	± 0,04	
benzene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1426	± 0,04	
benzene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1010	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,140		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,225		

52ÕdzYŜyđż2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,091		
* toluene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,080		
* toluene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,099		
* toluene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,731	± 0,18	
* toluene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,740	± 0,19	
* toluene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,067		
* toluene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,087		
* toluene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,211	± 0,05	
* toluene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,085		
* toluene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,151		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,740		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* etilbenzene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,044		
* etilbenzene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,088		
* etilbenzene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,073		
* etilbenzene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,117		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úÁØl· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* xilene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* xilene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,069		
* xilene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,085		
* xilene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,235	± 0,06	
* xilene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* xilene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,071		
* xilene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* xilene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,048		
* xilene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,160	± 0,04	
* xilene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,072		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,235		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úÚØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452516

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054