Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	06/01/2026
Data inizio prove:	06/01/2026
Data fine prove:	06/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,12	± 0,92	
diossido di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,92	± 0,59	
diossido di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,19	± 0,48	
diossido di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,25	± 0,49	
diossido di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,01	± 0,45	
diossido di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,11	± 0,77	
diossido di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	15,00	± 2,2	
diossido di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	27,81	± 4,2	
diossido di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	22,23	± 3,3	
diossido di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	23,98	± 3,6	
diossido di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	11,60	± 1,7	
diossido di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	11,48	± 1,7	
diossido di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	14,86	± 2,2	
diossido di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	13,46	± 2	
diossido di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	10,48	± 1,6	
diossido di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	12,82	± 1,9	
diossido di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	12,98	± 1,9	
diossido di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,07	± 1,8	
diossido di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	11,00	± 1,6	
diossido di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	13,37	± 2	
diossido di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	18,23	± 2,7	
diossido di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	19,01	± 2,9	
diossido di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	17,75	± 2,7	
diossido di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,35	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,55		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	27,81		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÔØ· ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,58		
monossido di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,57		
monossido di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,34		
monossido di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,06	± 0,31	
monossido di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,35	± 1,1	
monossido di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	4,10	± 0,61	
monossido di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	4,98	± 0,75	
monossido di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,56	± 0,38	
monossido di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,96	± 0,29	
monossido di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,95	± 0,29	
monossido di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,91	± 0,29	
monossido di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,85	± 0,28	
monossido di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,13	± 0,32	
monossido di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,05	± 0,31	
monossido di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,91	± 0,29	
monossido di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,76	± 0,41	
monossido di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,42	± 0,51	
monossido di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	4,93	± 0,74	
monossido di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	3,62	± 0,54	
monossido di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,06	± 0,31	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,62		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,35		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,7	± 1,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,30	± 0,95	
ossidi di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,55	± 0,83	
ossidi di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,68	± 0,85	
ossidi di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,27	± 0,79	
ossidi di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,13	± 1,1	
ossidi di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	18,11	± 2,7	
ossidi di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	38,90	± 5,8	
ossidi di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	28,42	± 4,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	31,49	± 4,7	
ossidi di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	15,47	± 2,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	14,43	± 2,2	
ossidi di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	17,79	± 2,7	
ossidi di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	16,35	± 2,5	
ossidi di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	13,27	± 2	
ossidi di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	16,04	± 2,4	
ossidi di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	15,87	± 2,4	
ossidi di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	15,17	± 2,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	13,88	± 2,1	
ossidi di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	17,5	± 2,6	
ossidi di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	23,4	± 3,5	
ossidi di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	26,5	± 4	
ossidi di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	23,21	± 3,5	
ossidi di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	11,46	± 1,7	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	16,5		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	38,9		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØl· ØℕƎSŷúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,26	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,26	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,25	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,28	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,29	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,26	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,29	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,29	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,27	± 0,3	
diossido di zolfo	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,29	± 0,31	
diossido di zolfo	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,29		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,35		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,174	± 0,015	0,140	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,153	± 0,013	0,143	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	0,144	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	0,143	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,131	± 0,011	0,143	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	0,151	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,158	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,145	± 0,012	0,150	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,153	± 0,013	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,163	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,202	± 0,017	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,235	± 0,02	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,226	± 0,019	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,208	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,221	± 0,019	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,246	± 0,021	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,233	± 0,02	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,229	± 0,02	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,243	± 0,021	<0,232	± 0,019	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,274	± 0,024	<0,232	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,269	± 0,023	0,235	± 0,02	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,239	± 0,021	0,240	± 0,021	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,161	± 0,014	0,244	± 0,021	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,192		0,176		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,274		0,244		

52ÕdzYŜyűž2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžyŘ2 fl· yŽℕY·úÙØ· ØℕƎŜyűŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	06/01/2026 01:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	06/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	06/01/2026 03:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	06/01/2026 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 05:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 06:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	06/01/2026 08:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 09:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	06/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 11:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 12:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	06/01/2026 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	06/01/2026 14:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	06/01/2026 15:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 17:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	06/01/2026 19:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	06/01/2026 20:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 21:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 22:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 23:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	07/01/2026 00:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	536		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŷÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	06/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	2,91	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	2,86	± 0,33	
idrocarburi totali	06/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	2,64	± 0,31	
idrocarburi totali	06/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,33	± 0,39	
idrocarburi totali	06/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	2,99	± 0,35	
idrocarburi totali	06/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,05	± 0,36	
idrocarburi totali	06/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,07	± 0,36	
idrocarburi totali	06/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,36	
idrocarburi totali	06/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,01	± 0,35	
idrocarburi totali	06/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,19	± 0,37	
idrocarburi totali	06/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	2,61	± 0,31	
idrocarburi totali	06/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	2,94	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	2,87	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	2,64	± 0,31	
idrocarburi totali	06/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,17	± 0,37	
idrocarburi totali	06/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	3,33	± 0,39	
idrocarburi totali	06/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,14	± 0,37	
idrocarburi totali	06/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,64	± 0,43	
idrocarburi totali	06/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	4,34	± 0,51	
idrocarburi totali	06/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	06/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	07/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	2,16	± 0,25	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,04		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,34		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØl· ØƎSŷûŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1212	± 0,03	
benzene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1276	± 0,03	
benzene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1164	± 0,03	
benzene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1146	± 0,03	
benzene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1002	± 0,03	
benzene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1185	± 0,03	
benzene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0468		
benzene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1034	± 0,03	
benzene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1295	± 0,03	
benzene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0923		
benzene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1032	± 0,03	
benzene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0942		
benzene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0616		
benzene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,0527		
benzene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,5611	± 0,14	
benzene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1689	± 0,04	
benzene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1784	± 0,04	
benzene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1456	± 0,04	
benzene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1440	± 0,04	
benzene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1299	± 0,03	
benzene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,2014	± 0,05	
benzene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0751		
benzene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1424	± 0,04	
benzene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1104	± 0,03	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,135		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,561		

52ÕdzYŜyĝi2 ₹ℕY١·ĝi2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·ĝiØ١· ØƎƎŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,097		
* toluene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,074		
* toluene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,161	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,042		
* toluene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,261	± 0,07	
* toluene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,146	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,210	± 0,05	
* toluene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,209	± 0,05	
* toluene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,173	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,270	± 0,07	
* toluene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,271	± 0,07	
* toluene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,179	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,056		
* toluene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,115		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,271		

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØℕƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,063		
* etilbenzene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,036		
* etilbenzene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,058		
* etilbenzene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,038		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,063		

52ÔdzYŜyŭ2 ₹₥YI·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥YI·úńØl· Ø₥3ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,098		
* xilene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,053		
* xilene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,064		
* xilene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,179	± 0,04	
* xilene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,134	± 0,03	
* xilene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,074		
* xilene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,059		
* xilene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,071		
* xilene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,060		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,179		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØℕƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452517

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úúØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054