Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	07/01/2026
Data inizio prove:	07/01/2026
Data fine prove:	07/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,91	± 0,74	
diossido di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,57	± 0,54	
diossido di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,18	± 0,93	
diossido di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,25	± 0,49	
diossido di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	3,61	± 0,54	
diossido di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,96	± 0,44	
diossido di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,77	± 0,57	
diossido di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
diossido di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,54	± 1,1	
diossido di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	4,95	± 0,74	
diossido di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,34	± 0,8	
diossido di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	4,65	± 0,7	
diossido di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,80	± 0,72	
diossido di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,82	± 0,87	
diossido di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	9,57	± 1,4	
diossido di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	12,20	± 1,8	
diossido di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	10,21	± 1,5	
diossido di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,92	± 1	
diossido di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,00	± 1	
diossido di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	10,58	± 1,6	
diossido di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	14,54	± 2,2	
diossido di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	16,62	± 2,5	
diossido di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	14,39	± 2,2	
diossido di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	10,07	± 1,5	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,41		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	16,62		

52ÕdzYŠýü2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÕžýŘ2 fl· y2ℕY·úÜØ· ØƎƎŠýŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,66		
monossido di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,55		
monossido di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,78		
monossido di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,51		
monossido di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,45		
monossido di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,41		
monossido di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,40		
monossido di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,47		
monossido di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,68		
monossido di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,62		
monossido di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,52		
monossido di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,66		
monossido di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,77		
monossido di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,95	± 0,29	
monossido di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,83	± 0,28	
monossido di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,99	± 0,3	
monossido di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,05	± 0,31	
monossido di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,31	± 0,35	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,31		

52ÔdzYŠyÚ2 ₹ℕY׀·ú2 digitalmente ăŠÔžyŘ2 fl· yƵℕY׀·úÚØ׀· ØƎŠyÚŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,4	± 1,1	
ossidi di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,90	± 0,88	
ossidi di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	8,86	± 1,3	
ossidi di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,53	± 0,83	
ossidi di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,80	± 0,87	
ossidi di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,09	± 0,76	
ossidi di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,89	± 0,88	
ossidi di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,59	± 0,99	
ossidi di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,07	± 1,5	
ossidi di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,37	± 1,1	
ossidi di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	7,79	± 1,2	
ossidi di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,92	± 1	
ossidi di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,09	± 1,1	
ossidi di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,32	± 1,2	
ossidi di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	12,23	± 1,8	
ossidi di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	15,14	± 2,3	
ossidi di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	12,98	± 1,9	
ossidi di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,69	± 1,5	
ossidi di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,81	± 1,5	
ossidi di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	13,4	± 2	
ossidi di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	17,4	± 2,6	
ossidi di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	19,6	± 2,9	
ossidi di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	17,49	± 2,6	
ossidi di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	13,56	± 2	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	19,6		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØ!· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,34		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,36		

52ÕdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,142	± 0,012	0,207	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,138	± 0,012	0,214	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	0,205	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	0,199	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	0,193	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	0,188	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,155	± 0,013	0,172	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,165	± 0,014	0,148	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,201	± 0,017	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,181	± 0,016	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,173	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,168	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,183	± 0,016	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,210	± 0,018	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,224	± 0,019	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,199	± 0,017	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,173	± 0,015	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,157	± 0,013	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,158	± 0,014	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,164	± 0,014	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,171	± 0,015	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,168	± 0,014	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,162	± 0,014	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,169		0,180		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,224		0,214		

52ÕdzYŜyűž ₹ℕY·ú2 digitalmente åŠÕžyŘ2 fl· yƵℕY·úúØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	07/01/2026 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	07/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	07/01/2026 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	07/01/2026 04:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	07/01/2026 05:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	07/01/2026 06:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	07/01/2026 07:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	07/01/2026 08:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	07/01/2026 09:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	07/01/2026 10:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	07/01/2026 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	07/01/2026 12:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	07/01/2026 13:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	07/01/2026 14:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	07/01/2026 15:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	07/01/2026 16:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	07/01/2026 17:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	07/01/2026 18:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	07/01/2026 19:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 21:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	07/01/2026 22:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 23:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	08/01/2026 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	600		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	07/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	2,88	± 0,34	
idrocarburi totali	07/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	5,00	± 0,58	
idrocarburi totali	07/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,82	± 0,45	
idrocarburi totali	07/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	4,41	± 0,52	
idrocarburi totali	07/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	2,83	± 0,33	
idrocarburi totali	07/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	07/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	2,68	± 0,31	
idrocarburi totali	07/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,21	± 0,38	
idrocarburi totali	07/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,36	± 0,39	
idrocarburi totali	07/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	2,72	± 0,32	
idrocarburi totali	07/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	07/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,37	± 0,39	
idrocarburi totali	07/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	3,30	± 0,39	
idrocarburi totali	07/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,19	± 0,37	
idrocarburi totali	07/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,05	± 0,36	
idrocarburi totali	07/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,09	± 0,36	
idrocarburi totali	07/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	07/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,20	± 0,37	
idrocarburi totali	07/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,37	
idrocarburi totali	07/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,43	± 0,4	
idrocarburi totali	07/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	07/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	3,26	± 0,38	
idrocarburi totali	07/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	2,60	± 0,3	
idrocarburi totali	08/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	2,09	± 0,24	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,19		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	5,00		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1070	± 0,03	
benzene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1340	± 0,03	
benzene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1372	± 0,03	
benzene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1153	± 0,03	
benzene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1122	± 0,03	
benzene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,2227	± 0,06	
benzene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1286	± 0,03	
benzene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1375	± 0,03	
benzene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1450	± 0,04	
benzene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1218	± 0,03	
benzene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,2178	± 0,05	
benzene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,2022	± 0,05	
benzene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,2168	± 0,05	
benzene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1536	± 0,04	
benzene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1290	± 0,03	
benzene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1398	± 0,03	
benzene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0939		
benzene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1358	± 0,03	
benzene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0953		
benzene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,0911		
benzene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1308	± 0,03	
benzene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1262	± 0,03	
benzene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1516	± 0,04	
benzene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1751	± 0,04	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,143		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,223		

52ÕdzYŜyĝi2 ₹ℕY١·ĝi2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·ĝiØl· ØƐƐŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,137	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,080		
* toluene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,071		
* toluene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,151	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,098		
* toluene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,086		
* toluene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,192	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,242	± 0,06	
* toluene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,190	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,152	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,132	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,219	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,154	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,132	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,133		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,242		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÚØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,057		
* etilbenzene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,050		
* etilbenzene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* etilbenzene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,113	± 0,03	
* etilbenzene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,188	± 0,05	
* etilbenzene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,103	± 0,03	
* etilbenzene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* etilbenzene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,069		
* etilbenzene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,072		
* etilbenzene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,054		
* etilbenzene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,048		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,059		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,188		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,035		
* xilene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,058		
* xilene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,264	± 0,07	
* xilene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,322	± 0,08	
* xilene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,284	± 0,07	
* xilene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,245	± 0,06	
* xilene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,152	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,073		
* xilene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,199	± 0,05	
* xilene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,093		
* xilene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,164	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,123		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,322		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452518

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054