Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	08/01/2026
Data inizio prove:	08/01/2026
Data fine prove:	08/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050200
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,85	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,94	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,87	± 0,88	
diossido di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,11	± 0,47	
diossido di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,24	± 0,64	
diossido di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,36	± 0,8	
diossido di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	4,89	± 0,73	
diossido di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
diossido di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	3,58	± 0,54	
diossido di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,69	± 0,55	
diossido di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,35	± 0,5	
diossido di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	3,48	± 0,52	
diossido di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	3,47	± 0,52	
diossido di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	3,43	± 0,51	
diossido di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	9,51	± 1,4	
diossido di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	11,48	± 1,7	
diossido di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	9,02	± 1,4	
diossido di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	8,10	± 1,2	
diossido di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,81	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,78	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,98	± 0,9	
diossido di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,74	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,34	± 0,8	
diossido di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,70	± 0,85	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,75		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	11,48		

52ÕdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÕžýŘ2 fl· yŽℕY·úÙØ· ØℕƎŠýúŠ

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,25	± 0,34	
monossido di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,21	± 0,33	
monossido di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,14	± 0,32	
monossido di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,08	± 0,31	
monossido di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,95	± 0,29	
monossido di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,05	± 0,31	
monossido di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,02	± 0,3	
monossido di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,95	± 0,29	
monossido di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,89	± 0,28	
monossido di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,73		
monossido di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,80	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,69		
monossido di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,78		
monossido di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,74		
monossido di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,81	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,87	± 0,28	
monossido di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	1,88	± 0,28	
monossido di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,91	± 0,29	
monossido di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,82	± 0,27	
monossido di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,04	± 0,31	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,92		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,25		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	10,2	± 1,5	
ossidi di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	10,28	± 1,5	
ossidi di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	9,09	± 1,4	
ossidi di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,25	± 0,94	
ossidi di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,18	± 1,1	
ossidi di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	8,45	± 1,3	
ossidi di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,93	± 1,2	
ossidi di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,25	± 1,1	
ossidi di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,42	± 0,96	
ossidi di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,48	± 0,97	
ossidi di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,95	± 0,89	
ossidi di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,20	± 0,93	
ossidi di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,02	± 0,9	
ossidi di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,11	± 0,92	
ossidi di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	12,27	± 1,8	
ossidi di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	14,38	± 2,2	
ossidi di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	11,65	± 1,7	
ossidi di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	10,92	± 1,6	
ossidi di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,54	± 1,4	
ossidi di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,6	± 1,4	
ossidi di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	8,8	± 1,3	
ossidi di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	9,6	± 1,4	
ossidi di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	8,08	± 1,2	
ossidi di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,77	± 1,3	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,6		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	14,4		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· ỿ2ℕY·úÚØ· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,30	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,33		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,36		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,151	± 0,013	0,188	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,155	± 0,013	0,184	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	0,181	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,123	± 0,011	0,169	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,136	± 0,012	0,152	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	0,150	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,155	± 0,013	0,148	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,159	± 0,014	0,145	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,159	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,163	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,165	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,164	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,164	± 0,014	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,169	± 0,015	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,207	± 0,018	<0,232	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,223	± 0,019	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,220	± 0,019	<0,232	± 0,015	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,212	± 0,018	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,209	± 0,018	<0,232	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,206	± 0,018	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,195	± 0,017	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,167	± 0,014	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,143	± 0,012	<0,232	± 0,018	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,146	± 0,013	<0,232	± 0,017	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,170		0,171		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,223		0,205		

52ÕdzYŜyđz2 ₹₥Y·đz2 digitalmente ăŜÕzyŘ2 fl· y2₥Y·íúØ· ØƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	08/01/2026 01:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 02:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	08/01/2026 03:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	08/01/2026 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	08/01/2026 05:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	08/01/2026 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 07:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	08/01/2026 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	08/01/2026 09:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 10:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 11:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 12:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	08/01/2026 13:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	08/01/2026 14:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	08/01/2026 15:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 16:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 17:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	08/01/2026 18:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	08/01/2026 19:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	08/01/2026 20:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	08/01/2026 21:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	08/01/2026 22:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	08/01/2026 23:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	09/01/2026 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	554		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÕdzYŜyđi2 ₹ℕY١·íi2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·íúØ١· ØƎƎŜyđŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	08/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	2,82	± 0,33	
idrocarburi totali	08/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	3,70	± 0,43	
idrocarburi totali	08/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,32	± 0,39	
idrocarburi totali	08/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	3,22	± 0,38	
idrocarburi totali	08/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	3,07	± 0,36	
idrocarburi totali	08/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,14	± 0,37	
idrocarburi totali	08/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	2,75	± 0,32	
idrocarburi totali	08/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	3,38	± 0,4	
idrocarburi totali	08/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	3,51	± 0,41	
idrocarburi totali	08/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	2,53	± 0,3	
idrocarburi totali	08/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	08/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,00	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	3,12	± 0,37	
idrocarburi totali	08/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	2,85	± 0,33	
idrocarburi totali	08/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	2,81	± 0,33	
idrocarburi totali	08/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,02	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	2,76	± 0,32	
idrocarburi totali	08/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	3,31	± 0,39	
idrocarburi totali	08/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	3,00	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,97	± 0,35	
idrocarburi totali	08/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,10	± 0,36	
idrocarburi totali	09/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	3,47	± 0,41	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,07		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	3,70		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úíØ!· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1195	± 0,03	
benzene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1313	± 0,03	
benzene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,1506	± 0,04	
benzene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,1251	± 0,03	
benzene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1504	± 0,04	
benzene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1404	± 0,04	
benzene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,1412	± 0,04	
benzene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1256	± 0,03	
benzene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1031	± 0,03	
benzene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,1044	± 0,03	
benzene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1509	± 0,04	
benzene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1125	± 0,03	
benzene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1468	± 0,04	
benzene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1630	± 0,04	
benzene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1103	± 0,03	
benzene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1250	± 0,03	
benzene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1080	± 0,03	
benzene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1061	± 0,03	
benzene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0936		
benzene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1477	± 0,04	
benzene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1629	± 0,04	
benzene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1357	± 0,03	
benzene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1274	± 0,03	
benzene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0912		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,128		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,163		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØℕƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,076		
* toluene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,159	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,212	± 0,05	
* toluene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,083		
* toluene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,063		
* toluene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,156	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,082		
* toluene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,099		
* toluene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,358	± 0,09	
* toluene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,460	± 0,12	
* toluene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,144	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,182	± 0,05	
* toluene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,087		
* toluene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,080		
* toluene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,089		
* toluene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,048		
* toluene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,077		
* toluene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,121		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,460		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* etilbenzene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,057		
* etilbenzene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,190	± 0,05	
* etilbenzene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,096		
* etilbenzene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,067		
* etilbenzene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,068		
* etilbenzene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* etilbenzene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,063		
* etilbenzene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,057		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,190		

52ÔdzYŜyĎi2 ₹ℕY!·ú¡2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÁØl· ØƎƎŜyĎŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* xilene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,093		
* xilene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,079		
* xilene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,239	± 0,06	
* xilene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,054		
* xilene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,100	± 0,03	
* xilene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,215	± 0,05	
* xilene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,099		
* xilene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,076		
* xilene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,044		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,069		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,239		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· ÿ2ℕY·úÚØ· ØƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452519

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyűż2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ú·ØI· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054