Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	09/01/2026
Data inizio prove:	09/01/2026
Data fine prove:	09/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,72	± 1	
diossido di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,89	± 0,58	
diossido di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,11	± 0,47	
diossido di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,98		
diossido di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,76	± 0,71	
diossido di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,31	± 0,8	
diossido di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,63	± 0,54	
diossido di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,49	± 0,52	
diossido di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,67	± 0,85	
diossido di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	3,19	± 0,48	
diossido di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,58		
diossido di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,99	± 0,45	
diossido di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,04	± 0,61	
diossido di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	3,58	± 0,54	
diossido di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,68		
diossido di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,12		
diossido di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,55		
diossido di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,87		
diossido di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,63		
diossido di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	8,77	± 1,3	
diossido di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,09	± 0,91	
diossido di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,67	± 1	
diossido di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,18	± 0,78	
diossido di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,60	± 0,69	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	3,96		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,77		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úůØ· ØℕƎSŷúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,32	± 0,35	
monossido di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,98	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	1,89	± 0,28	
monossido di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	1,85	± 0,28	
monossido di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	1,89	± 0,28	
monossido di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	1,97	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,99	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,98	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,36	± 0,35	
monossido di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,03	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,03	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,13	± 0,32	
monossido di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,27	± 0,34	
monossido di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,19	± 0,33	
monossido di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,96	± 0,29	
monossido di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,94	± 0,29	
monossido di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,93	± 0,29	
monossido di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	1,98	± 0,3	
monossido di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,92	± 0,29	
monossido di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,62	± 0,54	
monossido di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,20	± 0,48	
monossido di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	3,09	± 0,46	
monossido di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,60	± 0,39	
monossido di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,54	± 0,38	
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,24		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,62		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔžýŘ2 fl· yžℕY·úúØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	10,2	± 1,5	
ossidi di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,88	± 1	
ossidi di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,96	± 0,89	
ossidi di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,78	± 0,72	
ossidi di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	7,60	± 1,1	
ossidi di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	8,28	± 1,2	
ossidi di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,63	± 0,99	
ossidi di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,49	± 0,97	
ossidi di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,23	± 1,4	
ossidi di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,26	± 0,94	
ossidi di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,65	± 0,85	
ossidi di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,21	± 0,93	
ossidi di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,47	± 1,1	
ossidi di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,89	± 1	
ossidi di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,63	± 0,69	
ossidi di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,04	± 0,76	
ossidi di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	4,46	± 0,67	
ossidi di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,86	± 0,73	
ossidi di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	4,53	± 0,68	
ossidi di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	14,2	± 2,1	
ossidi di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	10,9	± 1,6	
ossidi di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	11,3	± 1,7	
ossidi di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	9,10	± 1,4	
ossidi di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,44	± 1,3	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,3		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	14,2		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úΩŏ· ØΞSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,36	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,31	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,34	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	2,32	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	2,35	± 0,31	
diossido di zolfo	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	2,33	± 0,31	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,34		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,36		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,149	± 0,013	0,184	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,133	± 0,011	0,188	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	0,190	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,114	± 0,01	0,184	± 0,016	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,152	± 0,013	0,167	± 0,014	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,148	± 0,013	0,154	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	0,140	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	0,137	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,141	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,128	± 0,011	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,134	± 0,012	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,163	± 0,014	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,187	± 0,016	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,173	± 0,015	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,144	± 0,012	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,139	± 0,012	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,117	± 0,01	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,119	± 0,01	<0,232	± 0,013	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,118	± 0,01	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,110	± 0,01	<0,232	± 0,012	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,102	± 0,009	<0,232	± 0,011	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO)	10/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,125	± 0,011	<0,232	± 0,01	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,135		0,149		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,187		0,190		

52ÖbzYŜyűž2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÖžyŘ2 fl· yžℕY·úÖ· ØƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	09/01/2026 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 03:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	09/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	09/01/2026 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	09/01/2026 06:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 07:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	09/01/2026 09:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	09/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 11:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	09/01/2026 12:00	-	mg/m³	440		
* diossido di carbonio	09/01/2026 13:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 14:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	09/01/2026 15:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	09/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 17:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	09/01/2026 18:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 19:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	09/01/2026 20:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 21:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	09/01/2026 22:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 23:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	10/01/2026 00:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	547		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎSŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	09/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	4,18	± 0,49	
idrocarburi totali	09/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	4,33	± 0,51	
idrocarburi totali	09/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	3,03	± 0,35	
idrocarburi totali	09/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	2,98	± 0,35	
idrocarburi totali	09/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	3,87	± 0,45	
idrocarburi totali	09/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	2,65	± 0,31	
idrocarburi totali	09/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	3,04	± 0,36	
idrocarburi totali	09/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	3,25	± 0,38	
idrocarburi totali	09/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	2,96	± 0,35	
idrocarburi totali	09/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	2,93	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	3,36	± 0,39	
idrocarburi totali	09/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	3,72	± 0,44	
idrocarburi totali	09/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	4,59	± 0,54	
idrocarburi totali	09/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	3,23	± 0,38	
idrocarburi totali	09/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	4,38	± 0,51	
idrocarburi totali	09/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	3,28	± 0,38	
idrocarburi totali	09/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	2,90	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	2,81	± 0,33	
idrocarburi totali	09/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	2,89	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	2,95	± 0,34	
idrocarburi totali	09/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	3,78	± 0,44	
idrocarburi totali	10/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	2,92	± 0,34	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	3,33		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	4,59		

52ÔdzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0683		
benzene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0654		
benzene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0623		
benzene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0494		
benzene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1197	± 0,03	
benzene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,1192	± 0,03	
benzene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0885		
benzene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0981		
benzene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,1099	± 0,03	
benzene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0603		
benzene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,6318	± 0,41	
benzene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,9922	± 0,75	
benzene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	3,1093	± 0,78	
benzene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1798	± 0,04	
benzene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,2773	± 0,07	
benzene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,3400	± 0,09	
benzene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1982	± 0,05	
benzene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1962	± 0,05	
benzene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1078	± 0,03	
benzene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1082	± 0,03	
benzene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1985	± 0,05	
benzene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0869		
benzene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1061	± 0,03	
benzene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1521	± 0,04	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,439		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,109		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úúØ· ØℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,099	± 0,02	
* toluene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,057		
* toluene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,089		
* toluene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,069		
* toluene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,772	± 0,69	
* toluene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,222	± 0,06	
* toluene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,206	± 0,05	
* toluene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* toluene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,101	± 0,03	
* toluene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* toluene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,046		
* toluene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,074		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,194		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	2,772		

52ÔbzYŜyÚ2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente åŜÔ2yŘ2 fl· y2ℕY!·úÚØ· ØƎƎŜyÚŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,134	± 0,03	
* etilbenzene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,056		
* etilbenzene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,059		
* etilbenzene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* etilbenzene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,065		
* etilbenzene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,097		
* etilbenzene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* etilbenzene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,053		
* etilbenzene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,052		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,134		

52ÔdzYŜyĝ2 ₹₥Y!·ĝ2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úúØ!· Ø₥3ŜyĝŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,052		
* xilene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,033		
* xilene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,084		
* xilene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,053		
* xilene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,093		
* xilene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,187	± 0,05	
* xilene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,155	± 0,04	
* xilene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* xilene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,040		
* xilene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,099	± 0,02	
* xilene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,052		
* xilene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,057		
* xilene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,094		
* xilene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,167	± 0,04	
* xilene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,059		
* xilene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,068		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,187		

52ÕdzYŠyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente âŠÕžyŘ2 fl· yŽℕY·úÍØ· ØℕƎŠyúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050200-452520

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÔdzYŜyǘ2 ₹ℕY·ǘ2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ǘ/Ø· ØƎƎSyǘŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100,000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054