LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	03/01/2026
Data inizio prove:	03/01/2026
Data fine prove:	03/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,90	± 0,73	
diossido di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,42	± 0,81	
diossido di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,62	± 0,69	
diossido di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,86	± 0,73	
diossido di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,19	± 0,78	
diossido di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,67	± 1	
diossido di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	16,21	± 2,4	
diossido di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	9,98	± 1,5	
diossido di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,69	± 1,2	
diossido di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,97	± 1,2	
diossido di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,86	± 1,3	
diossido di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	8,37	± 1,3	
diossido di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,13	± 1,1	
diossido di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,91	± 0,74	
diossido di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,42	± 1,1	
diossido di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	8,34	± 1,3	
diossido di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,57	± 0,99	
diossido di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,75	± 1,8	
diossido di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	15,62	± 2,3	
diossido di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	16,17	± 2,4	
diossido di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	16,39	± 2,5	
diossido di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,31	± 1,2	
diossido di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	10,22	± 1,5	
diossido di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,75	± 1,2	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,80		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	16,39		

52ÔdzYŠýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŠÔžýŘ2 fl· yŽℕY·úÔÔ· ÓℕƎŠýúŠ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,48	± 0,52	
monossido di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,66		
monossido di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,86		
monossido di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,09		
monossido di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,69	± 0,4	
monossido di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,09	± 0,31	
monossido di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	1,19		
monossido di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,37		
monossido di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,02		
monossido di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,04		
monossido di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,03	± 0,45	
monossido di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,71	± 0,71	
monossido di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	3,43	± 0,51	
monossido di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,49	± 0,37	
monossido di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	3,28	± 0,49	
monossido di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	2,79	± 0,42	
monossido di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	1,36		
monossido di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,70		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,73		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,71		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÚØ!· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,3	± 0,94	
ossidi di azoto	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,81	± 0,87	
ossidi di azoto	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,92	± 0,74	
ossidi di azoto	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,03	± 0,9	
ossidi di azoto	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,51	± 0,83	
ossidi di azoto	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,73	± 1,2	
ossidi di azoto	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	21,54	± 3,2	
ossidi di azoto	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	11,00	± 1,6	
ossidi di azoto	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,02	± 1,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	9,65	± 1,4	
ossidi di azoto	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	12,99	± 1,9	
ossidi di azoto	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	11,58	± 1,7	
ossidi di azoto	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	8,96	± 1,3	
ossidi di azoto	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,02	± 1,1	
ossidi di azoto	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,99	± 1,3	
ossidi di azoto	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	9,94	± 1,5	
ossidi di azoto	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	11,22	± 1,7	
ossidi di azoto	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	18,97	± 2,8	
ossidi di azoto	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	20,87	± 3,1	
ossidi di azoto	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	20,0	± 3	
ossidi di azoto	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	21,4	± 3,2	
ossidi di azoto	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	12,6	± 1,9	
ossidi di azoto	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	12,31	± 1,8	
ossidi di azoto	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,83	± 1,3	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	11,4		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	21,5		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úÚØ١· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,97	± 0,93	
diossido di zolfo	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,90	± 0,92	
diossido di zolfo	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,73	± 0,89	
diossido di zolfo	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,77	± 0,77	
diossido di zolfo	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,95	± 0,92	
diossido di zolfo	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,46	± 0,86	
diossido di zolfo	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,37	± 0,71	
diossido di zolfo	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,27	± 0,97	
diossido di zolfo	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,61	± 0,88	
diossido di zolfo	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,08	± 0,94	
diossido di zolfo	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,76	± 0,9	
diossido di zolfo	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,35	± 0,84	
diossido di zolfo	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,42	± 0,85	
diossido di zolfo	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	7,52	± 1	
diossido di zolfo	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,06	± 0,81	
diossido di zolfo	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,99	± 0,8	
diossido di zolfo	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,51	± 0,87	
diossido di zolfo	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,53	± 0,87	
diossido di zolfo	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,75	± 0,9	
diossido di zolfo	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,22	± 0,96	
diossido di zolfo	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,72	± 0,76	
diossido di zolfo	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,19	± 0,82	
diossido di zolfo	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,16	± 0,82	
diossido di zolfo	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,23	± 0,96	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,56		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,52		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,356	± 0,031	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,343	± 0,03	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,338	± 0,029	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,358	± 0,031	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,349	± 0,03	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,409	± 0,035	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,385	± 0,033	--		
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,400	± 0,034	0,360	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,365	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,381	± 0,033	0,368	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,387	± 0,033	0,373	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,379	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,350	± 0,03	0,380	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,344	± 0,03	0,380	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,391	± 0,034	0,372	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,387	± 0,033	0,373	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,518	± 0,045	0,371	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,459	± 0,04	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,454	± 0,039	0,400	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,562	± 0,048	0,408	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,413	± 0,036	0,433	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	03/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,513	± 0,044	0,441	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,419	± 0,036	0,462	± 0,04	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,399		0,391		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,562		0,462		

52ÕdzYŜyú2 ₹₪Y·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· y2₪Y·úÍØ· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

	Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
	Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
*	diossido di carbonio	03/01/2026 01:00	-	mg/m³	600		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 03:00	-	mg/m³	580		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 04:00	-	mg/m³	530		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 05:00	-	mg/m³	610		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 06:00	-	mg/m³	530		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 07:00	-	mg/m³	570		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 08:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 09:00	-	mg/m³	560		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 11:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 12:00	-	mg/m³	450		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 13:00	-	mg/m³	460		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 14:00	-	mg/m³	520		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 15:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 16:00	-	mg/m³	490		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 17:00	-	mg/m³	510		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 18:00	-	mg/m³	570		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 19:00	-	mg/m³	600		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 20:00	-	mg/m³	560		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 21:00	-	mg/m³	580		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 22:00	-	mg/m³	540		
*	diossido di carbonio	03/01/2026 23:00	-	mg/m³	530		
*	diossido di carbonio	04/01/2026 00:00	-	mg/m³	600		
*	diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	536		
*	diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úńØ· ØƎƎŜýŝ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	03/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	03/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,00		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,01		

52ÖdzYŜyűi2 ₹₪Y!·ú¡2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úíØl· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0768		
benzene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0630		
benzene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0684		
benzene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0608		
benzene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0696		
benzene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0807		
benzene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0451		
benzene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,1121	± 0,03	
benzene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0667		
benzene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1501	± 0,04	
benzene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,0638		
benzene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0880		
benzene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,8823	± 0,22	
benzene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0771		
benzene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2277	± 0,06	
benzene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1783	± 0,04	
benzene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1113	± 0,03	
benzene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1438	± 0,04	
benzene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,2481	± 0,06	
benzene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,4804	± 0,12	
benzene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,4669	± 0,12	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,161		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,882		

52ÖdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· yƵℕY·úÚØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,062		
* toluene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,102	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,189	± 0,05	
* toluene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,099	± 0,02	
* toluene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,122	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,053		
* toluene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,092		
* toluene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,476	± 0,12	
* toluene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,121	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,268	± 0,07	
* toluene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,095		
* toluene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,090		
* toluene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,210	± 0,05	
* toluene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,305	± 0,08	
* toluene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* toluene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,182	± 0,05	
* toluene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,126	± 0,03	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,132		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,476		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY·úÚØ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,058		
* etilbenzene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,038		
* etilbenzene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,090		
* etilbenzene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,169	± 0,04	
* etilbenzene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,090		
* etilbenzene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,170	± 0,04	
* etilbenzene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* etilbenzene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,084		
* etilbenzene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,193	± 0,05	
* etilbenzene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,438	± 0,11	
* etilbenzene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,084		
* etilbenzene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,082		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,438		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY1·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY1·úńØ1· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452531

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	03/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,082		
* xilene	03/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,085		
* xilene	03/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,071		
* xilene	03/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* xilene	03/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,142	± 0,04	
* xilene	03/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,091		
* xilene	03/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,227	± 0,06	
* xilene	03/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,192	± 0,05	
* xilene	03/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,142	± 0,04	
* xilene	03/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,691	± 0,17	
* xilene	03/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,355	± 0,09	
* xilene	03/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	03/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,085		
* xilene	03/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,154	± 0,04	
* xilene	03/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	03/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,464	± 0,12	
* xilene	03/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* xilene	04/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,142		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,691		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØl· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ŏdzYŜyŭ2 ₹₪Y1·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2₪Y1·úŭØ1· ØƎƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054