LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	04/01/2026
Data inizio prove:	04/01/2026
Data fine prove:	04/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,98	± 0,75	
diossido di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,28	± 0,64	
diossido di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,51	± 0,68	
diossido di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,34	± 0,65	
diossido di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,09	± 0,61	
diossido di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,03	± 0,6	
diossido di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,02	± 0,75	
diossido di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,59	± 0,84	
diossido di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,30	± 1,1	
diossido di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,65	± 1,3	
diossido di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	11,10	± 1,7	
diossido di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,59	± 1,1	
diossido di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,05	± 0,91	
diossido di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	4,90	± 0,73	
diossido di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	5,92	± 0,89	
diossido di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,50	± 1,1	
diossido di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,43	± 0,96	
diossido di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,39	± 1,9	
diossido di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,70	± 1,2	
diossido di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	8,13	± 1,2	
diossido di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,07	± 0,91	
diossido di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,71	± 0,86	
diossido di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,04	± 1,1	
diossido di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,63	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,58		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	12,39		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ú⁄Ø· Ø∃ŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,59		
monossido di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	3,82	± 0,57	
monossido di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,77		
monossido di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,74		
monossido di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,65		
monossido di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,71		
monossido di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,84	± 0,28	
monossido di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	3,58	± 0,54	
monossido di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,13		
monossido di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,82		

52ÔdzYŜyű2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØl· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,4	± 0,81	
ossidi di azoto	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,46	± 0,97	
ossidi di azoto	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,82	± 0,72	
ossidi di azoto	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,65	± 0,7	
ossidi di azoto	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
ossidi di azoto	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,50	± 0,67	
ossidi di azoto	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,69	± 0,85	
ossidi di azoto	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,23	± 0,94	
ossidi di azoto	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,21	± 1,4	
ossidi di azoto	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	11,09	± 1,7	
ossidi di azoto	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	16,94	± 2,5	
ossidi di azoto	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	8,68	± 1,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,23	± 1,1	
ossidi di azoto	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,03	± 0,91	
ossidi di azoto	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,91	± 1	
ossidi di azoto	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	8,59	± 1,3	
ossidi di azoto	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	9,26	± 1,4	
ossidi di azoto	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	17,87	± 2,7	
ossidi di azoto	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,43	± 1,4	
ossidi di azoto	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	10,8	± 1,6	
ossidi di azoto	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,7	± 1	
ossidi di azoto	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,1	± 0,92	
ossidi di azoto	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,82	± 1,2	
ossidi di azoto	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	9,51	± 1,4	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	17,9		

52ÔdzYŜyűż2 ₹ℕY׀·ú¿2 digitalmente ăŜŎżÝŘ2 fl· yŻℕY׀·úúØ׀· ØℕƎŜÝűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,06	± 0,94	
diossido di zolfo	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,54	± 0,87	
diossido di zolfo	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,40	± 0,72	
diossido di zolfo	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,89	± 0,92	
diossido di zolfo	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,97	± 0,79	
diossido di zolfo	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,87	± 0,91	
diossido di zolfo	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,52	± 0,87	
diossido di zolfo	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,78	± 0,77	
diossido di zolfo	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,42	± 0,85	
diossido di zolfo	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,79	± 0,9	
diossido di zolfo	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,52	± 0,87	
diossido di zolfo	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,58	± 0,88	
diossido di zolfo	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	5,97	± 0,79	
diossido di zolfo	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,63	± 0,75	
diossido di zolfo	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,56	± 0,87	
diossido di zolfo	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,35	± 0,84	
diossido di zolfo	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,55	± 0,87	
diossido di zolfo	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,01	± 0,8	
diossido di zolfo	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,32	± 0,97	
diossido di zolfo	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,91	± 0,92	
diossido di zolfo	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,83	± 0,91	
diossido di zolfo	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,42	± 0,99	
diossido di zolfo	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,71	± 0,89	
diossido di zolfo	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,16	± 0,82	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,49		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,42		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØl· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,353	± 0,03	0,371	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,325	± 0,028	0,387	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,319	± 0,028	0,391	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,313	± 0,027	0,401	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,316	± 0,027	0,413	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,310	± 0,027	0,382	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,308	± 0,027	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,323	± 0,028	0,333	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,343	± 0,03	0,321	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,356	± 0,031	0,320	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,450	± 0,039	0,323	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,377	± 0,032	0,340	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,362	± 0,031	0,348	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,364	± 0,031	0,354	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,387	± 0,033	0,360	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,393	± 0,034	0,370	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,453	± 0,039	0,379	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,503	± 0,043	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,343	± 0,03	0,411	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	0,398	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,329	± 0,028	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,331	± 0,029	0,389	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	04/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,350	± 0,03	0,385	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,381	± 0,033	0,380	± 0,033	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,360		0,371		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,503		0,413		

52ÖdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	04/01/2026 01:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	04/01/2026 02:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	04/01/2026 03:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 04:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	04/01/2026 05:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 06:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	04/01/2026 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	04/01/2026 08:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	04/01/2026 09:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	04/01/2026 10:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	04/01/2026 11:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	04/01/2026 12:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	04/01/2026 13:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	04/01/2026 14:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	04/01/2026 15:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	04/01/2026 16:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	04/01/2026 17:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 18:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 19:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 20:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	04/01/2026 21:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	04/01/2026 22:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	04/01/2026 23:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	05/01/2026 00:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	543		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	600		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úńØ· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	04/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	04/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	0,99		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,00		

52ÖdzYŜyűž2 ₹₪Y!·ú¡2 digitalmente ăŜÖžyŘž2 fl· y2₪Y!·úúØ!· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1186	± 0,03	
benzene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0655		
benzene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0678		
benzene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0756		
benzene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0914		
benzene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,0676		
benzene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1095	± 0,03	
benzene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,1331	± 0,03	
benzene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1445	± 0,04	
benzene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0943		
benzene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0957		
benzene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1201	± 0,03	
benzene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1532	± 0,04	
benzene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,0887		
benzene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,0351		
benzene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0717		
benzene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,0747		
benzene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0710		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,078		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,153		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØl· ØƎƎŜýŝ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,068		
* toluene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,036		
* toluene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,212	± 0,05	
* toluene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,275	± 0,07	
* toluene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,244	± 0,06	
* toluene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,340	± 0,34	
* toluene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,083		
* toluene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,328	± 0,08	
* toluene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,717	± 0,18	
* toluene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,174	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,173	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,187	± 0,05	
* toluene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,321	± 0,08	
* toluene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,275	± 0,07	
* toluene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,200	± 0,3	
* toluene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,172	± 0,04	
* toluene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,088		
* toluene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,077		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,266		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,340		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØl· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,048		
* etilbenzene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,048		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452532

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	04/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,451	± 0,11	
* xilene	04/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,374	± 0,09	
* xilene	04/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,060		
* xilene	04/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,485	± 0,12	
* xilene	04/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,175	± 0,04	
* xilene	04/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	04/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,087		
* xilene	04/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,215	± 0,05	
* xilene	04/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,049		
* xilene	04/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,135	± 0,03	
* xilene	04/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	04/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	04/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,105		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,485		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úÁØ!· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ŏdzYŜyŕi2 ₹ℕY·ŕi2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŕiŕiØ· ØƎƎSŷŕiŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054