LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	05/01/2026
Data inizio prove:	05/01/2026
Data fine prove:	05/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,68	± 1,2	
diossido di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	7,65	± 1,1	
diossido di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,71	± 0,71	
diossido di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,09	± 0,76	
diossido di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,31	± 0,65	
diossido di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,90	± 0,73	
diossido di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	4,12	± 0,62	
diossido di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	8,61	± 1,3	
diossido di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	9,11	± 1,4	
diossido di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,76	± 1	
diossido di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	9,83	± 1,5	
diossido di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,40	± 1,1	
diossido di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	14,32	± 2,1	
diossido di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,85	± 0,88	
diossido di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	10,35	± 1,6	
diossido di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	11,34	± 1,7	
diossido di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	12,23	± 1,8	
diossido di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,62	± 1,4	
diossido di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	4,29	± 0,64	
diossido di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	15,33	± 2,3	
diossido di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,40	± 0,96	
diossido di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,21	± 0,93	
diossido di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,13	± 1,1	
diossido di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,45	± 1,3	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,99		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	15,33		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· yŸ2ℕY·úúØ· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,18		
monossido di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,06	± 0,31	
monossido di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,10		
monossido di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,22	± 0,63	
monossido di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,62		
monossido di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	2,48	± 0,37	
monossido di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,69		
monossido di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	1,44		
monossido di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,14	± 0,32	
monossido di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,41	± 0,96	
monossido di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	2,15	± 0,32	
monossido di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,68		
monossido di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,41		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,5	± 1,3	
ossidi di azoto	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	8,28	± 1,2	
ossidi di azoto	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,01	± 0,75	
ossidi di azoto	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,41	± 0,81	
ossidi di azoto	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,61	± 0,69	
ossidi di azoto	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,58	± 0,84	
ossidi di azoto	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	4,43	± 0,66	
ossidi di azoto	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	9,42	± 1,4	
ossidi di azoto	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,92	± 1,6	
ossidi di azoto	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,98	± 1,3	
ossidi di azoto	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	12,99	± 1,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,08	± 1,4	
ossidi di azoto	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	20,79	± 3,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,80	± 1	
ossidi di azoto	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	14,16	± 2,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	13,93	± 2,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	14,44	± 2,2	
ossidi di azoto	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,89	± 1,9	
ossidi di azoto	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	14,13	± 2,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	18,6	± 2,8	
ossidi di azoto	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,1	± 1,1	
ossidi di azoto	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,6	± 0,99	
ossidi di azoto	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	8,17	± 1,2	
ossidi di azoto	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	8,94	± 1,3	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	10,0		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	20,8		

52ÔdzYŜyűż2 ₹ℕY١·ú¡2 digitalmente ăŜŎżyŘ2 fl· yŽℕY١·úíØ١· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,26	± 0,97	
diossido di zolfo	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,08	± 0,81	
diossido di zolfo	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,19	± 0,69	
diossido di zolfo	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	7,01	± 0,93	
diossido di zolfo	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,81	± 0,91	
diossido di zolfo	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	7,07	± 0,94	
diossido di zolfo	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,79	± 1	
diossido di zolfo	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,03	± 0,93	
diossido di zolfo	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,23	± 0,83	
diossido di zolfo	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	5,94	± 0,79	
diossido di zolfo	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,32	± 0,84	
diossido di zolfo	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,75	± 0,9	
diossido di zolfo	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,06	± 0,81	
diossido di zolfo	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,53	± 0,87	
diossido di zolfo	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,74	± 0,9	
diossido di zolfo	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,89	± 0,78	
diossido di zolfo	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,50	± 0,86	
diossido di zolfo	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,55	± 0,87	
diossido di zolfo	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	5,81	± 0,77	
diossido di zolfo	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,70	± 0,76	
diossido di zolfo	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,18	± 0,95	
diossido di zolfo	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,02	± 0,93	
diossido di zolfo	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,17	± 0,82	
diossido di zolfo	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,75	± 0,9	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,52		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,79		

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØ· ØƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,398	± 0,034	0,393	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,350	± 0,03	0,405	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,329	± 0,028	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	0,389	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,327	± 0,028	0,367	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,317	± 0,027	0,343	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,310	± 0,027	0,343	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,322	± 0,028	0,344	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,327	± 0,028	0,337	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,326	± 0,028	0,328	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,333	± 0,029	0,325	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,324	± 0,028	0,325	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,360	± 0,031	0,323	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,342	± 0,03	0,327	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,353	± 0,03	0,331	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,446	± 0,038	0,336	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,368	± 0,032	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,370	± 0,032	0,357	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,362	± 0,031	0,362	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,356	± 0,031	0,366	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,400	± 0,034	0,370	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,405	± 0,035	0,375	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	05/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,410	± 0,035	0,382	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,359	± 0,031	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,356		0,357		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,446		0,405		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyńŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

	Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
	Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
*	diossido di carbonio	05/01/2026 01:00	-	mg/m³	590		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 02:00	-	mg/m³	590		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 04:00	-	mg/m³	570		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 05:00	-	mg/m³	610		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 06:00	-	mg/m³	610		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 09:00	-	mg/m³	500		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 10:00	-	mg/m³	470		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 11:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 12:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 13:00	-	mg/m³	480		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 14:00	-	mg/m³	540		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 15:00	-	mg/m³	580		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 16:00	-	mg/m³	540		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 17:00	-	mg/m³	510		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 18:00	-	mg/m³	540		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 19:00	-	mg/m³	570		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 20:00	-	mg/m³	620		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 21:00	-	mg/m³	620		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 22:00	-	mg/m³	580		
*	diossido di carbonio	05/01/2026 23:00	-	mg/m³	550		
*	diossido di carbonio	06/01/2026 00:00	-	mg/m³	530		
*	diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	550		
*	diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪NY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y·ú₪Ø· Ø∃ŜŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	05/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	0,98	± 0,11	
idrocarburi totali	05/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	05/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	0,99		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,00		

52ÖdzYŜyűž2 ₹ℕY!·ú¡2 digitalmente ăŜÖžyŘ2 fl· yŽ2ℕY!·úńØl· ØƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,1172	± 0,03	
benzene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,1160	± 0,03	
benzene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0661		
benzene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0355		
benzene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0387		
benzene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,2319	± 0,06	
benzene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0421		
benzene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,0797		
benzene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0679		
benzene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,0511		
benzene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,1102	± 0,03	
benzene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,0892		
benzene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0529		
benzene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,0550		
benzene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0492		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,062		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,232		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úÚØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,132	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,033		
* toluene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,065		
* toluene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,253	± 0,06	
* toluene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,171	± 0,04	
* toluene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,124	± 0,03	
* toluene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,065		
* toluene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,069		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,253		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜýŝ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* etilbenzene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,284	± 0,07	
* etilbenzene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,284		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· ØƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452533

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	05/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,063		
* xilene	05/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* xilene	05/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,098		
* xilene	05/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,037		
* xilene	05/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	05/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,672	± 0,17	
* xilene	05/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,490	± 0,37	
* xilene	05/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,244	± 0,06	
* xilene	05/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,219	± 0,05	
* xilene	05/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	05/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,146		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	1,490		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úÁØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2yŘ2 fl· y2ℕY·úÜØ· ØƎƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054