LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	06/01/2026
Data inizio prove:	06/01/2026
Data fine prove:	06/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	7,13	± 1,1	
diossido di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	7,63	± 1,1	
diossido di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,86	± 0,88	
diossido di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,42	± 0,51	
diossido di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,29	± 0,64	
diossido di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,84	± 0,73	
diossido di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,07	± 0,76	
diossido di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	4,93	± 0,74	
diossido di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,28	± 0,79	
diossido di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	5,30	± 0,79	
diossido di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,57	± 0,84	
diossido di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,02	± 0,75	
diossido di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	4,77	± 0,71	
diossido di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,49	± 0,82	
diossido di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	4,97	± 0,75	
diossido di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,08	± 0,91	
diossido di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	8,56	± 1,3	
diossido di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,94	± 1,8	
diossido di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,86	± 1,5	
diossido di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	13,61	± 2	
diossido di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	10,85	± 1,6	
diossido di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,50	± 1,3	
diossido di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,9		
diossido di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	3,98	± 0,6	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,41		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	13,61		

52ŏbzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŭŭØ· ØƎŜyŭŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	1,11		
monossido di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	1,11		
monossido di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,75		
monossido di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,63		
monossido di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,27		
monossido di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,81		
monossido di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	2,86	± 0,43	
monossido di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	3,57	± 0,54	
monossido di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,07		
monossido di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,14		
monossido di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,10	± 0,92	
monossido di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	1,42		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,31		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	6,10		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY١·úÚØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	8,8	± 1,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	9,34	± 1,4	
ossidi di azoto	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,24	± 0,94	
ossidi di azoto	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,57	± 0,69	
ossidi di azoto	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,56	± 0,68	
ossidi di azoto	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,18	± 0,78	
ossidi di azoto	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	5,36	± 0,8	
ossidi di azoto	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,54	± 0,83	
ossidi di azoto	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,82	± 0,87	
ossidi di azoto	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,93	± 1	
ossidi di azoto	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,54	± 0,98	
ossidi di azoto	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,96	± 1	
ossidi di azoto	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	5,21	± 0,78	
ossidi di azoto	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,12	± 1,2	
ossidi di azoto	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	5,68	± 0,85	
ossidi di azoto	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,31	± 1,1	
ossidi di azoto	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	12,94	± 1,9	
ossidi di azoto	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	17,41	± 2,6	
ossidi di azoto	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	11,61	± 1,7	
ossidi di azoto	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	15,2	± 2,3	
ossidi di azoto	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	12,2	± 1,8	
ossidi di azoto	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	10,2	± 1,5	
ossidi di azoto	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,20	± 1,1	
ossidi di azoto	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,16	± 0,92	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	8,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	17,4		

52ÔdzYŜyűž ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏžyŘ2 fl· yžℕY·úńØ· ØƎSŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,64	± 0,88	
diossido di zolfo	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,74	± 0,9	
diossido di zolfo	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,85	± 0,78	
diossido di zolfo	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,02	± 0,8	
diossido di zolfo	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,65	± 0,88	
diossido di zolfo	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,40	± 0,85	
diossido di zolfo	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	6,11	± 0,81	
diossido di zolfo	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,41	± 0,99	
diossido di zolfo	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,24	± 0,96	
diossido di zolfo	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,32	± 0,84	
diossido di zolfo	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,48	± 0,86	
diossido di zolfo	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,01	± 0,8	
diossido di zolfo	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	5,94	± 0,79	
diossido di zolfo	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	5,80	± 0,77	
diossido di zolfo	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,25	± 0,7	
diossido di zolfo	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	5,66	± 0,75	
diossido di zolfo	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	5,66	± 0,75	
diossido di zolfo	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,14	± 0,82	
diossido di zolfo	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,15	± 0,95	
diossido di zolfo	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,16	± 0,82	
diossido di zolfo	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	7,01	± 0,93	
diossido di zolfo	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,88	± 0,92	
diossido di zolfo	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,85	± 0,78	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,33		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,41		

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY١·úńØ١· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,415	± 0,036	0,357	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,405	± 0,035	0,372	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,403	± 0,035	0,383	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,344	± 0,03	0,391	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,341	± 0,029	0,382	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,346	± 0,03	0,384	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,358	± 0,031	0,384	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,346	± 0,03	0,371	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,339	± 0,029	0,370	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,340	± 0,029	0,360	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,347	± 0,03	0,352	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,340	± 0,029	0,345	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,347	± 0,03	0,344	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,411	± 0,035	0,345	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,397	± 0,034	0,353	± 0,03	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,417	± 0,036	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,559	± 0,048	0,367	± 0,032	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,601	± 0,052	0,395	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,485	± 0,042	0,427	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,602	± 0,052	0,445	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,518	± 0,045	0,477	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,478	± 0,041	0,499	± 0,043	
monossido di carbonio (CO)	06/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,461	± 0,04	0,507	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,394	± 0,034	0,515	± 0,044	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,416		0,395		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,602		0,515		

52ÖdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØ· ØƎŜýŝ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	06/01/2026 01:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	06/01/2026 02:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 03:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	06/01/2026 04:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 06:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	06/01/2026 08:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 09:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	06/01/2026 10:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	06/01/2026 12:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	06/01/2026 13:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	06/01/2026 14:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	06/01/2026 15:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	06/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 17:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	06/01/2026 18:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	06/01/2026 19:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	06/01/2026 20:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	06/01/2026 21:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 22:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	06/01/2026 23:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	07/01/2026 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	532		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úÁØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	06/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	06/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	0,99		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,00		

52ÖdzYŜyűi2 ₹ℕY!·üi2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· yƵℕY!·üńØ!· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0366		
benzene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,0588		
benzene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0732		
benzene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0983		
benzene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,1492	± 0,04	
benzene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0872		
benzene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0499		
benzene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0336		
benzene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0377		
benzene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0422		
benzene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,0552		
benzene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0886		
benzene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,2036	± 0,05	
benzene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1681	± 0,04	
benzene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1151	± 0,03	
benzene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1429	± 0,04	
benzene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1033	± 0,03	
benzene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1146	± 0,03	
benzene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,1421	± 0,04	
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,082		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,204		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úńØ١· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,078		
* toluene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,075		
* toluene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,091		
* toluene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,064		
* toluene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,043		
* toluene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,044		
* toluene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,120	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,137	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,157	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,052		
* toluene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,136	± 0,03	
* toluene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,144	± 0,04	
* toluene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,129	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,085		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,157		

52ÔdzYŜyű2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· ØƎSŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* etilbenzene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,046		
* etilbenzene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,042		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,153		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔ2ýŘ2 fl· yZℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452534

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	06/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,045		
* xilene	06/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,086		
* xilene	06/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	06/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,068		
* xilene	06/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,036		
* xilene	06/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,043		
* xilene	06/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,088		
* xilene	06/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,056		
* xilene	06/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	06/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,050		
* xilene	07/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,099	± 0,02	
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,045		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,099		

52ÔdzYŜyű2 ₹₥Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y!·úńØl· ØƎ3ŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ŏdzYŜyŕi2 ₹ℕY·ŕi2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŕiŕiØ· ØƎƎSyŕiŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054