LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	07/01/2026
Data inizio prove:	07/01/2026
Data fine prove:	07/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,13	± 0,62	
diossido di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	3,88	± 0,58	
diossido di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	3,94	± 0,59	
diossido di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,55	± 0,53	
diossido di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,23	± 0,63	
diossido di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	10,14	± 1,5	
diossido di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,86	± 1,3	
diossido di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	8,89	± 1,3	
diossido di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	13,18	± 2	
diossido di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	15,26	± 2,3	
diossido di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	25,02	± 3,8	
diossido di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	10,07	± 1,5	
diossido di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,32	± 1,1	
diossido di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,16	± 1,2	
diossido di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,71	± 1,2	
diossido di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	5,69	± 0,85	
diossido di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	18,18	± 2,7	
diossido di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	9,22	± 1,4	
diossido di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	10,35	± 1,6	
diossido di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	9,79	± 1,5	
diossido di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	9,65	± 1,4	
diossido di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,42	± 0,81	
diossido di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	8,59	± 1,3	
diossido di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,96	± 0,74	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	9,01		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	25,02		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ú⁄Ø·ØƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,17	± 0,33	
monossido di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,72		
monossido di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	1,23		
monossido di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	4,38	± 0,66	
monossido di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	8,20	± 1,2	
monossido di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,52	± 1,3	
monossido di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,10	± 0,32	
monossido di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,73	± 0,41	
monossido di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,54		
monossido di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,61		
monossido di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,91		
monossido di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,30	± 0,49	
monossido di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,15	± 0,32	
monossido di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	2,07	± 0,31	
monossido di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	3,79	± 0,57	
monossido di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,79		
monossido di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	2,12		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	8,52		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY١·úÁØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,4	± 0,66	
ossidi di azoto	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,22	± 0,63	
ossidi di azoto	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,33	± 0,65	
ossidi di azoto	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,83	± 0,57	
ossidi di azoto	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,75	± 0,71	
ossidi di azoto	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	13,47	± 2	
ossidi di azoto	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	11,50	± 1,7	
ossidi di azoto	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	10,76	± 1,6	
ossidi di azoto	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	19,90	± 3	
ossidi di azoto	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	27,83	± 4,2	
ossidi di azoto	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	38,08	± 5,7	
ossidi di azoto	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	13,29	± 2	
ossidi di azoto	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	11,50	± 1,7	
ossidi di azoto	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	10,53	± 1,6	
ossidi di azoto	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,65	± 1,3	
ossidi di azoto	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,09	± 1,1	
ossidi di azoto	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	23,24	± 3,5	
ossidi di azoto	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,52	± 1,9	
ossidi di azoto	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	13,54	± 2	
ossidi di azoto	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	15,6	± 2,3	
ossidi di azoto	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	10,9	± 1,6	
ossidi di azoto	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,0	± 0,91	
ossidi di azoto	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	9,29	± 1,4	
ossidi di azoto	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	5,28	± 0,79	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,1		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	38,1		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔ2yŘ2 fl· yZ2ℕY١·úíØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,58	± 0,88	
diossido di zolfo	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,28	± 0,84	
diossido di zolfo	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	6,03	± 0,8	
diossido di zolfo	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,72	± 0,89	
diossido di zolfo	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	6,10	± 0,81	
diossido di zolfo	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	6,79	± 0,9	
diossido di zolfo	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,48	± 0,86	
diossido di zolfo	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,97	± 0,79	
diossido di zolfo	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,18	± 0,82	
diossido di zolfo	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,12	± 0,95	
diossido di zolfo	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,75	± 0,9	
diossido di zolfo	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	6,13	± 0,82	
diossido di zolfo	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,63	± 0,88	
diossido di zolfo	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,26	± 0,83	
diossido di zolfo	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,48	± 0,86	
diossido di zolfo	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,71	± 0,89	
diossido di zolfo	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,50	± 0,86	
diossido di zolfo	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	5,95	± 0,79	
diossido di zolfo	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,31	± 0,84	
diossido di zolfo	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,49	± 0,86	
diossido di zolfo	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,66	± 0,89	
diossido di zolfo	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	6,90	± 0,92	
diossido di zolfo	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,51	± 0,87	
diossido di zolfo	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,27	± 0,83	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,45		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,12		

52ÔdzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úúØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,376	± 0,032	0,395	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,373	± 0,032	0,431	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,377	± 0,032	0,452	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,371	± 0,032	0,474	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,385	± 0,033	0,463	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,409	± 0,035	0,435	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,434	± 0,037	0,404	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,376	± 0,032	0,390	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,443	± 0,038	0,388	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,398	± 0,034	0,396	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,432	± 0,037	0,399	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,471	± 0,041	0,406	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,464	± 0,04	0,419	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,434	± 0,037	0,428	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,446	± 0,038	0,432	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,401	± 0,035	0,433	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,424	± 0,037	0,436	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,514	± 0,044	0,434	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,432	± 0,037	0,448	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,495	± 0,043	0,448	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,463	± 0,04	0,451	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,412	± 0,036	0,451	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	07/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,475	± 0,041	0,448	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,399	± 0,034	0,452	± 0,039	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,425		0,430		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,514		0,474		

52ÖdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÚØ· ØƎƎŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	07/01/2026 01:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	07/01/2026 02:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	07/01/2026 03:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 04:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	07/01/2026 05:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	07/01/2026 06:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	07/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	07/01/2026 08:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	07/01/2026 09:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	07/01/2026 10:00	-	mg/m³	450		
* diossido di carbonio	07/01/2026 11:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	07/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	07/01/2026 13:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	07/01/2026 14:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	07/01/2026 15:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio	07/01/2026 16:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	07/01/2026 17:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	07/01/2026 18:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	07/01/2026 19:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 20:00	-	mg/m³	600		
* diossido di carbonio	07/01/2026 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	07/01/2026 22:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	07/01/2026 23:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	08/01/2026 00:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	548		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úÚØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	07/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	07/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,00		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,01		

52ÖdzYŜyűż2 ₹₪Y!·ú¡2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úúØ!· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0450		
benzene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0667		
benzene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,0914		
benzene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0665		
benzene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0467		
benzene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0965		
benzene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,0662		
benzene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0764		
benzene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0915		
benzene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1560	± 0,04	
benzene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,1618	± 0,04	
benzene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,1329	± 0,03	
benzene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0760		
benzene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1403	± 0,04	
benzene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,1472	± 0,04	
benzene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,0916		
benzene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1254	± 0,03	
benzene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,0889		
benzene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1095	± 0,03	
benzene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0677		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,087		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,162		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úÁØ!· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,055		
* toluene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,097		
* toluene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,050		
* toluene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,066		
* toluene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,115	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,153	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,100	± 0,02	
* toluene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,106	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,176	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,164	± 0,04	
* toluene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,208	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,210	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,123	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,077		
* toluene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* toluene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,317	± 0,08	
* toluene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,217	± 0,05	
* toluene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,079		
* toluene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,095		
* toluene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,034		
* toluene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,072		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,114		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,317		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØl· ØƎƎŜýúŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,049		
* etilbenzene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,059		
* etilbenzene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,055		
* etilbenzene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,073		
* etilbenzene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,039		
* etilbenzene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,061		
* etilbenzene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,039		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,073		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· ØƎƎSŷúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452535

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	07/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,212	± 0,05	
* xilene	07/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,131	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,054		
* xilene	07/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,141	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,117	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,055		
* xilene	07/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,107	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,276	± 0,07	
* xilene	07/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	07/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,116	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,111	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,163	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,139	± 0,03	
* xilene	07/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,093		
* xilene	07/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,147	± 0,04	
* xilene	07/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,046		
* xilene	07/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,154	± 0,04	
* xilene	08/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,097		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,276		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₪Y١·úńØ١· ØƎ3ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ŏdzYŜyŕi2 ₹ℕY·ŕi2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŕiŕiØ· ØƎƎSŷŕiŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054