Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	08/01/2026
Data inizio prove:	08/01/2026
Data fine prove:	08/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,27	± 0,79	
diossido di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	4,77	± 0,71	
diossido di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,44	± 0,67	
diossido di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	3,99	± 0,6	
diossido di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,23	± 0,63	
diossido di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,31		
diossido di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	9,77	± 1,5	
diossido di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	20,26	± 3	
diossido di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,46	± 1,6	
diossido di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,56	± 1,1	
diossido di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	8,12	± 1,2	
diossido di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,28	± 1,4	
diossido di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,90	± 1,2	
diossido di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,07	± 1,2	
diossido di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,67	± 1	
diossido di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	12,54	± 1,9	
diossido di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	18,65	± 2,8	
diossido di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	12,12	± 1,8	
diossido di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	12,78	± 1,9	
diossido di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	18,00	± 2,7	
diossido di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	14,47	± 2,2	
diossido di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	16,74	± 2,5	
diossido di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,28	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,75	± 1	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	9,68		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	20,26		

52ŏbzYŜyŭ2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŭŭØ· ØƎŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	2,32	± 0,35	
monossido di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	1,82	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	4,16	± 0,62	
monossido di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	2,50	± 0,37	
monossido di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,61		
monossido di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	2,73	± 0,41	
monossido di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	2,78	± 0,42	
monossido di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	2,63	± 0,39	
monossido di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,90	± 0,29	
monossido di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,03		
monossido di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,83	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	3,36	± 0,5	
monossido di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	4,15	± 0,62	
monossido di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,50		
monossido di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	1,21		
monossido di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,81	± 0,27	
monossido di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,75		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	4,16		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ₹ℕY١·úÚØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,6	± 0,83	
ossidi di azoto	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,00	± 0,75	
ossidi di azoto	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	4,61	± 0,69	
ossidi di azoto	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,16	± 0,62	
ossidi di azoto	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,47	± 0,67	
ossidi di azoto	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,87	± 0,88	
ossidi di azoto	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	12,56	± 1,9	
ossidi di azoto	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	26,64	± 4	
ossidi di azoto	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	14,29	± 2,1	
ossidi di azoto	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	10,03	± 1,5	
ossidi di azoto	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	12,30	± 1,8	
ossidi di azoto	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	13,55	± 2	
ossidi di azoto	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	11,94	± 1,8	
ossidi di azoto	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	10,99	± 1,6	
ossidi di azoto	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	8,25	± 1,2	
ossidi di azoto	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	15,34	± 2,3	
ossidi di azoto	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	23,81	± 3,6	
ossidi di azoto	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	18,49	± 2,8	
ossidi di azoto	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	15,08	± 2,3	
ossidi di azoto	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	19,9	± 3	
ossidi di azoto	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	15,4	± 2,3	
ossidi di azoto	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	19,5	± 2,9	
ossidi di azoto	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	7,57	± 1,1	
ossidi di azoto	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	7,43	± 1,1	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	12,2		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	26,6		

52ÔdzYŜyűż2 ₹ℕY׀·ű2 digitalmente ăŜÔżyŘ2 fl· yƵℕY׀·ú/ØĺŀØ· ØƎƎŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	6,43	± 0,86	
diossido di zolfo	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	6,04	± 0,8	
diossido di zolfo	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,57	± 0,74	
diossido di zolfo	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	5,78	± 0,77	
diossido di zolfo	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,09	± 0,68	
diossido di zolfo	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,36	± 0,71	
diossido di zolfo	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	3,80	± 0,51	
diossido di zolfo	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	5,41	± 0,72	
diossido di zolfo	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	5,46	± 0,73	
diossido di zolfo	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	6,54	± 0,87	
diossido di zolfo	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	5,09	± 0,68	
diossido di zolfo	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	5,36	± 0,71	
diossido di zolfo	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	5,41	± 0,72	
diossido di zolfo	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,73	± 0,89	
diossido di zolfo	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	6,92	± 0,92	
diossido di zolfo	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,44	± 0,99	
diossido di zolfo	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	6,38	± 0,85	
diossido di zolfo	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	6,52	± 0,87	
diossido di zolfo	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,01	± 0,8	
diossido di zolfo	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	6,24	± 0,83	
diossido di zolfo	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,38	± 0,72	
diossido di zolfo	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,32	± 0,71	
diossido di zolfo	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,94	± 0,66	
diossido di zolfo	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,27	± 0,83	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	5,81		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,44		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØl· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h (1)	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,392	± 0,034	0,434	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,388	± 0,033	0,443	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,386	± 0,033	0,429	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,389	± 0,034	0,429	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,395	± 0,034	0,432	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,411	± 0,035	0,415	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,459	± 0,04	0,406	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,477	± 0,041	0,402	± 0,035	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,431	± 0,037	0,412	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,439	± 0,038	0,417	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,471	± 0,041	0,423	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,474	± 0,041	0,434	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,496	± 0,043	0,445	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,501	± 0,043	0,457	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,476	± 0,041	0,469	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,543	± 0,047	0,471	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,652	± 0,056	0,479	± 0,041	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,476	± 0,041	0,507	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,463	± 0,04	0,511	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,704	± 0,061	0,510	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,601	± 0,052	0,539	± 0,046	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,562	± 0,048	0,552	± 0,048	
monossido di carbonio (CO)	08/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,486	± 0,042	0,560	± 0,048	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,458	± 0,039	0,561	± 0,048	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,480		0,464		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,704		0,561		

52ÕdzYŜyű2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yƵℕY١·úńØ١· ØƎƎŜýűŜ

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	08/01/2026 01:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	08/01/2026 02:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	08/01/2026 03:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	08/01/2026 04:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	08/01/2026 05:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	08/01/2026 06:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 07:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	08/01/2026 08:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	08/01/2026 09:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	08/01/2026 10:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	08/01/2026 11:00	-	mg/m³	470		
* diossido di carbonio	08/01/2026 12:00	-	mg/m³	460		
* diossido di carbonio	08/01/2026 13:00	-	mg/m³	480		
* diossido di carbonio	08/01/2026 14:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	08/01/2026 15:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 16:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 17:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 18:00	-	mg/m³	570		
* diossido di carbonio	08/01/2026 19:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	08/01/2026 20:00	-	mg/m³	520		
* diossido di carbonio	08/01/2026 21:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	08/01/2026 22:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	08/01/2026 23:00	-	mg/m³	620		
* diossido di carbonio	09/01/2026 00:00	-	mg/m³	550		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	620		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY١·úńØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	08/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	1,05	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	1,04	± 0,12	
idrocarburi totali	08/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,03		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,05		

52ÖdzYŜyűž2 ₹₪Y!·ú¡2 digitalmente ăŜÖžyŘž2 fl· y2₪Y!·úúØ!· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,0345		
benzene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,0544		
benzene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,1145	± 0,03	
benzene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0822		
benzene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0748		
benzene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,0854		
benzene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,0513		
benzene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0921		
benzene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,1102	± 0,03	
benzene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0679		
benzene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0858		
benzene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1709	± 0,04	
benzene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0994	± 0,02	
benzene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,1276	± 0,03	
benzene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1678	± 0,04	
benzene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1308	± 0,03	
benzene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,1003	± 0,03	
benzene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0367		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,079		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,171		

52ÔdzYŜyű2 ₹₪NY1·ú2 digitalmente äŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪NY1·úÚØl· ØƎ3ŜyűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,093		
* toluene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,077		
* toluene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,038		
* toluene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,047		
* toluene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,143	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,048		
* toluene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,084		
* toluene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,148	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,119	± 0,03	
* toluene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,175	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* toluene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,070		
* toluene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,172	± 0,04	
* toluene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,074		
* toluene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* toluene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,104	± 0,03	
* toluene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,059		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,080		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,175		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente âŠÔzyŘ2 fl· yZ2ℕY١·úńØ١· ØƎƎŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	0,045		
* etilbenzene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,091		
* etilbenzene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,105	± 0,03	
* etilbenzene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,034		
* etilbenzene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,126	± 0,03	
* etilbenzene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,047		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,043		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,126		

52ÖdzYŜyű2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· Ø∃ŜŷűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452536

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	08/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* xilene	08/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 10:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,041		
* xilene	08/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,108	± 0,03	
* xilene	08/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,086		
* xilene	08/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,267	± 0,07	
* xilene	08/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,150	± 0,04	
* xilene	08/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* xilene	08/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,048		
* xilene	08/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,066		
* xilene	08/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	08/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,075		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,066		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,267		

52ÔdzYŜýú2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

5ž0ŏzYŜyŭž ₹₪Y·ŭž digitalmente ăŜ0žyŘž fl· yž₪Y·ŭ₪0· Ø∃ŜyŭŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054