LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P5
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'26.40"N - 14°24'40.62"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Romano Mario - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	09/01/2026
Data inizio prove:	09/01/2026
Data fine prove:	09/01/2026
Data Rapporto di Prova:	23/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050203
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Parametri determinati sul campo						
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
diossido di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,49	± 0,82	
diossido di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,15	± 0,77	
diossido di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,10	± 0,77	
diossido di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,09	± 0,61	
diossido di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,18	± 0,63	
diossido di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	4,61	± 0,69	
diossido di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	7,41	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	8,20	± 1,2	
diossido di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	7,40	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	9,88	± 1,5	
diossido di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	10,83	± 1,6	
diossido di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,02	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,36	± 0,95	
diossido di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,60	± 0,99	
diossido di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	1,12		
diossido di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	4,41	± 0,66	
diossido di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	7,60	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,60	± 1,1	
diossido di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	6,94	± 1	
diossido di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	4,42	± 0,66	
diossido di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	5,56	± 0,83	
diossido di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,96	± 0,89	
diossido di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	4,69	± 0,7	
diossido di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,21	± 0,63	
diossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,04		
diossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	10,83		

52ÔbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· y2ℕY·ú·ú0l· Ø∃ŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
monossido di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,76		
monossido di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	3,48	± 0,52	
monossido di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	1,94	± 0,29	
monossido di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	1,79		
monossido di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	1,79		
monossido di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	1,43		
monossido di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,94		
monossido di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	1,26		
monossido di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	3,04	± 0,46	
monossido di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	1,35		
monossido di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,85		
monossido di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	2,55	± 0,38	
monossido di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	1,37		
monossido di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,60		
monossido di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	1,53		
monossido di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,59		
monossido di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	1,25		
monossido di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	3,48		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2ℕY·úÁØl· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14211:2012						
ossidi di azoto	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	5,8	± 0,87	
ossidi di azoto	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,40	± 0,81	
ossidi di azoto	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,37	± 0,81	
ossidi di azoto	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	4,33	± 0,65	
ossidi di azoto	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	4,41	± 0,66	
ossidi di azoto	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,05	± 0,76	
ossidi di azoto	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	8,58	± 1,3	
ossidi di azoto	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	13,54	± 2	
ossidi di azoto	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	10,38	± 1,6	
ossidi di azoto	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	12,62	± 1,9	
ossidi di azoto	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	13,57	± 2	
ossidi di azoto	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	9,22	± 1,4	
ossidi di azoto	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	7,80	± 1,2	
ossidi di azoto	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	8,53	± 1,3	
ossidi di azoto	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	5,79	± 0,87	
ossidi di azoto	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	6,49	± 0,97	
ossidi di azoto	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	8,91	± 1,3	
ossidi di azoto	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	11,51	± 1,7	
ossidi di azoto	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	9,04	± 1,4	
ossidi di azoto	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	5,3	± 0,8	
ossidi di azoto	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	6,1	± 0,91	
ossidi di azoto	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	8,3	± 1,2	
ossidi di azoto	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	5,04	± 0,76	
ossidi di azoto	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	4,66	± 0,7	
ossidi di azoto (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	7,7		
ossidi di azoto (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	13,6		

52ÔdzYŜyűż ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜŏ2ýŘ2 fl· yƵℕY·úńØ· ØƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14212:2012						
diossido di zolfo	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	4,88	± 0,65	
diossido di zolfo	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	5,73	± 0,76	
diossido di zolfo	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	5,27	± 0,7	
diossido di zolfo	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	6,23	± 0,83	
diossido di zolfo	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	5,76	± 0,77	
diossido di zolfo	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	5,51	± 0,73	
diossido di zolfo	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	6,40	± 0,85	
diossido di zolfo	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	7,29	± 0,97	
diossido di zolfo	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	6,71	± 0,89	
diossido di zolfo	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	7,03	± 0,93	
diossido di zolfo	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	6,08	± 0,81	
diossido di zolfo	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	7,94	± 1,1	
diossido di zolfo	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	6,81	± 0,91	
diossido di zolfo	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	6,86	± 0,91	
diossido di zolfo	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	7,10	± 0,94	
diossido di zolfo	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	7,43	± 0,99	
diossido di zolfo	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	7,04	± 0,94	
diossido di zolfo	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	7,62	± 1	
diossido di zolfo	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	7,37	± 0,98	
diossido di zolfo	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	7,49	± 1	
diossido di zolfo	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	7,73	± 1	
diossido di zolfo	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	5,86	± 0,78	
diossido di zolfo	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	6,41	± 0,85	
diossido di zolfo	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	6,13	± 0,82	
diossido di zolfo (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	6,61		
diossido di zolfo (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	7,94		

52ÔdzYŜyű2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZℕY!·úńØl· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Media 8h [1]	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14626:2012								
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 01:00	-	mg/m³	0,455	± 0,039	0,507	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 02:00	-	mg/m³	0,451	± 0,039	0,509	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 03:00	-	mg/m³	0,449	± 0,039	0,502	± 0,043	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 04:00	-	mg/m³	0,440	± 0,038	0,524	± 0,045	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 05:00	-	mg/m³	0,441	± 0,038	0,505	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 06:00	-	mg/m³	0,437	± 0,038	0,513	± 0,044	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 07:00	-	mg/m³	0,446	± 0,038	0,465	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 08:00	-	mg/m³	0,481	± 0,041	0,447	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 09:00	-	mg/m³	0,524	± 0,045	0,450	± 0,039	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 10:00	-	mg/m³	0,308	± 0,027	0,459	± 0,04	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 11:00	-	mg/m³	0,376	± 0,032	0,441	± 0,038	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 12:00	-	mg/m³	0,432	± 0,037	0,432	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 13:00	-	mg/m³	0,294	± 0,025	0,431	± 0,037	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 14:00	-	mg/m³	0,306	± 0,026	0,412	± 0,036	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 15:00	-	mg/m³	0,307	± 0,026	0,396	± 0,034	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 16:00	-	mg/m³	0,315	± 0,027	0,378	± 0,033	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 17:00	-	mg/m³	0,324	± 0,028	0,358	± 0,031	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 18:00	-	mg/m³	0,321	± 0,028	0,333	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 19:00	-	mg/m³	0,352	± 0,03	0,334	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 20:00	-	mg/m³	0,335	± 0,029	0,331	± 0,029	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 21:00	-	mg/m³	0,344	± 0,03	0,319	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 22:00	-	mg/m³	0,286	± 0,025	0,325	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	09/01/2026 23:00	-	mg/m³	0,280	± 0,024	0,323	± 0,028	
monossido di carbonio (CO)	10/01/2026 00:00	-	mg/m³	0,232	± 0,02	0,319	± 0,028	
monossido di carbonio (CO) (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	0,372		0,417		
monossido di carbonio (CO) (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	0,524		0,524		

52ÕdzYŜyú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕ2ýŘ2 fl· yZℕY·úńØ· ØƎSŜýŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 12619:2013						
* diossido di carbonio	09/01/2026 01:00	-	mg/m³	580		
* diossido di carbonio	09/01/2026 02:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	09/01/2026 03:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	09/01/2026 04:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 05:00	-	mg/m³	590		
* diossido di carbonio	09/01/2026 06:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/01/2026 07:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/01/2026 08:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/01/2026 09:00	-	mg/m³	490		
* diossido di carbonio	09/01/2026 10:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 11:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	09/01/2026 12:00	-	mg/m³	500		
* diossido di carbonio	09/01/2026 13:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	09/01/2026 14:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 15:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/01/2026 16:00	-	mg/m³	510		
* diossido di carbonio	09/01/2026 17:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 18:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/01/2026 19:00	-	mg/m³	540		
* diossido di carbonio	09/01/2026 20:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 21:00	-	mg/m³	560		
* diossido di carbonio	09/01/2026 22:00	-	mg/m³	530		
* diossido di carbonio	09/01/2026 23:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio	10/01/2026 00:00	-	mg/m³	610		
* diossido di carbonio (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg/m³	548		
* diossido di carbonio (concentrazione massima oraria)	-	-	mg/m³	610		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úÁØ· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova MP-288 Rev6 2025						
idrocarburi totali	09/01/2026 01:00	-	mg_C/m^3	1,03	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 02:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 03:00	-	mg_C/m^3	1,02	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 04:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 05:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 06:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 07:00	-	mg_C/m^3	1,01	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 08:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 09:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 10:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 11:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 12:00	-	mg_C/m^3	1,00	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 13:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 14:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 15:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 16:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 17:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 18:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 19:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 20:00	-	mg_C/m^3	0,94	± 0,11	
idrocarburi totali	09/01/2026 21:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 22:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	09/01/2026 23:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali	10/01/2026 00:00	-	mg_C/m^3	0,99	± 0,12	
idrocarburi totali (concentrazione media giornaliera)	-	-	mg_C/m^3	1,00		
idrocarburi totali (concentrazione massima oraria)	-	-	mg_C/m^3	1,03		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY!·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ2ℕY!·úńØ!· ØƎƎŜýŝ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
benzene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,0683		
benzene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,0447		
benzene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	0,0733		
benzene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,0747		
benzene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,0471		
benzene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,0723		
benzene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,0533		
benzene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,1108	± 0,03	
benzene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,0955		
benzene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,0784		
benzene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,0788		
benzene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
benzene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,0776		
benzene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,1030	± 0,03	
benzene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,0349		
benzene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,0476		
benzene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,1031	± 0,03	
benzene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,1002	± 0,03	
benzene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	0,0413		
benzene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	0,0619		
benzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,064		
benzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,111		

52ÔdzYŜyú2 ₹₪NY1·ú2 digitalmente âŜÔ2ýŘ2 fl· y2₪NY1·úÚØl· ØƎ3ŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* toluene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	0,045		
* toluene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,079		
* toluene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,178	± 0,04	
* toluene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,152	± 0,04	
* toluene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,214	± 0,05	
* toluene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,451	± 0,11	
* toluene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,159	± 0,04	
* toluene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,253	± 0,06	
* toluene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,140	± 0,04	
* toluene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,109	± 0,03	
* toluene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,040		
* toluene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,085		
* toluene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,048		
* toluene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* toluene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,097		
* toluene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,451		

52ÖdzYŜyű2 ₹₪Y!·ú2 digitalmente ăŜÖ2ýŘ2 fl· y2₪Y!·úńØ!· ØƎƎŜýűŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* etilbenzene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	0,035		
* etilbenzene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	0,038		
* etilbenzene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,040		
* etilbenzene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,089		
* etilbenzene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,223	± 0,06	
* etilbenzene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,409	± 0,1	
* etilbenzene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* etilbenzene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,060		
* etilbenzene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,409		

52ÔdzYŜyú2 ₹₥Y·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· y2₥Y·úØ· ØƎSŜyúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Rapporto di Prova n° EV-25-050203-452537

Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015						
* xilene	09/01/2026 01:00	-	µg/m³	0,051		
* xilene	09/01/2026 02:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 03:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 04:00	-	µg/m³	0,130	± 0,03	
* xilene	09/01/2026 05:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 06:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 07:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	09/01/2026 08:00	-	µg/m³	0,091		
* xilene	09/01/2026 09:00	-	µg/m³	0,085		
* xilene	09/01/2026 10:00	-	µg/m³	0,222	± 0,06	
* xilene	09/01/2026 11:00	-	µg/m³	0,250	± 0,06	
* xilene	09/01/2026 12:00	-	µg/m³	0,090		
* xilene	09/01/2026 13:00	-	µg/m³	0,138	± 0,03	
* xilene	09/01/2026 14:00	-	µg/m³	0,226	± 0,06	
* xilene	09/01/2026 15:00	-	µg/m³	0,098		
* xilene	09/01/2026 16:00	-	µg/m³	0,128	± 0,03	
* xilene	09/01/2026 17:00	-	µg/m³	0,033		
* xilene	09/01/2026 18:00	-	µg/m³	0,078		
* xilene	09/01/2026 19:00	-	µg/m³	0,042		
* xilene	09/01/2026 20:00	-	µg/m³	0,064		
* xilene	09/01/2026 21:00	-	µg/m³	0,063		
* xilene	09/01/2026 22:00	-	µg/m³	0,048		
* xilene	09/01/2026 23:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene	10/01/2026 00:00	-	µg/m³	<0,033		
* xilene (concentrazione media giornaliera)	-	-	µg/m³	0,086		
* xilene (concentrazione massima oraria)	-	-	µg/m³	0,250		

52ÔdzYŜyú2 ₹ℕY١·ú2 digitalmente ăŜÔ2ýŘ2 fl· yZ₪Y١·úńØ١· ØƎƎŜýúŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, Chieti.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso
all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
(1) = concentrazione calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/10 e s.m.i.
Per il calcolo delle concentrazioni medie e delle medie giornaliere su 8 ore i risultati inferiori a limite di rilevabilità (MDL) sono stati considerati pari a tale limite.
La percentuale di dati validi risulta > del 75% dei dati misurati all'interno dell'ora di monitoraggio

Dettaglio prove analitiche

Metodo di Prova UNI EN 14211:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a chemiluminescenza, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14212:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a fotometria ultravioletta, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14626:2012
Strumentazione utilizzata: Analizzatore a spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico.

Metodo di Prova UNI EN 14662-3:2015
Strumentazione utilizzata: Analizzatore automatico con aspirazione e gascromatografia in situ, provvisto di certificato di omologazione ai sensi del metodo di prova.
L'incertezza di misura riportata è stata calcolata in fase di validazione del metodo seguendo le indicazioni riportate all'interno del metodo di prova specifico

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.
Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento,
il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ŏdzYŜyŕi2 ₹ℕY·ŕi2 digitalmente ăŜŏ2yŘ2 fl· y2ℕY·ŕiŕiØ· ØƎƎSŷŕiŜ

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel**. +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054